

Глибина різання, мм	Діаметр, мм	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
30	28	64.2	0630930280	1
30	29	64.2	0630930290	1
30	30	64.2	0630930300	1
30	31	64.2	0630930310	1
30	32	64.2	0630930320	1
30	34	64.2	0630930340	1
30	35	64.2	0630930350	1
30	36	64.2	0630930360	1
30	38	64.2	0630930380	1
30	40	64.2	0630930400	1
30	45	64.2	0630930450	1
30	50	64.2	0630930500	1
50	12	84.6	0630940120	1
50	13	84.6	0630940130	1
50	14	84.6	0630940140	1
50	15	84.6	0630940150	1
50	16	84.6	0630940160	1
50	18	84.6	0630940180	1
50	20	84.6	0630940200	1
50	22	84.6	0630940220	1
50	24	84.6	0630940240	1
50	25	84.6	0630940250	1
50	26	84.6	0630940260	1
50	28	84.6	0630940280	1
50	30	84.6	0630940300	1
50	32	84.6	0630940320	1
50	35	84.6	0630940350	1
50	36	84.6	0630940360	1
50	40	84.6	0630940400	1
50	50	84.6	0630 940 500	1

05

Назва	Діаметр, мм	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
Штифт	6,3	75	0630930001	1

Параметри різання

Матеріал	Міцність			До d 36.0		До d 40.0		До d 50.0	
		v _c		n		n		n	
		від	до	від	до	від	до	від	до
Низьколеговані термооброблені сталі	≤ 850 N/mm ²	15	20	133	177	119	159	95	27
Нелеговані термооброблені сталі	≤ 1,000 N/mm ²	10	13	88	115	80	103	64	83
Низьколеговані термооброблені сталі	≤ 1,000 N/mm ²	10	13	88	115	80	103	64	83
Чавун	≤ 240 HB	20	25	177	221	159	199	127	159
Алюміній	≤ 450	20	25	177	221	159	199	127	159