



ТОП ПРОДУКТИ

КВІТЕНЬ-ТРАВЕНЬ 2024

**READY
FOR WORK**

ЗАВЮРТТИ. ✖
ВІДВЮРТТИ. ✖
ШУРУПОВЮРТ. ✖



НОВЕ СЛОВО НІМЕЦЬКОЇ ТЕХНІКИ

WURTH.UA



ТЕХНІЧНА ХІМІЯ



ЦИНК-СПРЕЙ СВІТЛИЙ, 400 МЛ

Універсальний продукт, який підходить для захисту широкого спектру металевих виробів. Має високу адгезію до металу, швидко висихає та утворює міцне покриття - цинковий ґрунт

- Тривалий захист та відновлення металевих поверхонь
- Відмінний захист від корозії
- Активний захист навіть якщо метал має незначне пошкодження
- Стійкість до впливу соляного туману більше 100 годин (DIN 50021 SS)
- Відмінні адгезійні властивості до оголеного металу
- Чудово підходить для точкового зварювання
- Колір: Сірий

Арт. 0893113114

Уп. - 1 шт.

372 грн

279 грн

ціна з ПДВ



ЦИНК-СПРЕЙ PERFECT, 400 МЛ

Засіб, який спеціально розроблений для захисту металевих виробів, що працюють в умовах підвищеної вологості або агресивного середовища. Має підвищену адгезію до металу, утворює товсту та міцну плівку, яка захищає метал від корозії

- Велика товщина захисного шару при першому проході розпилення
- Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів
- Рівномірне покриття
- Стійкість до впливу соляного туману більше 500 годин
- Витримує 400 °C
- Колір: Сірий

Арт. 0893114113

Уп. - 1 шт.

718 грн

538 грн

ціна з ПДВ



ЦИНК-СПРЕЙ СВІТЛИЙ, PERFECT, 400 МЛ

Засіб, який забезпечує ще кращий захист від корозії. Він має підвищений вміст цинку, утворює товсту та міцну плівку, що забезпечує надійний довгостроковий захист і зовнішній вигляд металевої поверхні

- Велика товщина захисного шару при першому проході розпилення
- Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів
- Рівномірне покриття
- Стійкість до впливу соляного туману більше 250 годин
- Витримує 240 °C
- Колір: Сріблястий

Арт. 0893114114

Уп. - 1 шт.

600 грн

450 грн

ціна з ПДВ



Завдяки використанню насадки Variator-Spray на розпилювачах **Perfect Sprays** можна змінювати досить багато параметрів. Повертаючи верхню червону частину насадки розпилювача, можна регулювати ширину розпилювання між мінімальним і максимальним положенням. У той же час, повертаючи носик на 90°, можна створювати горизонтальну та вертикальну форму розпилення

Ширина зони розпилення:

Мінімальна: близько 6 см, середня: близько 12 см, максимальна: близько 15 см



BEST SELLER

ВАЖЛИВО!



Для швидкої та оптимальної підготовки і очистки поверхні від залишків мастила та бруду перед нанесенням цинк-спрею радимо використовувати **Очисник універсальний**

Арт. 089010810

Уп. - 1 шт.

171 грн

ціна з ПДВ

YouTube



ЗАСІБ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОВЕРХОНЬ EDELSTAHL PERFECT, 400 МЛ

Використовується для поліпшення зовнішнього вигляду, ремонту та захисту поверхонь з нержавіючої сталі від корозії

- Велика товщина захисного шару при першому проході розпилення
- Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів
- Мінімальні витрати часу, так як потрібно всього один робочий етап
- Рівномірне покриття
- Колір: Нержавіюча сталь

Арт. 0893114116

Уп. - 1 шт.

600 грн

450 грн

ціна з ПДВ



ЗАСІБ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОВЕРХОНЬ ALUMINIUM SILVER PERFECT, 400 МЛ

Надійний довгостроковий захист і прекрасний зовнішній вигляд металевої поверхні

- Велика товщина захисного шару при першому проході розпилення
- Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів
- Мінімальні витрати часу, так як потрібно всього один робочий етап
- Рівномірне покриття
- Колір: Сріблястий алюміній

Арт. 0893114119

Уп. - 1 шт.

750 грн

562 грн

ціна з ПДВ



ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА НЕРЖАВІЮЧОЮ СТАЛЛЮ, 400 МЛ

Очищувальна емульсія для догляду за металевими поверхнями

- Ретельно видаляє бруд, розводи від чищення і протирання, а також жирні відбитки пальців
- Можна застосовувати на вертикальних поверхнях

Арт. 0893121

Уп. - 1 шт.

270 грн

202 грн

ціна з ПДВ



МАСЛО ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА НЕРЖАВІЮЧОЮ СТАЛЛЮ, 400 МЛ

Швидке покращення зовнішнього вигляду металевих поверхонь

- Швидке і просте нанесення
- Масло для догляду та захисту
- Створює рівну блискучу поверхню
- Водовідштовхувальна захисна плівка запобігає повторному забрудненню

Арт. 08931210

Уп. - 1 шт.

342 грн

256 грн

ціна з ПДВ



ОЧИСНИК НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ, СИЛЬНОДІЮЧИЙ, 500 МЛ

Спеціальна очищувальна рідина для попереднього очищення металевих поверхонь. Сертифікація NSF

- Ретельно видаляє такі забруднення, як залишки мастильно-охолоджувальної рідини, пилю та інші технологічні забруднення
- Оптимальна підготовка для подальшого ремонту, чищення та догляду
- Економічний у використанні
- При застарілих забрудненнях треба зачекати 10-15 хв після нанесення

08931212

Уп. - 1 шт.

498 грн

373 грн

ціна з ПДВ



ЛІНІЙКА ЦИНК-СПРЕЇВ ВІД WÜRTH: НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ

BEST SELLER

Найбільш відомим способом захисту металевих поверхонь є лакофарбові системи з вмістом цинку. WÜRTH пропонує широкий асортимент лакофарбових матеріалів з вмістом цинкового пилу

Основний тип цинкового покриття (Zinc Flake) полягає у використанні пластинок або лусочок цинку розміром близько 15 мкм, які мають перевагу над сферичними частинками, оскільки більша площа поверхні дозволяє, при правильному нанесенні, збільшити контакт з основою і з прилеглими лусочками, покращуючи корозійну стійкість. Покращення ефективності лусочок також дозволяє підвищити коефіцієнт зв'язування часточок


Металовмісні аерозолі Würth з рекомендованою товщиною в середньому від 20 до 50 мкм забезпечують антикорозійну стійкість до більш ніж 500 років відповідно до стандарту ISO 9227 «Випробування сольовим туманом». Металовмісні аерозолі Würth можуть використовуватися, зокрема, для ремонту оцинкованих деталей, ефективного антикорозійного захисту металевих поверхонь, створення чудових оптичних ефектів і забезпечення відмінної механічної стійкості



Поверхня повинна бути сухою, чистою, знепиленою та знежиреною. Перед застосуванням добре струсіть аерозольний балон за 1-2 хвилини до початку роботи, поки не буде чути звук змішувальних кульок.




Струсіть за 1-2 хвилин перед застосуванням



Після використання розпилити догори дном

Нанесіть металовмісний аерозоль з відстані 20-25 см хрест-навхрест через 1.5 см, як показано нижче. Рекомендована товщина сухої плівки: 20-50 мкм.



* Після нанесення 3 шарів перехресним способом (товщина сухої плівки приблизно 60 мкм) продукт може створювати корозійний захист категорії C4 згідно з DIN EN ISO 12944. Однак, слід зазначити, що для таких цілей праймер з цинковим пилом наносять наростаючим шаром з подальшим нанесенням проміжних і фінішних покриттів.

МЕТАЛОВМІСНІ АЕРОЗОЛИ WÜRTH

ЗАХИСТ, ЩО НАДАЮТЬ ЦИНКОВІ ЛУСОЧКИ ТА ЦИНКОВИЙ ПИЛ

Чистота цинкових лусочок >99,995 %.


Цинкова/алюмінієва барвникова суміш виготовляється на основі високоякісних смол, що швидко сохнуть. Дуже висока покривна здатність, легко наноситься на вертикальні поверхні, високий антикорозійний захист. Повне висихання від 12 до 24 годин (залежить від формули). Після цього часу на поверхню можна наносити інші фарби.

Цинкові аерозолі 400 мл:

- Переважно для ремонту оцинкованих деталей.
- Цинкове покриття для металевих поверхонь легкових та вантажних автомобілів.
- Після зварювання на сталевих конструкціях.
- Праймер для незахищених сталевих деталей кузовів автомобілів та металевих пристроїв
- Відновлення пошкоджених місць, місць свердління та зварювання.
- Гальванічний захист завдяки багатому на цинк покриттю забезпечує належну роботу при біметалевих контактах зі сталлю, алюмінієм, цинком і кадмієм у більшості ситуацій.
- Гнучкість і відмінна механічна стійкість.
- Можливе нанесення на більшість поверхонь.
- Стійкість до багатьох "м'яких" хімічних речовин і розчинників, включаючи бензин і гальмівні рідини.



Приклад оптимального нанесення антикорозійних металовмісних аерозолів WÜRTH





ЛІХТАРІ



ЛІХТАРИК-ЗАТИСКАЧ LED-IP20-CR2032

Арт. 0827809353

Шт. - 1 шт.

354 грн

266 грн

ціна з ПДВ



ЛІХТАР РУЧНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ LED- ERGOPOWER-COMPACT, IP65, 6W

- Два режими освітлення 450 лм та 150 лм
- Час безперервної роботи: 2,5/5 год

Арт. 0827940240

Шт. - 1 шт.

2790 грн

2 092 грн

ціна з ПДВ



ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ ПЕРЕНОСНИЙ, LED-EU-10W

- Міцний: алюмінієвий корпус з гумовою окантовкою
- Джерело світла COB LED: повна потужність доступна відразу
- Два режими освітлення: 1000 лм та 500 лм
- Режим перемикання: повна потужність - мала потужність - вимк.
- Змінна регульована підставка

Арт. 0981508158

Уп. - 1 шт.

3900 грн

2 925 грн

ціна з ПДВ



СВІТЛОДІОДНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ ЛІХТАР WL08, WO.PLG-63LED-10W

Компактний та потужний висувний світлодіодний підкапотний світильник з алюмінієвим корпусом
Час безперервної роботи до 6 год

Арт. 0827940754

Уп. - 1 шт.

5220 грн

3 915 грн

ціна з ПДВ





WÜRTH

**ДОГЛЯД ЗА
АВТОМОБІЛЕМ**



ЩІТКИ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОГО СКЛООЧИСНИКА FLAT BLADE PRIME

Втомилися від бруду на лобовому склі? Щітки склоочисника нового покоління - це те, що Вам потрібно!

Переваги:

- Сучасний дизайн: щітки гармонійно виглядатимуть на будь-якому автомобілі
- Універсальність: підходять для 99% моделей завдяки наявності 10 перехідників
- Висока якість: гума з каучуку з нанографітовим покриттям забезпечує бездоганне очищення
- Ефективність: аеродинамічна конструкція та металева пластина гарантують рівномірне прилягання до скла
- Довговічність: ресурс роботи більше 800 000 циклів



Довжина загальна (мм)	Довжина загальна (in)	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
325 мм	13 in	0848037325	360,00
350 мм	14 in	0848037350	372,00
375 мм	15 in	0848037375	384,00
400 мм	16 in	0848037400	396,00
425 мм	17 in	0848037425	408,00
450 мм	18 in	0848037450	336,00
470 мм	19 in	0848037470	345,60
500 мм	20 in	0848037500	355,20
525 мм	21 in	0848037525	364,80
550 мм	22 in	0848037550	374,40
575 мм	23 in	0848037575	384,00
600 мм	24 in	0848037600	408,00
620 мм	25 in	0848037625	417,60
650 мм	26 in	0848037650	432,00
675 мм	27 in	0848037675	441,60
700 мм	28 in	0848037700	451,20
750 мм	30 in	0848037750	460,80



PISTOLET DLA CHISCHENNA TOP GUN

TOP GUN - це пристрій, який використовується для очищення важкодоступних для миття поверхонь у внутрішньому приміщенні автомобілів, таких як сидіння, килимове покриття, стеля та інше. Працює за принципом створення потоку повітря, змішаного з водою та миючим засобом, який під високим тиском видаляє бруд, пил та плями з поверхонь автомобіля

- Без особливих зусиль видаляє плями, нікотинове пожовтіння, сліди дорожньої солі, шерсть тварин та інший бруд із салону автомобіля
- Забезпечує ретельне та ефективне очищення
- Функція регулювання подачі повітря

6 000 грн
ціна з ПДВ

Арт. 0891703140



PISTOLET DLA CHISCHENNA TOP GUN PLUS

Професійний миючий пістолет з додатковим екстрактором для підключення до пилотяга

- Ретельне очищення шляхом поєднання ефекту завихрення з функцією всмоктування (екстрактор)
- Делікатне очищення чутливих поверхонь
- Змінний тиск повітря
- Надійний та довговічний
- Легкий в обслуговуванні

10 350 грн
ціна з ПДВ

Арт. 0891703160



УНІВЕРСАЛЬНИЙ ОЧИСНИК R1, 5 Л

Універсальний очисник R1 є ефективним засобом для видалення забруднень з різних поверхонь. Його можна використовувати для чищення автомобільних сидінь, килимів, панелей, пластикових деталей, а також для внутрішнього очищення моторного відсіку.

Цей очисник зазвичай має широкий спектр застосувань і добре видаляє бруд, жир, плями, пил та інші забруднення. Він може бути універсальним рішенням для багатьох завдань з чищення, що робить його популярним серед автомобілістів та професіоналів з автомобільного догляду

Арт. 0893125005
Уп. - 1 шт.

1380 грн

1 104 грн
ціна з ПДВ



ВАЖЛИВО!



Рекомендуємо використовувати для чищення в торнадорах або пістолетах TOP GUN



ОЧИСНИК ДЛЯ МИЙКИ ДВИГУНІВ ТА АГРЕГАТІВ, КОНЦЕНТРАТ, 5 Л

Сучасний продукт з мінімальним впливом на природне середовище

- Відповідає вимогам охорони навколишнього середовища
- Забезпечує найвищу якість миття деталей та агрегатів
- Ретельно видаляє масло, жир та інший бруд
- Біорозкладаність $\geq 95\%$
- Значення pH: 8,5

Арт. 089301305
Уп. - 1 шт.

1 416 грн
ціна з ПДВ



ДОЗАТОР ДЛЯ КАНІСТР, 5 Л

Кран для пластикової каністри об'ємом 5 л

201 грн
ціна з ПДВ

Арт. 089130201
Уп. - 1 шт.



НАБІР ПЛАСТИКОВИХ ВОРОНОК

186 грн
ціна з ПДВ

Арт. 0891410010
Уп. - 1 шт.



ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ ПЛЯШКОВОГО ТИПУ, BLACK-20 T

Підходить для роботи та ремонту причепів, легкових автомобілів та мікроавтобусів

- Додаткове регулювання висоти завдяки подовженню шпінделя, крім версії 30 тонн
- Важіль насоса з 2 частин
- 3 клапаном скидання тиску
- Сертифіковано TÜV

Арт. 071554420
Уп. - 1 шт.

5 100 грн
ціна з ПДВ



ОЧИСНИК ШИН, СПРЕЙ, 500 МЛ

Високоякісний засіб для догляду за бічними поверхнями шин

- Очищає, доглядає, захищає
- Нанесення в один рух, отже, економить час
- Не потрібно повторного протирання
- Ідеальний для підготовки шин до зберігання
- Відштовхує бруд і пил
- Бархатистий матовий блиск
- Шини виглядають, як нові

399 грн
ціна з ПДВ



Арт. 0890121

МАСТИЛО NSW 100, 500 МЛ

Масило з високими адгезійними та антикорозійними властивостями для змащування петель дверей автомобілів, пружин, шарнірних механізмів, підшипників, компонентів гальмівної системи, шестерень та ін.

- Усуває скрип і забезпечує постійне змащування
- Спеціальний клапан 360 ° дозволяє використовувати продукт у незручних місцях, навіть догори дном
- Антикорозійний ефект
- Високоякісне біле мастило з вологовідштовхувальним ефектом
- Стійкий до температури до 100 °С

312 грн
ціна з ПДВ



Арт. 0893104500

Уп. - 1 шт.

ОЧИСНИК СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА, БАНКА 1 Л

Підходить для всіх типів двигунів

- Видаляє корозію і відкладення шламу в системі охолодження
- Підвищена безпека експлуатації завдяки очищеній системі охолодження
- Нейтралізує вапняний наліт
- Запобігає забрудненню свіжої охолоджуючої рідини залишками старих відкладень
- Сумісний з усіма матеріалами, які використовуються в конструкції радіатора
- Сумісний з антифризом
- Чудово видаляє залишки мастила, яке потрапило в систему охолодження

480 грн
ціна з ПДВ



Арт. 5861510001

Уп. - 1 шт.

ОЧИСНИК СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА, 250 МЛ

Підходить для всіх типів двигунів

- Видаляє корозію і відкладення шламу в системі охолодження
- Підвищена безпека експлуатації завдяки очищеній системі охолодження
- Нейтралізує вапняний наліт
- Запобігає забрудненню свіжої охолоджуючої рідини залишками старих відкладень
- Сумісний з антифризом

294 грн
ціна з ПДВ



Арт. 5861510250

Уп. - 1 шт.

ПРИСАДКА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ, 300 МЛ

Використовується після ремонту двигуна та систем впорскування, очищення паливного насосу високого тиску і форсунок або при труднощах із запуском всіх поширених типів дизельних двигунів легкових і вантажних автомобілів

- Розчиняє та видаляє відкладення
- Забезпечує ефективне згоряння паливної суміші
- Нейтралізує і зв'язує кислотний конденсат
- Захищає паливну систему від корозії
- Покращує цетанове число

297 грн
ціна з ПДВ



Арт. 5861011300



ОЧИСНИК КАМЕРИ ЗГОРЯННЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА, 300 МЛ

Використовується для очищення системи впорскування для всіх дизельних двигунів легкових і вантажних автомобілів

- Очищує паливну систему, зону згоряння та систему впорскування
- Оптимізує витрату палива
- Розчиняє відкладення, вуглець і сажу
- Відновлює працездатність та потужність двигуна

360 грн
ціна з ПДВ



Арт. 5861012300



ОЧИЩУВАЧ ДИЗЕЛЬНОГО ВПУСКУ, 400 МЛ

Використовується для очищення, видалення забруднень і відкладень у впускній частині дизельних двигунів без демонтажних робіт

- Має потужний очищувальний ефект
- Покращує продуктивність двигуна
- Усуває проблеми, викликані відкладеннями у впускній системі
- Здатен очищувати від легких та середніх відкладень
- Не потребує демонтажних робіт

480 грн
ціна з ПДВ



Арт. 5861013300



ОЧИСНИК САЖОВОГО ФІЛЬТРА, 400 МЛ

Очищувач, призначений для видалення вуглецевих і зольних відкладень з дизельного сажового фільтра

- Розчиняє і видаляє вуглецеві відкладення з сажового фільтра
- Дизельний сажовий фільтр не потрібно знімати для очищення
- Не потребує заміни сажового фільтра, якщо його стан задовільний
- Нейтральний склад, без вмісту металів
- Випаровування без утворення осаду

792 грн
594 грн
ціна з ПДВ



Арт. 5861014500

Уп. - 1 шт.



ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИСТКИ І МИТТЯ АВТОМОБІЛЯ

ОЧИСНИК СУХА ХІМІЧНА ЧИСТКА ПОВЕРХОНЬ АВТОМОБІЛЯ CONSUMER LINE, 400 МЛ

Очисник для безводного очищення, який працює швидко та легко. Очищає легкі та середні забруднення з поверхонь, не залишаючи слідів. Продукт забезпечує тривалий захист. Не містить небезпечних речовин (не викликає корозії чи подразнення)

Арт. 5861900006

179 грн
ціна з ПДВ



Уп. - 1 шт.

ОЧИСНИК ВІД СЛІДІВ КОМАХ ПОВЕРХОНЬ АВТОМОБІЛЯ CONSUMER LINE, 400 МЛ

Спеціальний засіб для видалення залишків комах зі скляних, пофарбованих, хромованих і пластикових поверхонь. Глибоко діюча та ефективна формула швидко та дбайливо видаляє навіть стійкі та засохлі забруднення від комах. Не пошкоджує матеріали - не впливає на поверхню

Арт. 5861900007

197 грн
ціна з ПДВ



Уп. - 1 шт.

ОЧИСНИК СКЛА АВТОМОБІЛЯ CONSUMER LINE, 400 МЛ

Склоочисник для вікон, дзеркал та вітрового скла. Надає блиску скляним поверхням, не залишаючи розводів. Ідеально підходить для дзеркал, вітрового скла та вікон. Легко видаляє стійкі забруднення, такі як відбитки пальців, пил, дорожній бруд, нікотин та залишки воску після автомийок. Дуже хороша сумісність матеріалу з усіма поверхнями. Без силікону

Арт. 5861900008

165 грн
ціна з ПДВ



Уп. - 1 шт.

ОЧИСНИК КОЛІСНИХ ДИСКІВ АВТОМОБІЛЯ CONSUMER LINE, 400 МЛ

Високоєфективний, безкислотний спеціальний очисник для всіх сталевих та легкосплавних дисків та ковпаків. Швидко та легко видаляє навіть найстійкіші забруднення, такі як пригорілий гальмівний пил, залишки гуми та смоли та інші дорожні забруднення. М'яка формула не впливає на поверхню обода або колісні болти. Продукт дуже економічний у використанні. Без силікону

Арт. 5861900009

236 грн
ціна з ПДВ



Уп. - 1 шт.



АКТИВНИЙ СКЛООЧИЩУВАЧ, 500 МЛ



Високоєфективна активна очищувальна піна для автомобільного скла, скляних і гладких поверхонь, що не утворює розводів. Розчиняє залишки комах, пташиний послід, пил, нікотинові відкладення, жирні забруднення, залишки силікону і сліди гуми

Арт. 089025

Уп. - 1 шт.

198 грн
ціна з ПДВ

 YouTube



УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ОЧИЩУВАЧ САЛОНУ АВТОМОБІЛЯ, 500 МЛ



Спеціальна очищувальна піна з антистатичною добавкою для очищення всього салону автомобіля. Очищає всі лакофарбові та пластикові деталі, скляні поверхні та оббивку салону від нікотину, бруду і пилу. Забезпечує тимчасовий захист поверхонь від пилу. Не стікає з вертикальних поверхонь - засіб залишається в місці нанесення. Залишає приємний свіжий аромат в салоні надовго. Не містить силікону

Арт. 0893033

Уп. - 1 шт.

297 грн
ціна з ПДВ



ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ПЛАСТИКОМ, СПРЕЙ, 500 МЛ



Високоякісний карнаубський віск у поєднанні з маслом жожоба забезпечує оптимальний догляд. Має приємний фруктовий аромат. Зберігає та освіжає колір пластикової обшивки салону і надає атласного блиску. Усуває скрип. Захищає матеріал від старіння і окрихчування. Має сильні антистатичні властивості. Забезпечує стійкий захист від впливу навколишнього середовища

Арт. 08934731

Уп. - 1 шт.

360 грн
ціна з ПДВ



ОЧИСНИК ШИН, СПРЕЙ, 500 МЛ



Високоякісний засіб для очищення та догляду за бічними поверхнями шин. Ідеально підходить для підготовки шин до сезонного зберігання. Легко наноситься в один рух. Відштовхує бруд і пил та захищає від ультрафіолету

Арт. 0890121

Уп. - 1 шт.

399 грн
ціна з ПДВ



ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ СМОЛИ ТА БІТУМУ, 300 МЛ



Потужний засіб для ефективного видалення плям від бітуму, оливи, мастики та інших нафтових забруднень, а також смоляного клею дерев з пофарбованих і хромованих поверхонь. Нешкідливий для лакофарбового та інших захисних покриттів автомобіля. Має відмінну розчинну здатність. Видаляє стійкі забруднення, завдяки емульгуючому ефекту

Арт. 089026

Уп. - 1 шт.

216 грн
ціна з ПДВ



ОЧИСНИК УНІВЕРСАЛЬНИЙ IPA-CLEANER, СПРЕЙ, 500 МЛ



Видаляє найстійкіші забруднення та залишки клейкої стрічки, етикеток, бітуму, мастил, смоли, чорнил, припою і флюсу, пінополіуретану. Не залишає слідів підтікань на металевих або скляних поверхнях. Швидко висихає. Не залишає плям або смуг на непокритих металевих або скляних поверхнях. можна використовувати для чищення оптичних приладів

Арт. 0893223500

Уп. - 1 шт.

276 грн
ціна з ПДВ





ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ



НАПІВМАСКА НМ 175

- Матеріал основи: Термостійкий полімер
- Тип кріплення фільтра: Байонетне
- Розмір: М(середній)
- Особливості: Збільшений клапан видиху
- Нижній ремінь кріплення забирається всередину маски автоматично
- Сумісна з усіма фільтрами серії 175
- Ідеальне поєднання з усіма моделями закритих та відкритих окулярів Würth

Арт. 0899175000
Уп. - 1 шт.

1 200 грн
ціна з ПДВ



ФІЛЬТР А2 ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ОРГАНІЧНИХ ГАЗІВ, ДЛЯ НАПІВМАСКИ СЕРІЇ НМ175

Протигазовий фільтр для захисту від органічних сполук без захисту від пилу



Арт. 0899175010
Уп. - 1 шт.

312 грн
ціна з ПДВ



ФІЛЬТР КОМБІНОВАНИЙ А2Р3RD, ДЛЯ НАПІВМАСКИ НМ175

Протигазовий фільтр для захисту від органічних сполук та пилу з рівнем фільтрації 98%



Арт. 0899175011
Уп. - 1 шт.

540 грн
ціна з ПДВ



ФІЛЬТР А2 ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ОРГАНІЧНИХ ГАЗІВ, ДЛЯ НАПІВМАСКИ СЕРІЇ НМ175

Універсальний протигазовий та протипиловий фільтр. Для захисту від органічних і неорганічних газів, кислот, аміаку та парів ртуті



Арт. 0899175013
Уп. - 1 шт.

624 грн
ціна з ПДВ



ТРИМАЧ ДЛЯ ПЕРЕДФІЛЬТРА, ДЛЯ НАПІВМАСКИ СЕРІЇ НМ175

Передфільтр із класом захисту-2. Сумісний з усіма фільтрами, що не мають компонентів для фільтрації пилу (без літери Р)



Арт. 0899175015
Уп. - 1 шт.

132 грн
ціна з ПДВ



Арт. 0899175014
Уп. - 1 шт.

108 грн
ціна з ПДВ

НАБІР МАЛЯРА, НАПІВМАСКА НМ175 З 2 КОМПЛЕКТАМИ ФІЛЬТРІВ А2Р3

- Матеріал основи: Термостійкий полімер
- Тип кріплення фільтра: Байонетне
- Збільшений клапан видиху
- Нижній ремінь кріплення забирається всередину маски автоматично

Арт. 0899175020
Уп. - 1 шт.

3 024 грн
ціна з ПДВ





ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ



ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ДЛЯ НОСІННЯ ПОВЕРХ КОРИГУЮЧИХ LIBRA



- Індекс механічної стійкості: Ф-45 м.с
- Захист від запітніння та подряпин KN
- Панорамна лінза
- Сумісні з більшістю коригувальних окулярів
- Прогумовані дужки для кращої фіксації
- Матеріал лінзи: Полікарбонат
- Оптичний клас - 1

Арт. 0899102275

Уп. - 1 шт.

672 грн

ціна з ПДВ



ОКУЛЯРИ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ FORNAX PLUS



- Індекс затемнення: 5
- Матеріал лінзи: Полікарбонат
- Оптичний клас - 1
- Панорамні з боковим захистом
- Захист від запотівань та подряпин KN
- Регульовані дужки
- Виробництво: Німеччина (UVEX)
- Сумісні з респіраторами та напівмасками Würth

Арт. 0984502250

Уп. - 1 шт.

504 грн

ціна з ПДВ



ЗМІННА ЗАХИСНА ЛІНЗА ДЛЯ ПОВНОЛИЦЕВОГО ЩИТКА

EN 166 FT
Матеріал: Полікарбонат
Сумісна з тримачем для щитка
089921015



Арт. 089921016

Уп. - 1 шт.

360 грн

ціна з ПДВ



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ SPICA

- Індекс механічної стійкості: F-45 м.с
- Захист від запітніння та подряпин KN
- М'яка вставка для носової перегородки
- Прогумовані дужки для кращої фіксації
- Регульовані дужки
- Матеріал лінзи: Полікарбонат, оптичний клас -1
- Виробництво: Німеччина (UVEX)
- Вага: 27 гр

777 грн
ціна з ПДВ



Арт. 0899102332

Арт. 0899102333

Арт. 0899102334



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ NASHIRA

- Індекс механічної стійкості: F-45 м.с
- Захист від запітніння та подряпин KN
- М'яка вставка для носової перегородки
- Прогумовані дужки для кращої фіксації
- Матеріал лінзи: Полікарбонат, оптичний клас -1
- Виробництво: Німеччина (UVEX)
- Вага: 27 гр

756 грн
ціна з ПДВ



Арт. 0899102394

Арт. 0899102395

Арт. 0899102393



ЧОХОЛ ДЛЯ ОКУЛЯРІВ

- Чохол призначений для дбайливого зберігання окулярів відкритого типу
- Сумісний з усіма захисними окулярами виробництва Würth
- Твердий чохол для захисних окулярів із можливістю кріплення на поясному ремені

Арт. 0899102350
Уп. - 1 шт.

288 грн
ціна з ПДВ



ЧОХОЛ ДЛЯ ОКУЛЯРІВ

- Чохол призначений для дбайливого зберігання окулярів відкритого типу. Сумісний з усіма захисними окулярами виробництва Würth

Арт. 0899102351
Уп. - 1 шт.

72 грн
ціна з ПДВ





РЕСПИРАТОР БЕЗ КЛАПАНУ CM2000

Фільтруючий матеріал спеціально розроблений і поєднує в собі комфорт із високою ефективністю фільтрації, зберігаючи при цьому низький опір диханню

Арт. 0899110300

Уп. - 1 шт.



48 грн
ціна з ПДВ



РЕСПИРАТОР СКЛАДНИЙ, ВЕРТИКАЛЬНИЙ FFP2 ІЗ КЛАПАНОМ

Клас фільтра: FFP2

- Гнучка алюмінієва кліпса для носа
- М'який внутрішній фліс
- Багатошарове фільтруюче середовище

Арт. 0899123100

Уп. - 1 шт.



108 грн
ціна з ПДВ



РЕСПИРАТОР СКЛАДНИЙ, ВЕРТИКАЛЬНИЙ

Гнучкий затиск для носа

- Добре лягає на обличчя
- Надійне ущільнення навколо носа

Внутрішня підкладка з м'якого флісу

- Комфортно носити
- Гідрофобний матеріал відштовхує вологу

Середній багатошаровий фільтр

- Дуже низький опір диханню
- Еластичні тканинні смужки
- Надзвичайно якісні наголовники, стійкі до розривів, підходять для різних розмірів голови



Арт. 0899110200 (FFP1)

Уп. - 1 шт.

60 грн
ціна з ПДВ



Арт. 0899110202 (FFP2)

Уп. - 1 шт.

92 грн
ціна з ПДВ



КАСКА ЗАХИСНА БІЛА, BASIC

- Матеріал основи: Поліетилен
- Температурний режим: -30°C
- Регулювання: Механічна застібка
- Наявність вентиляції
- Реміні оголов'я: текстильні
- Розмір регулювання: 53-62
- Виробництво: Німеччина



Арт. 0899200111 (4point)

Уп. - 1 шт.

504 грн
ціна з ПДВ

Арт. 0899200121 (6point)

Уп. - 1 шт.

672 грн
ціна з ПДВ





ЗАХИСНІ НІТРИЛОВІ РУКАВИЦІ ДЛЯ ХІМІЇ



- 100% водонепроникні
- Надійне захоплення завдяки алмазному профілю
- Хімічний і рідкий захист від численних лугів, кислот, жирів, масел та іноді, розчинників
- Процес виробництва без силікону

Арт. 089943 ...

8/509 9/510 10/511

129 грн

ціна з ПДВ



ЗАХИСНА РУКАВИЧКА PROTECT



Арт. 0899400 ...

8/132 9/133 10/134

- Комбінована захисна рукавичка
- Долоня виконана зі свинячої шкіри
- Розміри 8,9,10

235 грн

ціна з ПДВ



ЗАХИСНА РУКАВИЦЯ З ПОДВІЙНИМ ПОКРИТТЯМ ДОЛОНІ



Арт. 5350000119

Уп. - 1 шт.

218 грн

ціна з ПДВ





РОБОЧЕ ВЗУТТЯ
WORKSHOP





BEST SELLER

ВАЖЛИВО!



Рекомендуємо використовувати **Очисник салону автомобіля** для швидкого та безпечного очищення взуття та одягу зі шкіри, нубуку, тканини та гуми від багатьох видів забруднення. Чудово відновлює колір та відштовхує бруд

Арт. 0893033
Уп. - 1 шт.

297 грн
ціна з ПДВ

ВІДСКАНУЙ



YouTube



КРОСІВКИ ЗАХИСНІ WORKSHOP^[R], S1P, СІРИЙ/БЛАКИТНИЙ

Легке захисне взуття, забезпечить максимальний комфорт та захист



- Зовнішній матеріал: Якісна натуральна замша
- Підносок з полікарбонату
- Стандартна устілка EVA
- Підшова виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення
- Кевларова підкладка зі стійкістю до проколів
- Опір ковзанню SRC
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж

METALFREE



1 986 грн
ціна з ПДВ

ВІДСКАНУЙ



Розмір	Артикул
37	5358729537
38	5358729538
39	5358729539
40	5358729540
41	5358729541
42	5358729542
43	5358729543
44	5358729544
45	5358729545
46	5358729546
47	5358729547



КРОСІВКИ РОБОЧІ WOKSHOP^[R], O2

Легке робоче взуття, забезпечить максимальний комфорт



- Зовнішній матеріал: Якісна натуральна замша
- Підшва з пінополіуретану, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями
- Устілка з пінопласту Memory Foam*
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
- Опір ковзанню SRC



1 782 грн
ціна з ПДВ



Розмір	Артикул
37	5358733137
38	5358733138
39	5358733139
40	5358733140
41	5358733141
42	5358733142
43	5358733143
44	5358733144
45	5358733145
46	5358733146
47	5358733147

ЧЕРЕВИКИ ЗАХИСНІ WORKSHOP^[R] M, S3, ВИСОКІ

Якісне, зручне робоче взуття з композитним підноском та антипрокольною підшвою



- Зовнішній матеріал: Натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води
- Внутрішній матеріал: Текстурована тканина
- Композитний захисний підносок (до 200 Дж)
- Металева устілка для захисту від проколів
- Підшва з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
- Опір ковзанню SRC



1 149 грн
ціна з ПДВ



Розмір	Артикул
37	5358802737
38	5358802738
39	5358802739
40	5358802740
41	5358802741
42	5358802742
43	5358802743
44	5358802744
45	5358802745
46	5358802746
47	5358802747

ЧЕРЕВИКИ ЗАХИСНІ WORKSHOP^[R] M, S3, НИЗЬКІ

Якісне, зручне робоче взуття з композитним підноском та антипрокольною підшвою



- Зовнішній матеріал: Натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води
- Внутрішній матеріал: Текстурована тканина
- Композитний захисний підносок (до 200 Дж)
- Металева устілка для захисту від проколів
- Підшва з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
- Опір ковзанню SRC



1 149 грн
ціна з ПДВ



Розмір	Артикул
37	5358716337
38	5358716338
39	5358716339
40	5358716340
41	5358716341
42	5358716342
43	5358716343
44	5358716344
45	5358716345
46	5358716346
47	5358716347

САНДАЛИ РОБОЧІ WORKSHOP^[R], O2

Робочі сандалі, забезпечать ідеальний комфорт ніг під час роботи



- Зовнішній матеріал: Натуральна шкіра
- Комфортні сандалі для літнього сезону або роботи в чистому приміщенні
- Вентиляційні отвори дозволяють шкірі дихати, а застібки щільно фіксують взуття на нозі
- Підшва з пінополіуретану подвійної щільності з литевим методом кріплення
- Стандартна устілка EVA
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
- Опір ковзанню SRC

1 098 грн

ціна з ПДВ

ВІДСКАНУЙ



Розмір	Артикул
37	5358021637
38	5358021638
39	5358021639
40	5358021640
41	5358021641
42	5358021642
43	5358021643
44	5358021644
45	5358021645
46	5358021646
47	5358021647



САНДАЛИ ЗАХИСНІ WORKSHOP^[R], S1P

Комфортні сандалі з металевим підноском та антипрокільною підшвою. Забезпечують ідеальний захист ніг під час роботи



- Зовнішній матеріал: Натуральна шкіра
- Комфортні сандалі для літнього сезону або роботи в чистому приміщенні
- Підшва з пінополіуретану подвійної щільності з литевим методом кріплення
- Металевий підносок для захисту пальців ніг від удару або здавлювання
- Устілка для захисту ноги від пошкоджень
- Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
- Антистатичні властивості ESD
- Опір ковзанню SRC

1 197 грн

ціна з ПДВ

ВІДСКАНУЙ



Розмір	Артикул
37	5358721637
38	5358721638
39	5358721639
40	5358721640
41	5358721641
42	5358721642
43	5358721643
44	5358721644
45	5358721645
46	5358721646
47	5358721647



ЧЕРЕВИКИ РОБОЧІ WORKSHOP^[R], O2, НИЗЬКІ

Якісне, зручне та легке робоче взуття



- Зовнішній матеріал: Натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води
- Внутрішній матеріал: Текстурована тканина
- Підшва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литевим методом кріплення
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
- Стандартна устілка EVA
- Опір ковзанню SRC

1 077 грн
ціна з ПДВ



Розмір	Артикул
37	5358700637
38	5358700638
39	5358700639
40	5358700640
41	5358700641
42	5358700642
43	5358700643
44	5358700644
45	5358700645
46	5358700646
47	5358700647

ЧЕРЕВИКИ РОБОЧІ WORKSHOP^[R], O2, ВИСОКІ

Якісне, зручне та легке робоче взуття



- Зовнішній матеріал: Натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води
- Внутрішній матеріал: Текстурована тканина
- Підшва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литевим методом кріплення
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
- Стандартна устілка EVA
- Опір ковзанню SRC

1 110 грн
ціна з ПДВ



Розмір	Артикул
37	5358801037
38	5358801038
39	5358801039
40	5358801040
41	5358801041
42	5358801042
43	5358801043
44	5358801044
45	5358801045
46	5358801046
47	5358801047



ЧОБОТИ РОБОЧІ, ЧОРНІ, PVC, O4



Зовнішній матеріал: ПВХ + хімічна смола

- Підкладка: Текстурована тканина
- Опір ковзанню SRC
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж



432 грн
ціна з ПДВ



Розмір	Артикул
37	5358603637
38	5358603638
39	5358603639
40	5358603640
41	5358603641
42	5358603642
43	5358603643
44	5358603644
45	5358603645
46	5358603646
47	5358603647





РОБОЧИЙ ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ MODYF



Флісовий пуловер LUCA

Теплий і дуже м'який світшот з мікрофлісу з короткою застібною-блискавкою і оптимальним регулюванням температури. Цей універсальний спортивний светр зручний і виготовлений з тканини, яка не кошатиться



Розмір	Артикул (сірий)	Артикул (синій)	Артикул (зелений)
S	M356120000	M356121000	M456100000
M	M356120001	M356121001	M456100001
L	M356120002	M356121002	M456100002
XL	M356120003	M356121003	M456100003
XXL	M356120004	M356121004	M456100004
3XL	M356120005	M356121005	M456100005

1 122 грн

ціна з ПДВ

ВІДСКАНУЙ



- Швидке відведення вологи, відсутність сколів, ідеально підходить для персоналізації
- Красива вишивка тон в тон на правому плечі
- Коротка блискавка, високий комір, захист підборіддя
- Рукава та поділ з красивими манжетами
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX

STRETCH 2W

eCARE



BESTICKUNG

TRANSFERDRUCK

REGULAR FIT



КУРТКА РОБОЧА STRETCH X



антрацит
M401251..

синій
M401252..

сірий
M401250..

S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004 3XL/005 4XL/006

Інноваційна еластична тканина поєднує в собі комфорт бавовни з міцністю поліестеру

- Приховані гудзики для захисту поверхонь від подряпин
- 5 зовнішніх, 2 внутрішні кишені, кишеня для ручки
- Тканина E-safe (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки
- Регульовані манжети та низ куртки з липучками
- Потрійні шви, затискач для бейджів
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан –
приблизно 260 г/м²

2 621 грн
ціна з ПДВ



ШТАНИ РОБОЧІ STRETCH X



антрацит
M403312..

синій
M403313..

сірий
M403311..

Розміри 44/ 421 46/ 423 48/ 425 50/ 427 52/ 429 54/ 431
56/ 433 58/ 435 60/ 439

Сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу. Забезпечують зручність і максимальний комфорт. Підходять і для жінок

- Приховані гудзики для захисту поверхонь від подряпин
- 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складного метра
- Тканина E-safe (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки, еластичний пояс
- Спеціальні кишені для вставок-наколінників
- Потрійні шви, затискач для бейджів
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан –
приблизно 260 г/м²

2 621 грн
ціна з ПДВ



НАПІВКОМБІНЕЗОН STRETCH X



антрацит
M404186..

синій
M404187..

сірий
M404185..

Розміри 44/ 421 46/ 423 48/ 425 50/ 427 52/ 429 54/ 431
56/ 433 58/ 435 60/ 439

Міцний напівкомбінезон виготовлений з еластичного матеріалу

- Приховані гудзики для захисту поверхонь від подряпин
- 8 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складного метра
- Тканина E-safe (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, еластичний пояс з гудзиками
- Спеціальні кишені для вставок-наколінників
- Потрійні шви, затискач для бейджів
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан –
приблизно 260 г/м²

3 150 грн
ціна з ПДВ



КУРТКА РОБОЧА STAR COTTON PLUS



чорний
M401396..

S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004 3XL/005 4XL/006



темно-синій/сірий
M401397..

Зручна робоча приталена куртка. Комфорт при носінні та легкість у догляді. Робочу куртку можна прати при температурі до 60° і прасувати при низькій температурі

- Зручна куртка з високим вмістом бавовни та практичними кишнями
- Одяг без подряпин на липучках і блискавці від УКК
- 2 зовнішні кишні, нагрудна кишеня, кишеня для ручок, внутрішня кишеня
- Регульовані манжети та низ куртки з липучками
- Комірець-стійка

60% бавовна, 40% поліестер - 240 г/м²

1 740 грн

ціна з ПДВ



ШТАНИ STAR COTTON PLUS



чорний
M403510..

Розміри 44/ 421 46/ 423 48/ 425 50/ 427 52/ 429 54/ 431
56/ 433 58/ 435 60/ 439 62/ 443



темно-синій/сірий
M403511..


Комфортні штани з високим вмістом бавовни для оптимального комфорту при носінні

- Приховані кнопки та липучки (для уникнення подряпин)
- 2 передні кишні, 2 задні кишні, кишеня для лінійки, 1 кишеня вище коліна
- Ергономічний виріз в області колінь, еластичний пояс
- Поділ розтягується на 5 см

60% бавовна, 40% поліестер - 240 г/м²

1 512 грн

ціна з ПДВ



НАПІВКОМБІНЕЗОН STAR COTTON PLUS



чорний
M404299..

Розміри 46/ 423 48/ 425 50/ 427 52/ 429 54/ 431 56/ 433 58/ 435
60/ 439 62/ 443 66/ 451



темно-синій/сірий
M404300..

Практичні робочі комбінезони з великою кількістю кишень і високим комфортом під час носіння

- Приховані кнопки та липучки для запобігання подряпинам
- 2 передні кишні, кишеня для лінійки, кишеня на ніжках, 2 задні кишні, кишеня для нагрудника
- Еластичні підтяжки, пояс регулюється резинкою
- Ергономічний виріз в області колінь
- Поділ розтягується на 5 см

60% бавовна, 40% поліестер - 240 г/м²

2 250 грн

ціна з ПДВ



ЗАХИСНІ НАПІВЧЕРЕВИКИ ESD STRETCH X S3

Гнучке й інноваційне захисне взуття із зручними еластичними вставками. Ідеально підходить для робіт, які потребують частого опускання на коліна



5 520 грн

ціна з ПДВ



- Дихаюча велюрова шкіра, текстильні вставки
- Сітчаста підкладка, високоякісна підкладка з мікрофібри в області п'яти
- Підносок зі склопластику, стійка до проколів текстильна підкладка
- Протиковзна поліуретанова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
- Комфортна повнота: 11 (на широку ногу)
- Сертифікат DGUV 112-191 (BGR 191), гнучкість завдяки еластичним вставкам з матеріалу CORDURA® (надзвичайно висока стійкість до стирання), антистатичний захист ESD, без металу
- Виготовлено в Європі

прибл. 570 г/од. 42 розміру

Розмір	Артикул
39	M418131039
40	M418131040
41	M418131041
42	M418131042
43	M418131043
44	M418131044
45	M418131045
46	M418131046
47	M418131047

ЗАХИСНІ ЧЕРЕВИКИ STRETCH X S3

Гнучкі, зручні й інноваційні захисні черевики зі зручними еластичними деталями. Це модне взуття означає надійний захист під час виконання повсякденних робочих задач



5 520 грн

ціна з ПДВ



- Дихаюча велюрова шкіра, текстильні вставки
- Сітчаста підкладка, високоякісна підкладка з мікрофібри в області п'яти
- Підносок зі склопластику, стійка до проколів текстильна підкладка
- Протиковзна поліуретанова підошва Клас стійкості проти ковзання SRC
- Комфортна повнота: 11 (на широку ногу)
- Сертифікат DGUV 112-191 (BGR 191), гнучкість завдяки еластичним вставкам з матеріалу CORDURA® (надзвичайно висока стійкість до стирання) без металу
- Виготовлено в Європі

прибл. 590 г/од. 42 розміру

Розмір	Артикул
39	M422141039
40	M422141040
41	M422141041
42	M422141042
43	M422141043
44	M422141044
45	M422141045
46	M422141046
47	M422141047

КРОСІВКИ ЗАХИСНІ DAILY RACE S1P

Дихаючий текстиль чорного кольору



4 500 грн

ціна з ПДВ



Легке та стильне захисне взуття з дихаючого текстилю з технічним покриттям

- Підкладка з текстилю та високоякісної мікрофібри
- Підносок із скловолокна, захист від проникнення з текстилю
- Протиковзна підошва з поліуретану SRC
- Комфортна ширина: 11
- Без металу

Приблизно 500 г / розмір взуття 42

Розмір	Артикул
39	M416171039
40	M416171040
41	M416171041
42	M416171042
43	M416171043
44	M416171044
45	M416171045
46	M416171046

ЗАХИСНІ ЧЕРЕВИКИ FORNAX S3

Міцні черевики з дихаючої і водовідштовхувальної натуральної шкіри з клапаном, що закриває шнурки. Ідеальний варіант для зварювальників



- Натуральна шкіра, закрита шнурівка
- Текстильна підкладка
- Композитний підносок, стійка до проколів текстильна підкладка
- Протиковзна гумова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
- Жаростійкі (HRO)
- Комфортна повнота: 11 (на широкую ногу)
- Застібка-пряжка для швидкого знімання в екстрених ситуаціях
- Сертифікат DGUV 112-191
- Виготовлено в Європі

Розмір	Артикул
39	M422178039
40	M422178040
41	M422178041
42	M422178042
43	M422178043
44	M422178044
45	M422178045
46	M422178046
47	M422178047

4 944 грн

ціна з ПДВ



прибл. 780 г/од. 42 розміру

САНДАЛІ ЗАХИСНІ SUMMER X, S1P, АНТРАЦИТ

Робочі босоніжки з дихаючої замші на зручній підкладці та широкій посадці



- Дихаюча замша
- Внутрішня підкладка з поролону з ефектом пам'яті
- Стійкі до проколів
- Текстильна проміжна підошва
- Підошва PU SRC, стійка до ковзання,
- Комфортна ширина: 12
- Без металу

Розмір	Артикул
41	M426034041
42	M426034042
43	M426034043
44	M426034044
45	M426034045
46	M426034046

3 504 грн

ціна з ПДВ



НАКОЛІННИКИ ERGO, ПАРА, MODYF



Арт. M437484999

Уп. - 1 шт.

510 грн

ціна з ПДВ

Високоякісна подушка для колін ергономічної форми, яка ідеально прилягає до коліна

- Колір: Антрацит
- Довжина: 248 мм
- Ширина: 148 мм
- Висота: 18 мм
- Розмір: Універсальний



ШКАРПЕТКИ РОБОЧІ WORK SOCKS BLACK, MODYF



Арт. M051027006

Уп. - 1 шт.

Арт. M051027007

Уп. - 1 шт.

808 грн

588 грн

ціна з ПДВ

Носок анатомічної форми забезпечує захист і стабілізує м'язи, сухожилля та суглоби

- Шкарпетки анатомічної форми
- Підтримка та захист стопи
- Стійкі, еластичні і спортивні



БАМБУКОВІ ШКАРПЕТКИ В УПАКОВЦІ, 5 ПАР



Арт. M451044006

Уп. - 1 шт.

Арт. M451044007

Уп. - 1 шт.

1 470 грн

ціна з ПДВ

Бамбукові шкарпетки з оптимальною посадкою. Зручна підошва забезпечує відмінний комфорт при носінні

- Відмінна посадка
- Високий комфорт при носінні
- Легкий у догляді матеріал



ВСЕСЕЗОННІ ШКАРПЕТКИ, MODYF



Арт. M451065001

M451065002

M451065003

Уп. - 1 шт.

722 грн

ціна з ПДВ

М'які антибактеріальні шкарпетки ідеально підходять для будь-якої пори року. Технічна тканина міцна і забезпечує кліматичний комфорт. Права/ліва підніжка

- Захист і підтримка завдяки підошві Comfort Step
- Терморегулююча тканина
- Адаптована підошва для лівої та правої ноги
- Антибактеріальна обробка



Комплект термобілизни BASIC CARBON

Функціональна білизна з технічної тканини, що запобігає появі неприємних запахів. Призначена для носіння під час виконання активних робіт в умовах знижених температур навколишнього середовища

- «Безшовна» технологія для більшого комфорту
- Зони вологості поглинають піт і виводять його на поверхню
- Високоеластичні шви
- 100% перероблені поліефірні та поліамідні волокна
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Розмір	Артикул (чорний)
S	M452047001
M	M452047001
L	M452047003
XL	M452047003
XXL	M452047004
3XL	M452047005

2 388 грн

ціна з ПДВ

ВІДСКАНУЙ





ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ



ДИСК ПИЛЬНИЙ MULTI PURPOSES



Диск використовується для різки дерева, та дерева з цвяхами, алюмінію та пластику. В комплект поставки входить перехідне кільце 30/20

160 мм, 30 зуб **Арт. 1610190160 396 грн**

165 мм, 36 зуб **Арт. 1610190165 420 грн**

190 мм, 40 зуб **Арт. 1610190190 552 грн**

ціна з ПДВ



ДИСК ПИЛЬНИЙ ПО ПЛАСТИКУ, 178 ММ, 80 ЗУБЦІВ




Диск використовується для різки акрилу та пластику, ламінату та фанери. Поставляється в комплекті з перехідним кільцем 20/30

Арт. 1610190178

896 грн

ціна з ПДВ



ПОЛОТНА ДЛЯ ШАБЕЛЬНОЇ ПИЛКИ, RED LINE

Полотна для роботи у важких умовах

Для масивних матеріалів, деталей товщиною 3-10 мм, товстостінової сталі, товстостінних труб

Матеріал	Арт. №	Упаковка, шт	Вигляд	Застосування	Крок зубів, мм	Загальна довжина, мм	Ціна, грн з ПДВ
Дерево	1615167102	2		ДСП, фанера, м'яка та тверда	8,5	300	139 грн
	1615153102	2		деревина, ламінована	5	240	231 грн
	1615064402	2		деревина, клеєний брус, суха	4,2	152	198 грн
Метал	1615112202	2		Товстий листовий метал, сталеві труби, профіль,	1,4	228	287 грн
	1615091802	2		алюміній, тонкий листовий метал, металочерепиця	1	150	159 грн

ПОЛОТНО ДЛЯ ШАБЕЛЬНОЇ ПИЛКИ, RED LINE

Для нарізання будівельних матеріалів, таких як цегла, піноблоки та газоблоки

Арт. 1668745512

Уп. - 1 шт.



1 080 грн

ціна з ПДВ



КРУГ ШЛІФУВАЛЬНИЙ НЕЙЛОНОВО-КАРБІДОВИЙ, RED LINE

Еластичний шліфувальний і очищувальний нейлон з грубою структурою, виготовлений із синтетичних волокон для прямого застосування на кутових шліфувальних машинах
Матеріал абразиву: Карбід кремнію

Арт. 1668322125
Уп. - 1 шт.



246 грн
ціна з ПДВ




КРУГ АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ CERAMIC, 125 MM

Відмінні ріжучі властивості та висока зносостійкість
Щільна насиченість діамантовою крихтою

Збільшений термін служби

Склад металу самого диска дозволяє витримувати дуже важке навантаження, а також високий температурний режим

Арт. 1668401125



242 грн
ціна з ПДВ



КРУГ АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ HARD CERAMIC, 125 MM

Відмінні ріжучі властивості та висока зносостійкість
Щільна насиченість діамантовою крихтою

Збільшений термін служби

Склад металу самого диска дозволяє витримувати дуже важке навантаження, а також високий температурний режим

Арт. 1668402125



388 грн
ціна з ПДВ



КРУГ АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ ULTRATHIN, 125 MM

Відмінні ріжучі властивості та висока зносостійкість
Щільна насиченість діамантовою крихтою

Збільшений термін служби

Склад металу самого диска дозволяє витримувати дуже важке навантаження, а також високий температурний режим

Арт. 1668403125



660 грн
ціна з ПДВ



ДИСК АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ HARD CERAMIC PRO 125X1.4×10X22.23 MM

Алмазний відрізний диск для нарізання кераміки та керамічної плитки
Застосовується з будь-якими типами кутових шліфувальних машин діаметром 125 мм

Арт. 1668405125
Уп. - 1 шт.



648 грн
ціна з ПДВ



КРУГ АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ, RED LINE

Призначений для роботи з бетоном, цеглою, тротуарною плиткою
Висока зносостійкість
Відмінні ріжучі властивості
Щільна насиченість діамантовою крихтою
Сегменти виготовлені за системою холодного пресування



125 мм **Арт. 1668700125 252 грн**
230 мм **Арт. 1668700230 576 грн**
ціна з ПДВ



КРУГ АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ TURBO, RED LINE

Призначений для роботи з бетоном, цеглою, тротуарною плиткою
Точне різання завдяки незначній товщині
Висока швидкість різання
Наявність спеціальних каналів допомагає швидко відводити пил в процесі різання
Щільна насиченість діамантовою крихтою
Сегменти виготовлені за системою холодного пресування



125 мм **Арт. 1668740125 232 грн**
230 мм **Арт. 1668740230 576 грн**
ціна з ПДВ



ДИСК ДІАМАНТОВИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ПО ЗАЛІЗОБЕТОНУ, 350 MM

Універсальний диск для будівельних майданчиків, наприклад, для бетону, залізобетону, клінкерної цегли
Сегменти вентилятора для кращого відведення тепла та пилу в порівнянні зі звичайними сегментами

Арт. 1668771350



3 359 грн
ціна з ПДВ



КРУГ АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ TURBO PROFESSIONAL, 125 MM

Відмінні ріжучі властивості та висока зносостійкість

Щільна насиченість діамантовою крихтою

Збільшений термін служби

Склад металу самого диска дозволяє витримувати дуже важке навантаження, а також високий температурний режим

Арт. 1668840125

Уп. - 1 шт.

ВІДСКАНУЙ



300 грн

ціна з ПДВ



КРУГ АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ PROFESSIONAL

Для швидкого різання армованого бетону, цегли, граніту

Відмінні ріжучі властивості

Щільна насиченість діамантовою крихтою


ВІДСКАНУЙ



125 мм **Арт. 1668800125 265 грн**

230 мм **Арт. 1668800230 718 грн**

ціна з ПДВ



ДИСК ТВЕРДОСПЛАВНИЙ ВІДРІЗНИЙ, 125 MM

Використовується для різання дерева та пластику

Висока зносостійкість

Відмінні ріжучі властивості

Спеціально розроблений гранулят із твердого сплаву забезпечує не тільки чудову міцність, але і швидке різання

Арт. 1668300125

Уп. - 1 шт.



ВІДСКАНУЙ



390 грн


ціна з ПДВ



ЧАШКА АЛМАЗНА PRO

Алмазна чашка використовується для шліфування бетону

Застосовується з будь-якими типами кутових шліфмашин діаметром 125 мм



115 мм Арт. 1668121115
125 мм Арт. 1668335125



600 грн
720 грн
ціна з ПДВ



ЧАШКА АЛМАЗНА TURBO, RED LINE

Алмазна чашка використовується для шліфування бетону

Застосовується з будь-якими типами кутових шліфмашин діаметром 125 мм



Арт. 1668120115

420 грн
ціна з ПДВ



КРУГ АЛМАЗНИЙ ДЛЯ ПОЛІРУВАННЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ ТА КАМЕНЮ, 125 ММ

Для полірування і шліфування керамічної плитки, керамограніту, мармуру, граніту, кварциту, бетону




100 р Арт. 1668912510 **312 грн**
200 р Арт. 1668912520 **312 грн**
400 р Арт. 1668912540 **312 грн**
ціна з ПДВ



КРУГ ВІДРІЗНИЙ ДЛЯ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Відрізний круг з високою ефективністю різання та тривалим терміном служби

Арт. 0669131251



29 грн
16 грн
ціна з ПДВ



КРУГ ВІДРІЗНИЙ SPEED PLUS, ДЛЯ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Висока ріжуча ефективність та тривалий термін служби

- Дуже швидке різання
- Дуже простий у використанні та забезпечує зручність у роботі як для користувача, так і для обладнання
- Висока стійкість до зламу
- Діаметр: 115 мм

Арт. 0664131151



23 грн

13 грн

ціна з ПДВ



КОРОНКА АЛМАЗНА ПО ПЛИТЦІ, КЕРАМОГРАНІТУ ТА МАРМУРУ



Швидке та безпечне свердління
Лазерне зварювання алмазних сегментів

Розмір	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
6 мм	1457235006	384,00
8 мм	1457235008	396,00
35 мм	1457235036	792,00
70 мм	1457235070	1 500,00



СВЕРДЛО ПО ПЛИТЦІ ТА СКЛУ



5 мм	Арт. 1641015070	90 грн
6 мм	Арт. 1641016075	99 грн
8 мм	Арт. 1641018075	125 грн
10 мм	Арт. 1641011080	156 грн

ціна з ПДВ



СВЕРДЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЕ, RED LINE

Використовується для свердління отворів у дереві та його похідних. Застосовується з будь-якими типами свердлильних інструментів



Розмір	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
10x150	1650007010	51,60
12x150	1650007012	54,60
14x150	1650007014	58,00
16x150	1650007016	59,60
18x150	1650007018	60,40
20x150	1650007020	62,80
22x150	1650007022	65,30
24x150	1650007024	71,00
26x150	1650007026	77,60
28x150	1650007028	79,60
30x150	1650007030	82,00
32x150	1650007032	85,70
35x150	1650007035	92,80
38x150	1650007038	99,60
40x150	1650007040	106,80

СВЕРДЛО ФОРСТНЕРА

Використовується для свердління отворів у дереві та його похідних

16 мм	Арт. 1650990316	90 грн
35 мм	Арт. 1650990335	228 грн

ціна з ПДВ



СВЕРДЛО УНІВЕРСАЛЬНЕ, RED LINE

Універсальне свердло для свердління отворів у дереві, цеглі, газо-та піноблоках

10 мм	Арт. 1641201012	156 грн
6 мм	Арт. 1641206010	102 грн
8 мм	Арт. 1641208012	132 грн

ціна з ПДВ





WÜRTH


**БУРИ
ТА ДОЛОТА**



БУР SDS-PLUS QUADRO, RED LINE

Чотирихгранный бур для свердління отворів у бетоні, цеглі, піно- та газоблоці

Симетрична твердосплавна головка має центруючий наконечник і 4 посилені ріжучі кромки, які надійно кріпляться в сталевому тілі бура за рахунок збільшеної площі контакту базових поверхонь



Арт. 166805 ...



Назва	Діаметр (мм)	Довжина загальна (мм)	Довжина робоча (мм)	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	6	110	40	1668050611	81,60
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	6	160	90	1668050616	93,84
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	8	160	90	1668050816	112,61
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	8	210	140	1668050821	134,64
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	8	260	190	1668050826	169,73
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	10	160	90	1668051016	133,01
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	10	210	140	1668051021	157,49
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	10	260	190	1668051026	199,10
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	10	310	240	1668051031	226,85
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	10	450	380	1668051045	332,93
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	12	160	90	1668051216	150,96
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	12	210	140	1668051221	177,89
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	12	450	380	1668051245	395,76
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	14	160	90	1668051416	155,04
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	14	210	140	1668051421	252,96
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	14	260	190	1668051426	283,97
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	16	210	140	1668051621	324,77
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	16	350	280	1668051635	377,81
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	16	450	380	1668051645	653,62
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	18	350	280	1668051835	628,32
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO	18	450	380	1668051845	656,88



БУР DUO SDS-PLUS, RED LINE

Використовується для свердління отворів у бетоні, цеглі, піно- та газоблоці


Застосовується з будь-яким перфоратором SDS PLUS. Тривалий термін служби і висока продуктивність бура

- Швидке врізання в матеріал завдяки міцному і гострому твердосплавному наконечнику
- Оптимальне видалення пилу з отвору
- Низький рівень вібрації під час свердління

ВІДСКАНУЙ



Арт. 164855 ...



Назва	Діаметр (мм)	Довжина загальна (мм)	Довжина робоча (мм)	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
Бур WÜRTH RED LINE DUO SDS-PLUS	6	110	50	1648550611	46,50
Бур WÜRTH RED LINE DUO SDS-PLUS	6	160	100	1648550616	52,50
Бур WÜRTH RED LINE DUO SDS-PLUS	6	210	150	1648550621	69,68
Бур WÜRTH RED LINE DUO SDS-PLUS	8	160	100	1648550816	58,50
Бур WÜRTH RED LINE DUO SDS-PLUS	8	210	150	1648550821	71,60
Бур WÜRTH RED LINE DUO SDS-PLUS	8	260	200	1648550826	79,54
Бур WÜRTH RED LINE DUO SDS-PLUS	10	160	100	1648551016	63,89
Бур WÜRTH RED LINE DUO SDS-PLUS	10	210	150	1648551021	77,50
Бур WÜRTH RED LINE DUO SDS-PLUS	10	260	200	1648551026	87,20
Бур WÜRTH RED LINE DUO SDS-PLUS	10	460	400	1648551046	142,91
Бур WÜRTH RED LINE DUO SDS-PLUS	12	160	100	1648551816	69,64
Бур WÜRTH RED LINE DUO SDS-PLUS	12	210	150	1648551221	83,30
Бур WÜRTH RED LINE DUO SDS-PLUS	12	260	200	1648551226	91,00
Бур WÜRTH RED LINE DUO SDS-PLUS	12	460	400	1648551246	150,50
Бур WÜRTH RED LINE DUO SDS-PLUS	16	260	200	1648551626	148,61



ДОЛОТО ПЛОСКЕ SDS-PLUS, RED LINE


Для роботи з бетоном, цеглою, газоблоком та іншими будівельними матеріалами

Застосовується з будь-яким перфоратором SDS PLUS

Арт. 1668920250

168 грн

ціна з ПДВ



ДОЛОТО ГОСТРЕ SDS-PLUS, RED LINE


Для роботи з бетоном, цеглою, газоблоком та іншими будівельними матеріалами

Застосовується з будь-яким перфоратором SDS PLUS

Арт. 1668861250

144 грн

ціна з ПДВ



ПЕРФОРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ H 8-28 CLASSIC + НАБІР БУРІВ SDSPLUS-DUO-SV, 12 ПРЕДМЕТІВ

Арт. K5717026011

9853 грн

6 404 грн

ціна з ПДВ



YouTube



ПЕРФОРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ H 26-MLS CLASSIC + НАБІР БУРІВ SDSPLUS-DUO-SV, 12 ПРЕДМЕТІВ

Арт. K5717059011

9200 грн

5 979 грн

ціна з ПДВ





ЗВАРЮВАННЯ ТА ПАЙКА



ЗВАРЮВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ 3 М 16 ММ² З ТРИМАЧЕМ ЕЛЕКТРОДУ АБО ЗАТИСКАЧЕМ МАСИ ДЛЯ АПАРАТА EW1160

заземляючий

Арт. 0708001124

1108грн **831** грн



з електродотримачем
Арт. 0708001125

1506грн **1 129** грн
ціна з ПДВ

Уп. - 1 шт.

КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕННЯ 4 М 25 ММ² ДЛЯ АПАРАТА EW1200, MIG180-5, TIG200, MIG250

Електрозатиск: Земля з кабелем 25 мм 2 м, 4 м

Арт. 0984001010

Уп. - 1 шт.

1 800 грн

ціна з ПДВ



ПАЛЬНИК TIG ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО АПАРАТА TIG 200 AC/DC

Арт. 0708001728

Уп. - 1 шт.

7765грн

5 823 грн

ціна з ПДВ



ПАЛЬНИК BINZEL MB 501 D З РІДИННИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ

13800 грн

11 040 грн

ціна з ПДВ

Арт. 0708001750

Уп. - 1 шт.



ГУСАК ДЛЯ ПАЛЬНИКА BINZEL MB 501 D

Головна частина рукава, є продовженням рукоятки пальника і призначений для кріплення газового сопла, вставки, розподільника газу (якщо він передбачений конструкцією пальника) і струмопровідного наконечника

2117 грн

1 587 грн

ціна з ПДВ

Арт. 0708001751

Уп. - 1 шт.



ПАЛЬНИК BINZEL MB 15, 3 М

- Оптимальне охолодження пальника гарантує його тривалий термін служби
- Ергономічна рукоятка забезпечує комфорт при зварюванні в будь-якому положенні
- Легкі та гнучкі кабельні зборки, розроблені для зниження стомлюваності
- Міцна конструкція для збільшення терміну служби та довговічності
- Євророз'єм для легкої заміни пальника

5759 грн

4 319 грн

ціна з ПДВ

Арт. 0708001319

Уп. - 1 шт.



ПАЛЬНИК BINZEL MB15, 4 М

3 884 грн

ціна з ПДВ

Арт. 0708001340

Уп. - 1 шт.



ПАЛЬНИК ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО АПАРАТА BINZEL MB24AK, 3 М

- Оптимальне охолодження пальника гарантує його тривалий термін служби
- Ергономічна рукоятка забезпечує комфорт при зварюванні в будь-якому положенні
- Легкі та гнучкі кабельні зборки, розроблені для зниження стомлюваності
- Міцна конструкція для збільшення терміну служби та довговічності
- Євророз'єм для легкої заміни пальника

Арт. 0984001004

Уп. - 1 шт.

6 600 грн

ціна з ПДВ



BEST SELLER

ВАЖЛИВО!



Ваш пальник прослужить набагато довше, якщо для захисту від налипання бризок Ви будете використовувати **Захисний спрей для зварювання Perfect**

Арт. 0893102100

Уп. - 1 шт.

270 грн

ціна з ПДВ





АНКЕРНО-ДЮБЕЛЬНА ТЕХНІКА ТА КРІПЛЕННЯ



ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-PM 200

Застосування в повнотілих базових матеріалах:
Бетоні, кладці з повнотілої цегли, газобетоні тощо



Арт. № **5918242300**

WIT-PM 200



W-VD-A



Каталог



АНКЕРНА ШПИЛЬКА W-VD-A/S



Клас міцності: 5.8, оцинкована сталь

Діаметр	Загальна довжина, мм	Макс. товщина деталі, мм	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
M8	110	20	5915108110	15,83
	150	60	5915108150	17,94
M10	115	15	5915110115	21,11
	130	30	5915110130	22,17
	165	65	5915110165	28,50
	190	90	5915110190	31,67
M12	135	10	5915112135	32,72
	160	35	5915112160	35,88
	210	85	5915112210	45,38
	250	125	5915112250	51,71
	300	175	5915112300	61,21
M16	165	20	5915116165	62,27
	190	45	5915116190	70,71
	230	85	5915116230	78,09
	250	105	5915116250	81,26
	300	155	5915116300	96,03
M20	220	20	5915120220	126,64
	260	60	5915120260	153,02
	300	100	5915120300	167,79
M24	260	15	5915124260	223,73
	300	55	5915124300	258,55

АНКЕРНА ШПИЛЬКА W-VD-A/F



Клас міцності: 5.8, гарячеоцинкована сталь

Діаметр	Загальна довжина, мм	Макс. товщина деталі, мм	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
M8	110	20	5915408110	23,22
M10	130	30	5915410130	31,67
	190	90	5915410190	44,33
M12	160	35	5915412160	46,44
	220	95	5915412220	68,60
M16	165	20	5915416165	79,15
	190	45	5915416190	86,54
	210	65	5915416210	96,03
M20	220	20	5915420220	189,96
	260	60	5915420260	200,51
M24	260	15	5915424260	295,49
	300	55	5915424300	327,15



АНКЕР КЛИНОВИЙ W-FAZ

Застосування в бетоні: стиснута та розтягнута зони



Оцинкована сталь (A2K)



Діаметр	Загальна довжина, мм	Макс. товщина деталі, мм	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
M8	65	11	5928258011	12,99
	75	10...21	5928208010	13,80
	95	30...41	5928208030	15,43
	115	50...61	5928208050	18,67
	165	100...111	5928208100	21,92
M10	70	10	5928251010	17,86
	80	20	5928251020	18,27
	90	10...30	5928210010	18,67
	95	15...35	5928210015	20,30
	100	20...40	5928210020	22,73
	110	30...50	5928210030	23,54
	130	50...70	5928210050	28,42
	155	75...95	5928210075	34,91
	180	100...120	5928210100	39,78
	230	150	0904521005	44,65
M12	85	10	5928252010	27,60
	95	20	5928252020	29,23
	110	15...35	5928212015	30,85
	115	20...40	5928212020	34,91
	125	30...50	5928212030	39,78
	145	50...70	5928212050	40,59
	160	65...85	5928212065	44,65

Діаметр	Загальна довжина, мм	Макс. товщина деталі, мм	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
M12	180	85...105	5928212085	52,77
	200	105...125	5928212105	60,89
	220	125	0904521217	64,94
	240	145	0904521218	69,00
	255	160	0904521219	73,06
M16	115	15	5928256015	63,32
	125	5...25	5928216005	64,54
	135	15...35	5928216015	65,76
	145	25...45	5928216025	68,19
	170	50...70	5928216050	74,69
	200	80...100	5928216080	98,23
	220	100	0904521603	103,91
	260	140	0904521604	121,77
	300	180	0904521605	146,12
	M20	165	30	5928220030
195		60	5928220060	194,83
265		130	0904522003	236,39
285		150	0904522004	267,89
M24	190	30	0904522401	324,71
	220	60	0904522402	365,30
	235	75	0904522403	405,89
	260	100	0904522404	446,47

ВАЖЛИВО!



Рекомендуємо використовувати **Динамометричний ключ, 1/2"** (20-100 Нм) для дотримання технології встановлення анкерно-дюбельної техніки та кріплення



Арт. 0714720101

Уп. - 1 шт.

7 200 грн

ціна з ПДВ

АНКЕР ДЛЯ ВИСОКИХ НАВАНТАЖЕНЬ W-HAZ/V



Оцинкована сталь (A2K)

Діаметр	Загальна довжина, мм	Макс. товщина деталі, мм	Діаметр бура, мм	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
M6	77	10	10	0905210102	44,65
	97	30		0905210103	47,50
	117	50		0905210104	56,82
	167	100		0905210105	69,00
M8	80	-	12	0905212101	51,14
	90	10		0905212102	58,45
	110	30		0905212103	65,76
	130	50		0905212104	73,06
	180	100		0905212105	91,32
M10	111	15	15	0905215102	80,36
	121	25		0905215103	87,67
	141	45		0905215104	94,98
	191	95		0905215105	116,90
M12	112	-	18	0905218101	105,53
	122	10		0905218102	113,65
	132	20		0905218103	129,89
	152	40		0905218104	146,12
	182	70		0905218105	178,58
	212	100		0905218106	223,24
M16	157	20	24	0905224102	243,53
	182	30		0905224113	316,58
	187	50		0905224103	284,12
	202	50		0905224115	487,06
	237	100		0905224104	446,47
M20	181	10	28	0905228101	487,06
	201	30		0905228102	568,24
	231	60		0905228103	649,42
	271	100		0905228104	892,94

АНКЕР ДЛЯ ВИСОКИХ НАВАНТАЖЕНЬ W-HAZ/S



Оцинкована сталь (A2K)

Діаметр	Загальна довжина, мм	Макс. товщина деталі, мм	Діаметр бура, мм	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
M6	75	10	10	0905210002	52,78
	95	30		0905210003	60,89
	115	50		0905210004	64,94
M8	77	-	12	0905212001	60,89
	87	10		0905212002	69,00
	107	30		0905212003	73,06
	127	50		0905212004	85,24
M10	93	-	15	0905215001	81,18
	108	15		0905215002	97,42
	118	25		0905215003	105,53
	138	45		0905215004	113,65
M12	188	95	0905215005	129,89	
	107	-	18	0905218001	105,89
	117	10		0905218002	120,00
	127	20		0905218003	127,07
	147	40		0905218004	141,18
177	70	0905218005		194,82	
M16	152	20	24	0905224002	276,00
	180	30		0905224013	349,06
	182	50		0905224003	312,53
	200	50		0905224015	527,65
M20	172	10	28	0905228001	568,24
	192	30		0905228002	649,42
	222	60		0905228003	730,60
	262	100		0905228004	974,12

АНКЕР ДЛЯ ВИСОКИХ НАВАНТАЖЕНЬ W-TM/S-A



Оцинкована сталь (A2K)

Діаметр	Загальна довжина, мм	Діаметр бура, мм	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
M6	45	10	0904901850	12,18
M8	51	12	0904901851	14,62

АНКЕР ДЛЯ ВИСОКИХ НАВАНТАЖЕНЬ W-HAZ/SK



Оцинкована сталь (A2K)

Діаметр	Загальна довжина, мм	Макс. товщина деталі, мм	Діаметр бура, мм	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
M6	100	40	10	0905210203	73,06
M10	95	10	15	0905215201	89,30
	110	25		0905215202	105,53
	120	35		0905215203	113,65
M12	115	20	18	0905218203	178,58
	135	40		0905218204	202,94

АНКЕР-ШУРУП ПО БЕТОНУ W-BS/S



Оцинкована сталь (A2K)

Діаметр, мм	Загальна довжина, мм	Макс. товщина деталі, мм	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
5	40	5	5929125005	8,68
	50	15	5929125015	9,20
	60	25	5929125025	9,59
6	40	5	5929126005	8,94
	50	10...15	5929126015	9,34
	60	5...25	5929126025	9,74
	80	25...45	5929126045	15,11
8	100	40...65	5929126065	17,54
	70	5...25	5929128025	19,49
	90	25...45	5929128045	23,66
10	100	35...55	5929128055	27,28
	120	55...75	5929128075	28,25
	60	5	5929121005	25,18
	90	5...35	5929121035	29,23
12	100	15...45	5929121045	30,85
	120	35...65	5929121065	35,72
	140	55...85	5929121085	41,81
	160	75...105	5929121105	47,09
12	80	15	5929122015	80,21
	110	10...45	5929122045	84,43

АНКЕР-ШУРУП ПО БЕТОНУ W-BS/ST



Оцинкована сталь (A2K)

Діаметр, мм	Загальна довжина, мм	Макс. товщина деталі, мм	Зовнішня різьба	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
6	35	-	M8x16	5929186000	12,18
	55	20		5929186020	14,03
	75	40		5929186040	16,96
	95	60		5929186060	20,46

АНКЕР-ШУРУП ПО БЕТОНУ W-BS/P



Оцинкована сталь (A2K)

Діаметр, мм	Загальна довжина, мм	Макс. товщина деталі, мм	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
6	40	5	5929146005	10,72
	50	10...15	5929146015	11,08
	60	5...25	5929146025	12,08
	80	25...45	5929146045	15,13
	100	45...65	5929146065	16,81

АНКЕР-ШУРУП ПО БЕТОНУ W-BS/I



Оцинкована сталь (A2K)

Діаметр, мм	Загальна довжина, мм	Внутрішня різьба	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
6	35	M8+M10	5929176001	20,29
	55		5929176002	21,43


АНКЕР ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ W-PA/A



Оцинкована сталь (A2K)

Розмір	Загальна довжина, мм	Макс. товщина деталі, мм	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
M6	87	10	0905710610	48,71
M8	94	10	0905710810	63,40
M10	94	20	0905711020	91,08
Установочний пристрій				
M6	-	10	090579001	476,76
M8	-	10	090579004	503,62
M10	-	20	090579008	512,47

АНКЕР ЗАБИВНИЙ W-ED/S FLG



Оцинкована сталь (A2K)

Розмір	Загальна довжина, мм	Діаметр бура, мм	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
M6x25	25	8	0904040006	4,46
M8x25	25	10	0904040008	4,86
M8x30	30		090404008	4,92
M8x40	40		0904040081	6,58
M10x25	25	12	0904040100	6,83
M10x30	30		0904040101	7,80
M10x40	40		090404010	8,77
M12x25	25	15	0904040120	11,45
M12x50	50		090404012	12,67


АНКЕР ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ W-MH/L



Оцинкована сталь (A1K)

Розмір	Загальна довжина, мм	Макс. товщина деталі, мм	Діаметр бура, мм	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
M4	47	40	8	090352440	3,22
	58	46		090352446	3,41
	61	54		090352454	3,60
	65	59		090352459	3,80
M5	49	37	10	090352537	4,01
	66	53		090352553	4,39
	74	65		090352565	5,03
	89	80		090352580	5,66
M6	49	37	12	090352637	5,39
	66	53		090352655	5,83
	78	66		090352666	7,03
	92	81		090352681	7,16

АНКЕР ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ W-MH/SH



Оцинкована сталь (A1K)

Розмір	Загальна довжина, мм	Макс. товщина деталі, мм	Діаметр бура, мм	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
M6	70	53	12	090352652	12,11
	75	53		090352653	11,47
	87	66		090352651	13,00

АНКЕР ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ W-MH/S



Оцинкована сталь (A1K)

Розмір	Загальна довжина, мм	Макс. товщина деталі, мм	Діаметр бура, мм	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
M8	65	55	13	090352856	9,79
	80	68		090352869	11,12
	90	84		090352885	12,01

УСТАНОВОЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ АНКЕРІВ W-ED/S



Розмір	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
M6x25	0904022060	440,00
M8x25	0904022080	440,00
M8x30	090402208	440,00
M8x40	0904022081	440,00
M10x25	0904022100	440,00
M10x30	0904022101	440,00
M10x40	090402210	440,00

ДЮБЕЛЬ-ЦВЯХ SHARK® HAMMER



Розмір	Біта	Артикул	Акція, грн з ПДВ	
6x40/10	●	590631640	3,46	
6x60/30	●	PZ2 590631660	4,15	
6x80/50	●		590631680	5,75
8x60/20	●	PZ3 590631860	5,63	
8x80/40	●		590631880	6,12
8x100/60	●		5906318100	7,21
8x120/80	●		5906318120	9,41
8x135/95	●		5906318135	9,90
8x160/120	●		5906318160	13,45
5x30/5	●		590630530	2,77
5x40/15	●	590630540	3,12	
5x50/25	●	590630550	3,50	
6x30/5	●	PZ2 590630630	3,46	
6x40/10	●		590630640	3,65
6x50/20	●		590630650	4,15
6x60/30	●		590630660	4,45
6x80/50	●		590630680	5,39
8x45/5	●		PZ3 590630845	6,12
6x40/10	●		PZ2 590632640	3,65

АНКЕР ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ W-MH/O



Оцинкована сталь (A1K)

Розмір	Загальна довжина, мм	Макс. товщина деталі, мм	Діаметр бура, мм	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
M6	62	53	12	090352654	9,60
M6	106	66	12	090352667	10,04

ДЮБЕЛЬ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИЙ W-SSD/MV



Діаметр, мм	Загальна довжина, мм	Діаметр шурупа, мм	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
10	34	4,0 ... 5,0	0903300110	48,71
12	45	5,0 ... 6,0	0903300112	52,78
14	55	6,0 ... 8,0	0903300114	60,89
16	66	8,0 ... 10,0	0903300116	113,65
18	70	3,0 ... 4,0	0903300118	129,89

АНКЕР ЛАТУННИЙ MS



Розмір	Артикул	Акція, грн з ПДВ за шт.
5x16/M4	090434	2,08
6x20/M5	090435	2,76
8x25/M6	090436	4,54
10x30/M8	090438	8,81
12x35/M10	0904310	12,67
15x40/M12	0904312	27,13

ДЮБЕЛЬ-ЦВЯХ З ЦИЛІНДРИЧНИМ КОМІРЦЕМ (A1K) 6X30/10 PZ2



3,05 грн

1,52 грн

ціна з ПДВ

Арт. **0903760300**
Уп. - 1 шт.





БУДІВЕЛЬНІ ГЕРМЕТИКИ



ГЕРМЕТИК СИЛІКОНОВИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ PERFECT, 310 МЛ

Основні сфери застосування:

- скління вікон і герметизації монтажних швів у дерев'яних, пластикових і алюмінієвих вікнах
- ущільнення деформаційних швів для внутрішніх і зовнішніх робіт, таких як дверні, стінні, підлогові, стельові та віконні шви, а також водостоків
- для герметизації стиків між рамою та протиударним склом

Прозорий

Арт. 08925101

265 грн

ціна з ПДВ

Уп. - 1 шт.

ВІДСКАНУЙ



Білий

Арт. 08925102

265 грн

ціна з ПДВ

Уп. - 1 шт.

ВІДСКАНУЙ



Бежевий

Арт. 089251010

360 грн

ціна з ПДВ

Уп. - 1 шт.

ВІДСКАНУЙ



Сірий

Арт. 08925104

360 грн

ціна з ПДВ

Уп. - 1 шт.

ВІДСКАНУЙ



Чорний

Арт. 089251012

360 грн

ціна з ПДВ

Уп. - 1 шт.

ВІДСКАНУЙ



Коричневий

Арт. 08925107

360 грн

ціна з ПДВ

Уп. - 1 шт.

ВІДСКАНУЙ



Антрацит

Арт. 089251018

360 грн

ціна з ПДВ

Уп. - 1 шт.

ВІДСКАНУЙ



Вишневий

Арт. 08925109

360 грн

ціна з ПДВ

Уп. - 1 шт.

ВІДСКАНУЙ



ГЕРМЕТИК САНИТАРНИЙ, СИЛІКОНОВИЙ АЦЕТАТНИЙ, 310 МЛ

Основні сфери застосування:

- з'єднувальні та деформаційні стики в санвузлах, кухнях і басейнах
- ідеальний варіант для прозорих матеріалів

ВІДСКАНУЙ



ВІДСКАНУЙ



Білий

Арт. 08925608

217 грн

ціна з ПДВ

Уп. - 1 шт.

Прозорий

Арт. 08925601

217 грн

ціна з ПДВ

Уп. - 1 шт.



ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СИЛІКОН, 310 МЛ, ЧЕРВОНИЙ

Основні сфери застосування:

Для герметизації в конструкціях печей, опалювальних приладів, кондиціонерів, пральних і сушильних машин

Арт. 0892330

Уп. - 1 шт.

534 грн

ціна з ПДВ

ВІДСКАНУЙ



ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ, 310 МЛ, БІЛИЙ

Основні сфери застосування:

- ущільнення вікон зсередини та інших внутрішніх та зовнішніх стиків
- стійкий до старіння, ультрафіолету та руйнування під впливом погодних умов

Арт. 08921611

Уп. - 1 шт.

133 грн
ціна з ПДВ



ГЕРМЕТИК ТЕРМОСТІЙКИЙ FIRE CEMENT 1000, 310 МЛ, СІРИЙ

Використовується для герметизації опалювального обладнання, зокрема котлів, печей, плит, димоходів, арматури камер згоряння, димохідних труб і широкого спектру устаткування і приладів у високотемпературному сегменті до 1000°C

Арт. 08932900

Уп. - 1 шт.

372 грн
ціна з ПДВ



ГЕРМЕТИК БІТУМНИЙ, 310 МЛ, ЧОРНИЙ

Основні сфери застосування:

Заповнення стиків дахових проходок, наприклад:

- дахові вікна на скатній покрівлі
- вентиляційні канали
- антени
- крайові стики покрівлі

Арт. 0890103100

Уп. - 1 шт.

150 грн
ціна з ПДВ



ГЕРМЕТИК СИЛІКОН-АЦЕТАТ ХАРЧОВИЙ, 310 МЛ

Спеціальний високоякісний ущільнювач для герметизації стиків в харчовій промисловості і комунікацій для питної води, а також для будівництва акваріумів



Білий
Арт. 08925502
 Уп. - 1 шт.

810 грн
 ціна з ПДВ

Прозорий
Арт. 08925501
 Уп. - 1 шт.

810 грн
 ціна з ПДВ



ГЕРМЕТИК ПОКРІВЕЛЬНИЙ DICHTFLEX, 310 МЛ

Для роботи на плоских і похилих дахах. Для герметизації деформаційних і з'єднувальних швів, а також для ремонтних робіт



Чорний
Арт. 08923225
 Уп. - 1 шт.

331 грн
 ціна з ПДВ

Сірий
Арт. 08923223
 Уп. - 1 шт.

331 грн
 ціна з ПДВ

Прозорий
Арт. 08923221
 Уп. - 1 шт.

331 грн
 ціна з ПДВ



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КОМБІНОВАНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ K+D, 300 МЛ

Еластичний універсальний поліуретановий клей і герметик. Універсальне застосування та відмінна адгезійна міцність на різноманітних матеріалах і поверхнях



Чорний
Арт. 08901001
 Уп. - 1 шт.

342 грн
 ціна з ПДВ

Сірий
Арт. 08901002
 Уп. - 1 шт.

342 грн
 ціна з ПДВ

Чорний
Арт. 08901003
 Уп. - 1 шт.

342 грн
 ціна з ПДВ



ГЕРМЕТИК ГІБРИДНИЙ ВІКОННИЙ SMP, 290 МЛ, ЧОРНИЙ

Для внутрішньої та зовнішньої герметизації розширювальних, з'єднувальних і крайових стиків в будівництві, фасадних конструкціях і скління. Спеціальний герметик для ущільнення самоочисного/ фотокаталітичного скла з покриттям з діоксиду титану

Арт. 0893350803

Уп. - 1 шт.

408 грн
ціна з ПДВ



ГЕРМЕТИК ГІБРИДНИЙ ДЛЯ ВІКОН ТА ФАСАДІВ, 290 МЛ

Еластичний універсальний поліуретановий клей і герметик. Універсальне застосування та відмінна адгезійна міцність на різноманітних матеріалах і поверхнях



Білий

Арт. 0892320010

Уп. - 1 шт.

384 грн
ціна з ПДВ

Світло-сірий

Арт. 0892320012

Уп. - 1 шт.

384 грн
ціна з ПДВ

Антрацит

Арт. 0892320013

Уп. - 1 шт.

384 грн
ціна з ПДВ



ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ СИЛІКОНУ, ПРОЗОРИЙ

Видаляє як затверділі, так і свіжі залишки силікону з дерева, цегляної кладки, штучного каменю, кераміки, металу, скла, пластику та текстилю

Арт. 0890500

Уп. - 1 шт.

744 грн
ціна з ПДВ



ОДНОКОМПОНЕНТНА МОНТАЖНА ПІНА PURLOGIC DUO

- Відмінні клейкі властивості до всіх розповсюджених будівельних матеріалів
- Відмінна структура піни
- Стійка до старіння та розкладання
- Стійка до великої кількості розчинників, фарб та хімічних речовин
- Температура монтажу -5°С...+35°С
- Об'єм 750мл

Арт. 0892142105

Уп. - 1 шт.

259 грн
ціна з ПДВ



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЇ ПІНИ PURLOGIC DUO PREMIUMPRESS

- STOP-фіксатор: відсутність неконтрольованого виходу піни
- Носик конічної форми ідеально сумісний з подовжувачем для вузьких щілин
- Ергономічна ручка з гумовим покриттям для безпечного та зручного тримання в руці
- Регулювання виходу піни

Арт. 0891152600

Уп. - 1 шт.

2 280 грн
ціна з ПДВ





КРІПЛЕННЯ

МЕТРИЧНІ ВИРОБИ

Великий асортимент кріплення в
додатковій брошурі

Детальніше за посиланням нижче:

ВІДСКАНУЙ
АБО НАТИСНИ
ДЛЯ ПЕРЕХОДУ





БОЛТ З ШЕСТИГРАННОЮ ГОЛОВОЮ, ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ ТА ЗУБЧАТИМ ФЛАНЦЕМ

DIN 6921

замінений на EN 1665

Матеріал: Сталь
Клас міцності: 8.8
Покриття: Оцинковане
Крок різьби: Стандартний
ROHS-директива: Так



d_1	l_1 [мм]	d_c [мм]	k_1 [мм]	s_1 [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M6	16	14,2	6,6	SW10	02740616	3,78
M6	20	14,2	6,6	SW10	02740620	4,44
M6	25	14,2	6,6	SW10	02740625	4,80
M6	30	14,2	6,6	SW10	02740630	5,40
M6	35	14,2	6,6	SW10	02740635	6,00
M6	40	14,2	6,6	SW10	02740640	6,60
M8	20	17,9	8,1	SW13	02740820	7,20
M8	25	17,9	8,1	SW13	02740825	7,80
M8	30	17,9	8,1	SW13	02740830	8,40
M8	35	17,9	8,1	SW13	02740835	9,00
M8	40	17,9	8,1	SW13	02740840	10,20
M8	50	17,9	8,1	SW13	02740850	11,40
M10	25	21,8	9,2	SW15	027401025	11,40
M10	30	21,8	9,2	SW15	027401030	12,00
M10	35	21,8	9,2	SW15	027401035	13,20
M10	40	21,8	9,2	SW15	027401040	16,20
M10	45	21,8	9,2	SW15	027401045	19,20
M10	50	21,8	9,2	SW15	027401050	20,40
M12	20	26,0	10,6	SW17	027401220	18,00
M12	25	26,0	10,6	SW17	027401225	18,60
M12	30	26,0	10,6	SW17	027401230	19,20
M12	35	26,0	10,6	SW17	027401235	19,80
M12	40	26,0	10,6	SW17	027401240	21,00
M12	45	26,0	10,6	SW17	027401245	21,90
M12	50	26,0	10,6	SW17	027401250	23,40



КРІПЛЕННЯ


МЕТРИЧНІ ВИРОБИ
2024

БОЛТ З ШЕСТИГРАННОЮ ГОЛОВОЮ ТА ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ

ISO 4017

заміняє DIN 933

Матеріал: Сталь
Клас міцності: 8.8
Покриття: Оцинковане
Крок різби: Стандартний
ROHS-директива: Так



d_1	l_1 [мм]	k_1 [мм]	s_1 [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M4	8	2,8	SW7	005748	1,02
M4	10	2,8	SW7	0057410	1,06
M4	12	2,8	SW7	0057412	1,08
M4	16	2,8	SW7	0057416	1,20
M4	20	2,8	SW7	0057420	1,44
M4	25	2,8	SW7	0057425	1,54
M4	30	2,8	SW7	0057430	1,62
M4	35	2,8	SW7	0057435	2,04
M4	40	2,8	SW7	0057440	2,11
M4	45	2,8	SW7	0057445	2,76
M4	50	2,8	SW7	0057450	2,88
M5	8	3,5	SW8	005758	1,06
M5	10	3,5	SW8	0057510	1,08
M5	12	3,5	SW8	0057512	1,10
M5	14	3,5	SW8	0057514	1,14
M5	16	3,5	SW8	0057516	1,24
M5	20	3,5	SW8	0057520	1,36
M5	25	3,5	SW8	0057525	1,57
M5	30	3,5	SW8	0057530	1,86
M5	35	3,5	SW8	0057535	2,10
M5	40	3,5	SW8	0057540	2,17
M5	45	3,5	SW8	0057545	2,40
M5	50	3,5	SW8	0057550	2,64
M5	55	3,5	SW8	0057555	3,12
M5	60	3,5	SW8	0057560	3,48
M5	70	3,5	SW8	0057570	4,32
M6	10	4,0	SW10	0057610	1,24
M6	12	4,0	SW10	0057612	1,40
M6	14	4,0	SW10	0057614	1,56
M6	16	4,0	SW10	0057616	1,58
M6	18	4,0	SW10	0057618	1,62
M6	20	4,0	SW10	0057620	1,68
M6	25	4,0	SW10	0057625	1,98
M6	30	4,0	SW10	0057630	2,34
M6	35	4,0	SW10	0057635	2,40
M6	40	4,0	SW10	0057640	2,46
M6	45	4,0	SW10	0057645	2,94
M6	50	4,0	SW10	0057650	3,30
M6	55	4,0	SW10	0057655	3,60
M6	60	4,0	SW10	0057660	3,72
M6	65	4,0	SW10	0057665	4,02
M6	70	4,0	SW10	0057670	4,50

d_1	l_1 [мм]	k_1 [мм]	s_1 [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M6	75	4,0	SW10	0057675	4,62
M6	80	4,0	SW10	0057680	4,80
M6	90	4,0	SW10	0057690	6,00
M6	100	4,0	SW10	00576100	6,84
M8	10	5,3	SW13	0057810	3,00
M8	12	5,3	SW13	0057812	2,77
M8	14	5,3	SW13	0057814	2,82
M8	16	5,3	SW13	0057816	3,24
M8	18	5,3	SW13	0057818	3,36
M8	20	5,3	SW13	0057820	3,54
M8	22	5,3	SW13	0057822	3,60
M8	25	5,3	SW13	0057825	3,92
M8	30	5,3	SW13	0057830	4,20
M8	35	5,3	SW13	0057835	4,32
M8	40	5,3	SW13	0057840	4,80
M8	45	5,3	SW13	0057845	5,88
M8	50	5,3	SW13	0057850	6,00
M8	55	5,3	SW13	0057855	6,56
M8	60	5,3	SW13	0057860	7,14
M8	65	5,3	SW13	0057865	7,56
M8	70	5,3	SW13	0057870	8,28
M8	75	5,3	SW13	0057875	8,64
M8	80	5,3	SW13	0057880	8,96
M8	85	5,3	SW13	0057885	9,48
M8	90	5,3	SW13	0057890	9,78
M8	95	5,3	SW13	0057895	9,96
M8	100	5,3	SW13	00578100	10,20
M10	16	6,4	SW16	005791016	5,04
M10	20	6,4	SW16	005791020	5,70
M10	25	6,4	SW16	005791025	6,24
M10	30	6,4	SW16	005791030	6,36
M10	35	6,4	SW16	005791035	7,20
M10	40	6,4	SW16	005791040	8,34
M10	45	6,4	SW16	005791045	8,98
M10	50	6,4	SW16	005791050	9,74
M10	55	6,4	SW16	005791055	10,92
M10	60	6,4	SW16	005791060	11,04
M10	65	6,4	SW16	005791065	11,22
M10	70	6,4	SW16	005791070	13,08
M10	75	6,4	SW16	005791075	14,40
M10	80	6,4	SW16	005791080	14,52
M10	85	6,4	SW16	005791085	16,80

d ₁	l ₁ [мм]	k ₁ [мм]	s ₁ [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M10	90	6,4	SW16	005791090	19,20
M10	100	6,4	SW16	0057910100	19,44
M12	20	7,5	SW18	005791220	7,80
M12	25	7,5	SW18	005791225	8,40
M12	30	7,5	SW18	005791230	11,16
M12	35	7,5	SW18	005791235	11,94
M12	40	7,5	SW18	005791240	12,18
M12	45	7,5	SW18	005791245	12,96
M12	50	7,5	SW18	005791250	13,76
M12	55	7,5	SW18	005791255	14,40
M12	60	7,5	SW18	005791260	16,32
M12	65	7,5	SW18	005791265	16,98
M12	70	7,5	SW18	005791270	18,80
M12	75	7,5	SW18	005791275	21,24
M12	80	7,5	SW18	005791280	21,48
M12	85	7,5	SW18	005791285	22,80
M12	90	7,5	SW18	005791290	24,00
M12	100	7,5	SW18	0057912100	24,60
M14	30	8,8	SW21	005791430	15,60
M14	35	8,8	SW21	005791435	17,64
M14	40	8,8	SW21	005791440	17,76
M14	45	8,8	SW21	005791445	19,20
M14	50	8,8	SW21	005791450	22,80
M14	55	8,8	SW21	005791455	24,00
M14	60	8,8	SW21	005791460	25,20
M14	70	8,8	SW21	005791470	29,52
M14	80	8,8	SW21	005791480	31,20
M14	100	8,8	SW21	0057914100	36,36
M16	30	10,0	SW24	00571630	21,60
M16	35	10,0	SW24	00571635	22,20
M16	40	10,0	SW24	00571640	24,00
M16	45	10,0	SW24	00571645	24,90
M16	50	10,0	SW24	00571650	25,80
M16	55	10,0	SW24	00571655	27,36
M16	60	10,0	SW24	00571660	31,38
M16	65	10,0	SW24	00571665	32,40
M16	70	10,0	SW24	00571670	36,12
M16	75	10,0	SW24	00571675	36,60
M16	80	10,0	SW24	00571680	37,20
M16	85	10,0	SW24	00571685	41,40
M16	90	10,0	SW24	00571690	42,12
M16	95	10,0	SW24	00571695	44,40

d ₁	l ₁ [мм]	k ₁ [мм]	s ₁ [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M16	100	10,0	SW24	005716100	45,60
M16	110	10,0	SW24	005716110	49,20
M18	40	11,5	SW27	00571840	36,60
M18	45	11,5	SW27	00571845	37,80
M18	50	11,5	SW27	00571850	39,00
M18	60	11,5	SW27	00571860	44,16
M18	70	11,5	SW27	00571870	48,18
M18	80	11,5	SW27	00571880	52,20
M18	90	11,5	SW27	00571890	66,00
M18	100	11,5	SW27	005718100	67,20
M20	30	12,5	SW30	00572030	41,71
M20	35	12,5	SW30	00572035	41,82
M20	40	12,5	SW30	00572040	42,00
M20	45	12,5	SW30	00572045	43,20
M20	50	12,5	SW30	00572050	48,00
M20	55	12,5	SW30	00572055	49,20
M20	60	12,5	SW30	00572060	52,32
M20	65	12,5	SW30	00572065	54,00
M20	70	12,5	SW30	00572070	60,00
M20	75	12,5	SW30	00572075	61,20
M20	80	12,5	SW30	00572080	62,40
M20	85	12,5	SW30	00572085	63,60
M20	90	12,5	SW30	00572090	64,80
M20	100	12,5	SW30	005720100	73,20
M24	40	15,0	SW36	00572440	69,60
M24	45	15,0	SW36	00572445	70,80
M24	50	15,0	SW36	00572450	72,00
M24	55	15,0	SW36	00572455	76,44
M24	60	15,0	SW36	00572460	84,00
M24	65	15,0	SW36	00572465	92,40
M24	70	15,0	SW36	00572470	100,80
M24	75	15,0	SW36	00572475	105,96
M24	80	15,0	SW36	00572480	110,40
M24	85	15,0	SW36	00572485	117,00
M24	90	15,0	SW36	00572490	118,80
M24	100	15,0	SW36	005724100	123,60
M24	110	15,0	SW36	005724110	132,00
M24	120	15,0	SW36	005724120	146,40
M24	130	15,0	SW36	005724130	162,00
M24	140	15,0	SW36	005724140	174,00
M24	150	15,0	SW36	005724150	180,00



КРІПЛЕННЯ


МЕТРИЧНІ ВИРОБИ
2024

БОЛТ З ШЕСТИГРАННОЮ ГОЛОВОЮ ТА ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ

ISO 4017

заміняє DIN 933

Матеріал: Нержавіюча сталь А2
 Клас міцності: 70
 Покриття: без Покриття
 Крок різби: Стандартний
 ROHS-директива: Так



d_1	l_1 [мм]	k_1 [мм]	s_1 [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M4	8	2,8	SW7	009648	1,56
M4	10	2,8	SW7	0096410	1,74
M4	12	2,8	SW7	0096412	1,80
M4	14	2,8	SW7	0096414	2,17
M4	16	2,8	SW7	0096416	2,28
M4	18	2,8	SW7	0096418	2,34
M4	20	2,8	SW7	0096420	2,40
M4	22	2,8	SW7	0096422	2,52
M4	30	2,8	SW7	0096430	2,64
M4	35	2,8	SW7	0096435	3,18
M4	40	2,8	SW7	0096440	3,96
M4	45	2,8	SW7	0096445	4,56
M4	50	2,8	SW7	0096450	5,64
M5	10	3,5	SW8	0096510	2,28
M5	12	3,5	SW8	0096512	2,40
M5	14	3,5	SW8	0096514	2,46
M5	16	3,5	SW8	0096516	2,52
M5	18	3,5	SW8	0096518	2,58
M5	20	3,5	SW8	0096520	2,64
M5	25	3,5	SW8	0096525	2,70
M5	30	3,5	SW8	0096530	3,20
M5	35	3,5	SW8	0096535	3,72
M5	40	3,5	SW8	0096540	3,84
M5	45	3,5	SW8	0096545	4,32
M5	50	3,5	SW8	0096550	4,62
M5	55	3,5	SW8	0096555	5,72
M5	60	3,5	SW8	0096560	5,82
M6	10	4,0	SW10	0096610	2,58
M6	12	4,0	SW10	0096612	2,64
M6	14	4,0	SW10	0096614	2,88
M6	16	4,0	SW10	0096616	3,00
M6	18	4,0	SW10	0096618	3,24
M6	20	4,0	SW10	0096620	3,31
M6	25	4,0	SW10	0096625	3,48
M6	30	4,0	SW10	0096630	3,78
M6	35	4,0	SW10	0096635	4,76
M6	40	4,0	SW10	0096640	5,22

d_1	l_1 [мм]	k_1 [мм]	s_1 [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M6	45	4,0	SW10	0096645	5,65
M6	50	4,0	SW10	0096650	6,19
M6	55	4,0	SW10	0096655	7,08
M6	60	4,0	SW10	0096660	7,26
M6	65	4,0	SW10	0096665	8,28
M6	70	4,0	SW10	0096670	9,30
M6	75	4,0	SW10	0096675	10,56
M6	80	4,0	SW10	0096680	10,80
M6	90	4,0	SW10	0096690	11,40
M6	95	4,0	SW10	0096695	13,44
M6	100	4,0	SW10	00966100	14,40
M8	10	5,3	SW13	0096810	5,04
M8	12	5,3	SW13	0096812	5,10
M8	14	5,3	SW13	0096814	5,16
M8	16	5,3	SW13	0096816	5,28
M8	18	5,3	SW13	0096818	6,00
M8	20	5,3	SW13	0096820	6,60
M8	25	5,3	SW13	0096825	7,20
M8	30	5,3	SW13	0096830	8,04
M8	35	5,3	SW13	0096835	8,40
M8	40	5,3	SW13	0096840	8,70
M8	45	5,3	SW13	0096845	9,60
M8	50	5,3	SW13	0096850	10,80
M8	55	5,3	SW13	0096855	12,36
M8	60	5,3	SW13	0096860	12,60
M8	65	5,3	SW13	0096865	14,58
M8	70	5,3	SW13	0096870	14,76
M8	75	5,3	SW13	0096875	15,00
M8	80	5,3	SW13	0096880	16,02
M8	85	5,3	SW13	0096885	16,80
M8	90	5,3	SW13	0096890	17,52
M8	95	5,3	SW13	0096895	18,48
M8	100	5,3	SW13	00968100	19,20
M10	16	6,4	SW16	009691016	10,68
M10	20	6,4	SW16	009691020	10,80
M10	25	6,4	SW16	009691025	11,52
M10	30	6,4	SW16	009691030	12,96

d_1	l_1 [мм]	k_1 [мм]	s_1 [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M10	35	6,4	SW16	009691035	13,80
M10	40	6,4	SW16	009691040	16,80
M10	45	6,4	SW16	009691045	18,60
M10	50	6,4	SW16	009691050	19,56
M10	55	6,4	SW16	009691055	20,40
M10	60	6,4	SW16	009691060	21,00
M10	65	6,4	SW16	009691065	25,20
M10	70	6,4	SW16	009691070	25,80
M10	80	6,4	SW16	009691080	27,60
M10	90	6,4	SW16	009691090	31,86
M10	100	6,4	SW16	0096910100	34,20
M12	16	7,5	SW18	009691216	15,60
M12	20	7,5	SW18	009691220	16,26
M12	25	7,5	SW18	009691225	18,36
M12	30	7,5	SW18	009691230	19,44
M12	35	7,5	SW18	009691235	21,00
M12	40	7,5	SW18	009691240	26,52
M12	45	7,5	SW18	009691245	27,72
M12	50	7,5	SW18	009691250	30,00
M12	55	7,5	SW18	009691255	30,60
M12	60	7,5	SW18	009691260	31,20
M12	65	7,5	SW18	009691265	33,60
M12	70	7,5	SW18	009691270	35,10
M12	75	7,5	SW18	009691275	36,00
M12	80	7,5	SW18	009691280	37,80
M12	90	7,5	SW18	009691290	47,40
M12	100	7,5	SW18	0096912100	49,20
M12	110	7,5	SW18	0096912110	50,40
M12	120	7,5	SW18	0096912120	55,32
M14	30	8,8	SW21	009691430	31,20
M14	40	8,8	SW21	009691440	39,60
M14	50	8,8	SW21	009691450	54,00
M14	60	8,8	SW21	009691460	57,96
M14	70	8,8	SW21	009691470	59,40

d_1	l_1 [мм]	k_1 [мм]	s_1 [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M14	80	8,8	SW21	009691480	62,40
M14	90	8,8	SW21	009691490	63,60
M14	100	8,8	SW21	0096914100	69,60
M16	20	10,0	SW24	00961620	40,80
M16	25	10,0	SW24	00961625	42,00
M16	30	10,0	SW24	00961630	43,20
M16	35	10,0	SW24	00961635	44,40
M16	40	10,0	SW24	00961640	45,60
M16	45	10,0	SW24	00961645	50,40
M16	50	10,0	SW24	00961650	54,60
M16	55	10,0	SW24	00961655	57,60
M16	60	10,0	SW24	00961660	58,80
M16	65	10,0	SW24	00961665	62,40
M16	70	10,0	SW24	00961670	64,80
M16	75	10,0	SW24	00961675	69,60
M16	80	10,0	SW24	00961680	72,00
M16	85	10,0	SW24	00961685	77,64
M16	90	10,0	SW24	00961690	85,32
M16	95	10,0	SW24	00961695	87,60
M16	100	10,0	SW24	009616100	90,60
M20	35	12,5	SW30	00962035	78,60
M20	40	12,5	SW30	00962040	79,20
M20	45	12,5	SW30	00962045	80,40
M20	50	12,5	SW30	00962050	84,72
M20	55	12,5	SW30	00962055	93,90
M20	60	12,5	SW30	00962060	100,80
M20	65	12,5	SW30	00962065	104,40
M20	70	12,5	SW30	00962070	113,40
M20	75	12,5	SW30	00962075	114,00
M20	80	12,5	SW30	00962080	120,00
M20	85	12,5	SW30	00962085	126,00
M20	90	12,5	SW30	00962090	129,60
M20	100	12,5	SW30	009620100	144,00



КРІПЛЕННЯ


МЕТРИЧНІ ВИРОБИ
2024

ГВИНТ З ЦИЛІНДРИЧНОЮ ГОЛОВОЮ ТА ВНУТРІШНІМ ШЕСТИГРАННИКОМ

ISO 4762

заміняє DIN 912

Матеріал: Сталь
Клас міцності: 8.8
Покриття: Оцинковане
Крок різби: Стандартний
ROHS-директива: Так



d ₁	l ₁ [мм]	d _k [мм]	k ₁ [мм]	s ₁ [мм]	b [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M3	6	5,5	3,0	HS2,5	6	008436	1,02
M3	8	5,5	3,0	HS2,5	8	008438	1,08
M3	10	5,5	3,0	HS2,5	10	0084310	1,14
M3	12	5,5	3,0	HS2,5	12	0084312	1,20
M3	14	5,5	3,0	HS2,5	14	0084314	1,26
M3	16	5,5	3,0	HS2,5	16	0084316	1,32
M3	18	5,5	3,0	HS2,5	18	0084318	1,44
M3	20	5,5	3,0	HS2,5	18	0084320	1,68
M3	25	5,5	3,0	HS2,5	18	0084325	2,10
M3	30	5,5	3,0	HS2,5	18	0084330	2,16
M3	35	5,5	3,0	HS2,5	18	0084335	2,34
M3	40	5,5	3,0	HS2,5	18	0084340	2,64
M4	6	7,0	4,0	HS3	6	008446	1,56
M4	8	7,0	4,0	HS3	8	008448	1,60
M4	10	7,0	4,0	HS3	10	0084410	1,62
M4	12	7,0	4,0	HS3	12	0084412	1,68
M4	14	7,0	4,0	HS3	14	0084414	1,86
M4	16	7,0	4,0	HS3	16	0084416	1,92
M4	20	7,0	4,0	HS3	20	0084420	2,04
M4	25	7,0	4,0	HS3	20	0084425	2,16
M4	30	7,0	4,0	HS3	20	0084430	2,22
M4	35	7,0	4,0	HS3	20	0084435	2,58
M4	40	7,0	4,0	HS3	20	0084440	2,76
M4	45	7,0	4,0	HS3	20	0084445	3,24
M4	50	7,0	4,0	HS3	20	0084450	4,74
M4	60	7,0	4,0	HS3	20	0084460	5,40
M5	8	8,5	5,0	HS4	8	008458	1,62
M5	10	8,5	5,0	HS4	10	0084510	1,68
M5	12	8,5	5,0	HS4	12	0084512	1,74
M5	14	8,5	5,0	HS4	14	0084514	1,92
M5	16	8,5	5,0	HS4	16	0084516	1,98
M5	18	8,5	5,0	HS4	18	0084518	2,04
M5	20	8,5	5,0	HS4	20	0084520	2,10
M5	25	8,5	5,0	HS4	22	0084525	2,22
M5	30	8,5	5,0	HS4	22	0084530	2,40
M5	35	8,5	5,0	HS4	22	0084535	2,82

d ₁	l ₁ [мм]	d _k [мм]	k ₁ [мм]	s ₁ [мм]	b [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M5	40	8,5	5,0	HS4	22	0084540	3,06
M5	50	8,5	5,0	HS4	22	0084550	3,36
M5	60	8,5	5,0	HS4	22	0084560	4,32
M6	10	10,0	6,0	HS5	10	0084610	1,86
M6	12	10,0	6,0	HS5	12	0084612	1,98
M6	14	10,0	6,0	HS5	14	0084614	2,10
M6	16	10,0	6,0	HS5	16	0084616	2,22
M6	18	10,0	6,0	HS5	18	0084618	2,34
M6	20	10,0	6,0	HS5	20	0084620	2,40
M6	25	10,0	6,0	HS5	24	0084625	2,46
M6	30	10,0	6,0	HS5	24	0084630	2,88
M6	35	10,0	6,0	HS5	24	0084635	3,42
M6	40	10,0	6,0	HS5	24	0084640	3,60
M6	45	10,0	6,0	HS5	24	0084645	3,84
M6	50	10,0	6,0	HS5	24	0084650	3,96
M6	55	10,0	6,0	HS5	24	008455	4,56
M6	60	10,0	6,0	HS5	24	0084660	5,58
M6	65	10,0	6,0	HS5	24	0084665	5,70
M6	70	10,0	6,0	HS5	24	0084670	5,82
M8	12	13,0	8,0	HS6	12	0084812	3,72
M8	14	13,0	8,0	HS6	14	0084814	3,76
M8	16	13,0	8,0	HS6	16	0084816	3,78
M8	18	13,0	8,0	HS6	18	0084818	3,84
M8	20	13,0	8,0	HS6	20	0084820	3,96
M8	25	13,0	8,0	HS6	25	0084825	4,32
M8	30	13,0	8,0	HS6	28	0084830	5,28
M8	35	13,0	8,0	HS6	28	0084835	5,64
M8	40	13,0	8,0	HS6	28	0084840	6,00
M8	45	13,0	8,0	HS6	28	0084845	6,24
M8	50	13,0	8,0	HS6	28	0084850	7,80
M8	55	13,0	8,0	HS6	28	0084855	7,92
M8	60	13,0	8,0	HS6	28	0084860	8,04
M8	65	13,0	8,0	HS6	28	0084865	9,48
M8	75	13,0	8,0	HS6	28	0084875	10,20
M8	80	13,0	8,0	HS6	28	0084880	11,04
M8	90	13,0	8,0	HS6	28	0084890	14,40

d ₁	l ₁ [мм]	d _k [мм]	k ₁ [мм]	s ₁ [мм]	b [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M8	100	13,0	8,0	HS6	28	00848100	15,60
M10	16	16,0	10,0	HS8	16	00841016	7,02
M10	20	16,0	10,0	HS8	20	00841020	7,08
M10	25	16,0	10,0	HS8	25	00841025	7,20
M10	30	16,0	10,0	HS8	30	00841030	8,64
M10	35	16,0	10,0	HS8	32	00841035	9,12
M10	40	16,0	10,0	HS8	32	00841040	10,44
M10	45	16,0	10,0	HS8	32	00841045	11,16
M10	50	16,0	10,0	HS8	32	00841050	11,40
M10	55	16,0	10,0	HS8	32	00841055	11,64
M10	60	16,0	10,0	HS8	32	00841060	12,36
M10	65	16,0	10,0	HS8	32	00841065	13,44
M10	70	16,0	10,0	HS8	32	00841070	15,36
M10	80	16,0	10,0	HS8	32	00841080	17,40
M10	90	16,0	10,0	HS8	32	00841090	22,20
M10	100	16,0	10,0	HS8	32	008410100	23,40
M12	20	18,0	12,0	HS10	20	00841220	11,10
M12	25	18,0	12,0	HS10	25	00841225	11,28
M12	30	18,0	12,0	HS10	30	00841230	11,52
M12	35	18,0	12,0	HS10	35	00841235	13,08
M12	40	18,0	12,0	HS10	36	00841240	14,16
M12	45	18,0	12,0	HS10	36	00841245	15,00
M12	50	18,0	12,0	HS10	36	00841250	15,24
M12	55	18,0	12,0	HS10	36	00841255	16,56
M12	60	18,0	12,0	HS10	36	00841260	17,64
M12	65	18,0	12,0	HS10	36	00841265	18,00
M12	70	18,0	12,0	HS10	36	00841270	18,24
M12	80	18,0	12,0	HS10	36	00841280	26,40
M12	90	18,0	12,0	HS10	36	00841290	30,00
M12	100	18,0	12,0	HS10	36	008412100	31,80
M14	30	21,0	14,0	HS12	30	00841430	15,60
M14	35	21,0	14,0	HS12	35	00841435	16,80
M14	40	21,0	14,0	HS12	40	00841440	16,56

d ₁	l ₁ [мм]	d _k [мм]	k ₁ [мм]	s ₁ [мм]	b [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M14	45	21,0	14,0	HS12	40	00841445	19,20
M14	50	21,0	14,0	HS12	40	00841450	22,44
M14	55	21,0	14,0	HS12	40	00841455	25,20
M14	60	21,0	14,0	HS12	40	00841460	25,80
M14	70	21,0	14,0	HS12	40	00841470	29,40
M16	30	24,0	16,0	HS14	30	00841630	22,20
M16	35	24,0	16,0	HS14	35	00841635	26,16
M16	40	24,0	16,0	HS14	40	00841640	27,00
M16	45	24,0	16,0	HS14	44	00841645	29,64
M16	50	24,0	16,0	HS14	44	00841650	30,60
M16	55	24,0	16,0	HS14	44	00841655	31,56
M16	60	24,0	16,0	HS14	44	00841660	32,16
M16	65	24,0	16,0	HS14	44	00841665	39,00
M16	70	24,0	16,0	HS14	44	00841670	40,80
M16	75	24,0	16,0	HS14	44	00841675	46,80
M16	80	24,0	16,0	HS14	44	00841680	48,00
M16	90	24,0	16,0	HS14	44	00841690	52,80
M16	100	24,0	16,0	HS14	44	008416100	54,00
M16	110	24,0	16,0	HS14	44	008416110	57,60
M16	120	24,0	16,0	HS14	44	008416120	59,40
M20	40	30,0	20,0	HS17	40	00842040	42,00
M20	45	30,0	20,0	HS17	45	00842045	51,24
M20	50	30,0	20,0	HS17	50	00842050	56,40
M20	55	30,0	20,0	HS17	52	00842055	62,16
M20	60	30,0	20,0	HS17	52	00842060	66,00
M20	65	30,0	20,0	HS17	52	00842065	69,60
M20	70	30,0	20,0	HS17	52	00842070	71,76
M20	80	30,0	20,0	HS17	52	00842080	73,20
M20	90	30,0	20,0	HS17	52	00842090	74,40
M20	100	30,0	20,0	HS17	52	008420100	99,00



КРІПЛЕННЯ

МЕТРИЧНІ ВИРОБИ
2024

ГВИНТ З ЦИЛІНДРИЧНОЮ ГОЛОВОЮ ТА ВНУТРІШНІМ ШЕСТИГРАННИКОМ

ISO 4762

заміняє DIN 912

Матеріал: Сталь
Клас міцності: 12.9
Покриття: Без покриття
Крок різьби: Стандартний
ROHS-директива: Так



d ₁	l ₁ [мм]	d _k [мм]	k ₁ [мм]	s ₁ [мм]	b [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M3	6	5,5	3,0	HS2,5	6	008336	1,80
M3	8	5,5	3,0	HS2,5	8	008338	1,80
M3	10	5,5	3,0	HS2,5	10	0083310	1,84
M3	12	5,5	3,0	HS2,5	12	0083312	1,86
M3	14	5,5	3,0	HS2,5	14	0083314	1,92
M3	16	5,5	3,0	HS2,5	16	0083316	2,04
M3	20	5,5	3,0	HS2,5	18	0083320	2,16
M3	25	5,5	3,0	HS2,5	18	0083325	3,18
M3	30	5,5	3,0	HS2,5	18	0083330	3,72
M3	35	5,5	3,0	HS2,5	18	0083335	4,26
M3	40	5,5	3,0	HS2,5	18	0083340	4,44
M4	6	7,0	4,0	HS3	6	008346	1,80
M4	8	7,0	4,0	HS3	8	008348	1,86
M4	10	7,0	4,0	HS3	10	0083410	1,92
M4	12	7,0	4,0	HS3	12	0083412	1,98
M4	14	7,0	4,0	HS3	14	0083414	2,04
M4	16	7,0	4,0	HS3	16	0083416	2,10
M4	20	7,0	4,0	HS3	20	0083420	2,16
M4	25	7,0	4,0	HS3	20	0083425	2,34
M4	30	7,0	4,0	HS3	20	0083430	3,12
M4	35	7,0	4,0	HS3	20	0083435	3,60
M4	40	7,0	4,0	HS3	20	0083440	3,96
M4	45	7,0	4,0	HS3	20	0083445	4,80
M4	50	7,0	4,0	HS3	20	0083450	5,64
M4	55	7,0	4,0	HS3	20	0083455	9,48
M4	60	7,0	4,0	HS3	20	0083460	9,60
M5	8	8,5	5,0	HS4	8	008358	2,04
M5	10	8,5	5,0	HS4	10	0083510	2,28
M5	12	8,5	5,0	HS4	12	0083512	2,40
M5	14	8,5	5,0	HS4	14	0083514	2,64
M5	16	8,5	5,0	HS4	16	0083516	2,76
M5	18	8,5	5,0	HS4	18	0083518	2,82
M5	20	8,5	5,0	HS4	20	0083520	2,88
M5	25	8,5	5,0	HS4	22	0083525	3,00
M5	30	8,5	5,0	HS4	22	0083530	3,48
M5	35	8,5	5,0	HS4	22	0083535	4,08
M5	40	8,5	5,0	HS4	22	0083540	4,68

d ₁	l ₁ [мм]	d _k [мм]	k ₁ [мм]	s ₁ [мм]	b [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M5	45	8,5	5,0	HS4	22	0083545	5,52
M5	50	8,5	5,0	HS4	22	0083550	6,24
M5	55	8,5	5,0	HS4	22	0083555	6,36
M5	60	8,5	5,0	HS4	22	0083560	6,48
M6	10	10,0	6,0	HS5	10	0083610	2,88
M6	12	10,0	6,0	HS5	12	0083612	2,94
M6	14	10,0	6,0	HS5	14	0083614	3,00
M6	16	10,0	6,0	HS5	16	0083616	3,06
M6	18	10,0	6,0	HS5	18	0083618	3,12
M6	20	10,0	6,0	HS5	20	0083620	3,18
M6	25	10,0	6,0	HS5	24	0083625	3,24
M6	30	10,0	6,0	HS5	24	0083630	3,66
M6	35	10,0	6,0	HS5	24	0083635	4,20
M6	40	10,0	6,0	HS5	24	0083640	4,80
M6	45	10,0	6,0	HS5	24	0083645	4,92
M6	50	10,0	6,0	HS5	24	0083650	6,60
M6	55	10,0	6,0	HS5	24	0083655	7,08
M6	60	10,0	6,0	HS5	24	0083660	7,44
M6	65	10,0	6,0	HS5	24	0083665	7,80
M6	70	10,0	6,0	HS5	24	0083670	8,28
M6	80	10,0	6,0	HS5	24	0083680	8,52
M6	90	10,0	6,0	HS5	24	0083690	13,80
M6	100	10,0	6,0	HS5	24	00836100	15,84
M8	12	13,0	8,0	HS6	12	0083812	6,00
M8	16	13,0	8,0	HS6	16	0083816	6,18
M8	20	13,0	8,0	HS6	20	0083820	6,30
M8	25	13,0	8,0	HS6	25	0083825	6,60
M8	30	13,0	8,0	HS6	28	0083830	7,02
M8	35	13,0	8,0	HS6	28	0083835	7,08
M8	40	13,0	8,0	HS6	28	0083840	8,76
M8	45	13,0	8,0	HS6	28	0083845	9,36
M8	50	13,0	8,0	HS6	28	0083850	10,20
M8	55	13,0	8,0	HS6	28	0083855	11,10
M8	60	13,0	8,0	HS6	28	0083860	12,00
M8	65	13,0	8,0	HS6	28	0083865	13,50
M8	70	13,0	8,0	HS6	28	0083870	13,80
M8	75	13,0	8,0	HS6	28	0083875	14,76

d ₁	l ₁ [мм]	d _k [мм]	k ₁ [мм]	s ₁ [мм]	b [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M8	80	13,0	8,0	HS6	28	0083880	15,60
M8	90	13,0	8,0	HS6	28	0083890	20,40
M8	100	13,0	8,0	HS6	28	00838100	21,60
M10	16	16,0	10,0	HS8	16	00831016	8,64
M10	20	16,0	10,0	HS8	20	00831020	8,82
M10	25	16,0	10,0	HS8	25	00831025	8,94
M10	30	16,0	10,0	HS8	30	00831030	10,56
M10	35	16,0	10,0	HS8	32	00831035	12,72
M10	40	16,0	10,0	HS8	32	00831040	13,80
M10	45	16,0	10,0	HS8	32	00831045	15,60
M10	50	16,0	10,0	HS8	32	00831050	15,72
M10	55	16,0	10,0	HS8	32	00831055	15,96
M10	60	16,0	10,0	HS8	32	00831060	16,44
M10	65	16,0	10,0	HS8	32	00831065	19,20
M10	70	16,0	10,0	HS8	32	00831070	20,40
M10	80	16,0	10,0	HS8	32	00831080	21,60
M10	90	16,0	10,0	HS8	32	00831090	25,20
M10	100	16,0	10,0	HS8	32	008310100	34,80
M12	20	18,0	12,0	HS10	20	00831220	15,00
M12	25	18,0	12,0	HS10	25	00831225	15,60
M12	30	18,0	12,0	HS10	30	00831230	16,20
M12	35	18,0	12,0	HS10	35	00831235	16,80
M12	40	18,0	12,0	HS10	36	00831240	17,52
M12	45	18,0	12,0	HS10	36	00831245	19,20
M12	50	18,0	12,0	HS10	36	00831250	21,00
M12	55	18,0	12,0	HS10	36	00831255	22,20
M12	60	18,0	12,0	HS10	36	00831260	24,00
M12	65	18,0	12,0	HS10	36	00831265	24,60
M12	70	18,0	12,0	HS10	36	00831270	25,20
M12	75	18,0	12,0	HS10	36	00831275	28,20
M12	80	18,0	12,0	HS10	36	00831280	31,20
M12	85	18,0	12,0	HS10	36	00831285	34,80
M12	90	18,0	12,0	HS10	36	00831290	37,20
M12	95	18,0	12,0	HS10	36	00831295	42,00
M12	100	18,0	12,0	HS10	36	008312100	46,80
M14	30	21,0	14,0	HS12	30	00831430	25,20
M14	40	21,0	14,0	HS12	40	008314 40	27,60

d ₁	l ₁ [мм]	d _k [мм]	k ₁ [мм]	s ₁ [мм]	b [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M14	45	21,0	14,0	HS12	40	00831445	30,00
M14	50	21,0	14,0	HS12	40	00831450	32,40
M14	55	21,0	14,0	HS12	40	00831455	33,60
M14	60	21,0	14,0	HS12	40	00831460	34,08
M14	70	21,0	14,0	HS12	40	00831470	49,20
M16	30	24,0	16,0	HS14	30	00831630	29,64
M16	35	24,0	16,0	HS14	35	00831635	30,36
M16	40	24,0	16,0	HS14	40	00831640	33,36
M16	45	24,0	16,0	HS14	44	00831645	34,56
M16	50	24,0	16,0	HS14	44	00831650	37,20
M16	55	24,0	16,0	HS14	44	00831655	43,20
M16	60	24,0	16,0	HS14	44	00831660	44,40
M16	65	24,0	16,0	HS14	44	00831665	45,60
M16	70	24,0	16,0	HS14	44	00831670	50,88
M16	80	24,0	16,0	HS14	44	00831680	59,28
M16	90	24,0	16,0	HS14	44	00831690	60,00
M16	100	24,0	16,0	HS14	44	008316100	70,56
M16	110	24,0	16,0	HS14	44	008316110	77,76
M16	120	24,0	16,0	HS14	44	008316120	81,60
M16	130	24,0	16,0	HS14	44	008316130	87,60
M16	140	24,0	16,0	HS14	44	008316140	90,00
M20	40	30,0	20,0	HS17	40	00832040	69,60
M20	45	30,0	20,0	HS17	45	00832045	74,40
M20	50	30,0	20,0	HS17	50	00832050	77,04
M20	55	30,0	20,0	HS17	52	00832055	78,00
M20	60	30,0	20,0	HS17	52	00832060	84,00
M20	65	30,0	20,0	HS17	52	00832065	90,36
M20	70	30,0	20,0	HS17	52	00832070	91,20
M20	80	30,0	20,0	HS17	52	00832080	94,80
M20	90	30,0	20,0	HS17	52	00832090	108,00
M20	100	30,0	20,0	HS17	52	008320100	120,00
M20	110	30,0	20,0	HS17	52	008320110	126,00
M20	120	30,0	20,0	HS17	52	008320120	132,00
M20	130	30,0	20,0	HS17	52	008320130	144,00
M20	140	30,0	20,0	HS17	52	008320140	153,60
M20	150	30,0	20,0	HS17	52	008320150	174,00
M20	160	30,0	20,0	HS17	52	008320160	204,00



КРІПЛЕННЯ

МЕТРИЧНІ ВИРОБИ
2024

ГВИНТ З ЦИЛІНДРИЧНОЮ ГОЛОВОЮ ТА ВНУТРІШНІМ ШЕСТИГРАННИКОМ

ISO 4762

заміняє DIN 912


Матеріал: Нержавіюча сталь А2

Клас міцності: 70

Покриття: Без покриття

Крок різьби: Стандартний

ROHS-директива: Так



d_1	l_1 [мм]	d_k [мм]	k_1 [мм]	s_1 [мм]	b [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M3	6	5,5	3,0	HS2,5	6	009436	1,02
M3	8	5,5	3,0	HS2,5	8	009438	1,08
M3	10	5,5	3,0	HS2,5	10	0094310	1,14
M3	12	5,5	3,0	HS2,5	12	0094312	1,20
M3	14	5,5	3,0	HS2,5	14	0094314	1,32
M3	16	5,5	3,0	HS2,5	16	0094316	1,38
M3	18	5,5	3,0	HS2,5	18	0094318	1,44
M3	20	5,5	3,0	HS2,5	18	0094320	1,56
M3	25	5,5	3,0	HS2,5	18	0094325	1,80
M3	30	5,5	3,0	HS2,5	18	0094330	2,28
M3	35	5,5	3,0	HS2,5	18	0094335	2,40
M3	40	5,5	3,0	HS2,5	18	0094340	3,12
M4	6	7,0	4,0	HS3	6	009446	1,92
M4	8	7,0	4,0	HS3	8	009448	1,98
M4	10	7,0	4,0	HS3	10	0094410	2,04
M4	12	7,0	4,0	HS3	12	0094412	2,10
M4	14	7,0	4,0	HS3	14	0094414	2,16
M4	16	7,0	4,0	HS3	16	0094416	2,34
M4	20	7,0	4,0	HS3	20	0094420	2,52
M4	25	7,0	4,0	HS3	20	0094425	3,06
M4	30	7,0	4,0	HS3	20	0094430	3,60
M4	35	7,0	4,0	HS3	20	0094435	3,84
M4	40	7,0	4,0	HS3	20	0094440	4,26
M4	45	7,0	4,0	HS3	20	0094445	4,92
M4	50	7,0	4,0	HS3	20	0094450	5,04
M4	55	7,0	4,0	HS3	20	0094455	5,40
M4	60	7,0	4,0	HS3	20	0094460	5,88
M5	8	8,5	5,0	HS4	8	009458	2,52
M5	10	8,5	5,0	HS4	10	0094510	2,64
M5	12	8,5	5,0	HS4	12	0094512	2,76
M5	14	8,5	5,0	HS4	14	0094514	2,88
M5	16	8,5	5,0	HS4	16	0094516	3,00
M5	18	8,5	5,0	HS4	18	0094518	3,12
M5	20	8,5	5,0	HS4	20	0094520	3,24
M5	25	8,5	5,0	HS4	22	0094525	3,48
M5	30	8,5	5,0	HS4	22	0094530	4,20

d_1	l_1 [мм]	d_k [мм]	k_1 [мм]	s_1 [мм]	b [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M5	35	8,5	5,0	HS4	22	0094535	4,80
M5	40	8,5	5,0	HS4	22	0094540	6,96
M5	45	8,5	5,0	HS4	22	0094545	7,20
M5	50	8,5	5,0	HS4	22	0094550	7,50
M5	55	8,5	5,0	HS4	22	0094555	7,80
M5	60	8,5	5,0	HS4	22	0094560	8,10
M6	12	10,0	6,0	HS5	12	0094612	3,72
M6	14	10,0	6,0	HS5	14	0094614	3,78
M6	16	10,0	6,0	HS5	16	0094616	3,84
M6	18	10,0	6,0	HS5	18	0094618	3,90
M6	20	10,0	6,0	HS5	20	0094620	3,96
M6	25	10,0	6,0	HS5	24	0094625	4,08
M6	30	10,0	6,0	HS5	24	0094630	4,50
M6	35	10,0	6,0	HS5	24	0094635	5,40
M6	40	10,0	6,0	HS5	24	0094640	5,70
M6	45	10,0	6,0	HS5	24	0094645	6,48
M6	50	10,0	6,0	HS5	24	0094650	7,56
M6	55	10,0	6,0	HS5	24	0094655	7,80
M6	60	10,0	6,0	HS5	24	0094660	10,08
M6	65	10,0	6,0	HS5	24	0094665	10,20
M6	70	10,0	6,0	HS5	24	0094670	10,50
M8	12	13,0	8,0	HS6	12	0094812	6,60
M8	14	13,0	8,0	HS6	14	0094814	6,90
M8	16	13,0	8,0	HS6	16	0094816	7,20
M8	18	13,0	8,0	HS6	18	0094818	7,50
M8	20	13,0	8,0	HS6	20	0094820	7,80
M8	25	13,0	8,0	HS6	25	0094825	9,00
M8	30	13,0	8,0	HS6	28	0094830	9,72
M8	35	13,0	8,0	HS6	28	0094835	10,44
M8	40	13,0	8,0	HS6	28	0094840	11,40
M8	45	13,0	8,0	HS6	28	0094845	13,20
M8	50	13,0	8,0	HS6	28	0094850	13,80
M8	55	13,0	8,0	HS6	28	0094855	15,00
M8	60	13,0	8,0	HS6	28	0094860	17,40
M8	65	13,0	8,0	HS6	28	0094865	18,60
M8	70	13,0	8,0	HS6	28	0094870	19,20

d ₁	l ₁ [мм]	d _k [мм]	k ₁ [мм]	s ₁ [мм]	b [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M8	75	13,0	8,0	HS6	28	0094875	20,40
M8	80	13,0	8,0	HS6	28	0094880	21,60
M8	90	13,0	8,0	HS6	28	0094890	22,80
M8	100	13,0	8,0	HS6	28	00948100	24,60
M10	16	16,0	10,0	HS8	16	00941016	12,60
M10	20	16,0	10,0	HS8	20	00941020	13,80
M10	30	16,0	10,0	HS8	30	00941030	15,60
M10	40	16,0	10,0	HS8	32	00941040	18,00
M10	45	16,0	10,0	HS8	32	00941045	20,40
M10	50	16,0	10,0	HS8	32	00941050	22,20
M10	55	16,0	10,0	HS8	32	00941055	23,16
M10	60	16,0	10,0	HS8	32	00941060	24,00
M10	65	16,0	10,0	HS8	32	00941065	30,00
M10	70	16,0	10,0	HS8	32	00941070	30,60
M10	80	16,0	10,0	HS8	32	00941080	31,20
M10	90	16,0	10,0	HS8	32	00941090	32,40
M10	100	16,0	10,0	HS8	32	009410100	37,20
M12	20	18,0	12,0	HS10	20	00941220	20,40
M12	25	18,0	12,0	HS10	25	00941225	22,44
M12	30	18,0	12,0	HS10	30	00941230	22,80
M12	35	18,0	12,0	HS10	35	00941235	23,40
M12	40	18,0	12,0	HS10	36	00941240	25,80

d ₁	l ₁ [мм]	d _k [мм]	k ₁ [мм]	s ₁ [мм]	b [мм]	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
M12	45	18,0	12,0	HS10	36	00941245	28,20
M12	50	18,0	12,0	HS10	36	00941250	28,80
M12	55	18,0	12,0	HS10	36	00941255	31,80
M12	60	18,0	12,0	HS10	36	00941260	34,44
M12	65	18,0	12,0	HS10	36	00941265	39,60
M12	70	18,0	12,0	HS10	36	00941270	40,80
M12	80	18,0	12,0	HS10	36	00941280	44,40
M12	90	18,0	12,0	HS10	36	00941290	60,00
M12	100	18,0	12,0	HS10	36	009412100	61,20
M16	30	24,0	16,0	HS14	30	00941630	50,40
M16	35	24,0	16,0	HS14	35	00941635	52,80
M16	40	24,0	16,0	HS14	40	00941640	57,60
M16	45	24,0	16,0	HS14	44	00941645	63,00
M16	50	24,0	16,0	HS14	44	00941650	64,80
M16	55	24,0	16,0	HS14	44	00941655	68,40
M16	60	24,0	16,0	HS14	44	00941660	70,80
M16	65	24,0	16,0	HS14	44	00941665	82,80
M16	70	24,0	16,0	HS14	44	00941670	84,00
M16	80	24,0	16,0	HS14	44	00941680	97,20
M16	90	24,0	16,0	HS14	44	00941690	123,60
M16	100	24,0	16,0	HS14	44	009416100	126,00

НАБІР ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РІЗЬБЛЕННЯ TIME-SERT M5-M12, 70 ШТ.

Асортимент із 70 предметів для бездоганного ремонту та посилення різьблення у сталі, легких та кольорових металах, чавуні та твердих пластмасах

- Ідеально підходить для ремонту стандартного метричного різьблення M5/M6/M8/M10/M12
- Надійний ремонт різьблення, стійкий до великих навантажень та високої щільності середовища
- Запресовування в деталь робить різьблення герметичною для води, олії, інших рідин і стиснутих газів
- В комплект входять втулки різної довжини

Арт. 5964096171

Уп. - 1 шт.

46200

34 650 грн

ціна з ПДВ

ВІДСКАНУЙ



ВАЖЛИВО!



BEST SELLER

Рекомендуємо використовувати **Фіксатор різьбових з'єднань середньої міцності** для запобігання розкручуванню різьбових з'єднань від вібрації в процесі експлуатації та додаткового захисту від корозії

Арт. 0893243050

Уп. - 1 шт.


881 грн

ВІДСКАНУЙ



САМОРИЗ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ ПО ДЕРЕВУ


Матеріал: Сталь
Покриття: Фосфатоване
ROHS-директива: Так



d [мм]	l ₁ [мм]	Довжина різьби l _г [мм]	d _h [мм]	Шліц	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
3,9	25	18	8,5	PH2	01893925	0,48
3,9	30	22	8,5	PH2	01893930	0,50
3,9	35	28	8,5	PH2	01893935	0,62
3,9	40	28	8,5	PH2	01893940	0,68
3,9	45	31	8,5	PH2	01893945	0,79
3,9	55	35	8,5	PH2	01893955	0,89
3,9	70	50	8,5	PH2	01893970	1,09
3,9	90	60	8,5	PH2	01893990	2,59
5,0	100	65	8,5	PH2	01895100	5,28
5,0	120	70	8,5	PH2	01895120	6,25

САМОРИЗ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ ПО МЕТАЛУ


Матеріал: Сталь
Покриття: Фосфатоване
ROHS-директива: Так



d ₁ [мм]	l ₁ [мм]	Довжина різьби l _г [мм]	d _k [мм]	Шліц	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
3,5	25	18	8,4	PH2	018903525	0,42
3,9	35	28	8,5	PH2	018903935	0,55
3,9	45	31	8,5	PH2	018903945	0,80
3,9	55	35	8,5	PH2	018903955	0,96
3,9	65	40	8,5	PH2	018903965	1,08
4,0	75	50	8,5	PH2	01890475	1,24
5,0	90	60	8,5	PH2	01890590	3,96
5,0	120	70	8,5	PH2	018905120	6,00

САМОРИЗ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ ПО МЕТАЛУ ЗІ СВЕРДЛОМ

Матеріал: Сталь
Покриття: Фосфатоване
ROHS-директива: Так



d [мм]	l [мм]	Довжина різьби l _г [мм]	d _h [мм]	Шліц	Артикул	Ціна, грн з ПДВ
3,5	25	20	8,5	PH2	01893525	0,48
3,5	35	25	8,5	PH2	01893535	0,65
3,5	45	30	8,5	PH2	01893545	0,83
3,5	55	35	8,5	PH2	01893555	0,97
4,2	75	50	8,5	PH2	01894275	2,76

В2В-КАБІНЕТ

ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ



Компанія «ВІОРТ-УКРАЇНА» пропонує розширений клієнтський сервіс та додаткові переваги в обслуговуванні:

- ▶ Специфікація, каталог, спеціальні пропозиції, документи, історія замовлень та всіх оплат компанії
- ▶ Персональні налаштування під кожного користувача
- ▶ Індивідуальні ціни та бонусна система





ТОП ПРОДУКТИ

КВІТЕНЬ-ТРАВЕНЬ 2024

ТОВ «ВІОРТ-УКРАЇНА»

Телефон +38 044 585 98 93

E-mail: office@wurth.ua



Січень	01	Лютий	02	Березень	03	Квітень	04	Травень	05	Червень	06
Пн 1 8 15 22 29		Пн 5 12 19 26		Пн 4 11 18 25		Пн 1 8 15 22 29		Пн 6 13 20 27		Пн 3 10 17 24	
Вт 2 9 16 23 30		Вт 6 13 20 27		Вт 5 12 19 26		Вт 2 9 16 23 30		Вт 7 14 21 28		Вт 4 11 18 25	
Ср 3 10 17 24 31		Ср 7 14 21 28		Ср 6 13 20 27		Ср 3 10 17 24		Ср 1 8 15 22 29		Ср 5 12 19 26	
Чт 4 11 18 25		Чт 1 8 15 22 29		Чт 7 14 21 28		Чт 4 11 18 25		Чт 2 9 16 23 30		Чт 6 13 20 27	
Пт 5 12 19 26		Пт 2 9 16 23		Пт 1 8 15 22 29		Пт 5 12 19 26		Пт 3 10 17 24 31		Пт 7 14 21 28	
Сб 6 13 20 27		Сб 3 10 17 24		Сб 2 9 16 23 30		Сб 6 13 20 27		Сб 4 11 18 25		Сб 1 8 15 22 29	
Нд 7 14 21 28		Нд 4 11 18 25		Нд 3 10 17 24 31		Нд 7 14 21 28		Нд 5 12 19 26		Нд 2 9 16 23 30	
Липень	07	Серпень	08	Вересень	09	Жовтень	10	Листопад	11	Грудень	12
Пн 1 8 15 22 29		Пн 5 12 19 26		Пн 2 9 16 23 30		Пн 7 14 21 28		Пн 4 11 18 25		Пн 2 9 16 23 30	
Вт 2 9 16 23 30		Вт 6 13 20 27		Вт 3 10 17 24		Вт 1 8 15 22 29		Вт 5 12 19 26		Вт 3 10 17 24 31	
Ср 3 10 17 24 31		Ср 7 14 21 28		Ср 4 11 18 25		Ср 2 9 16 23 30		Ср 6 13 20 27		Ср 4 11 18 25	
Чт 4 11 18 25		Чт 1 8 15 22 29		Чт 5 12 19 26		Чт 3 10 17 24 31		Чт 7 14 21 28		Чт 5 12 19 26	
Пт 5 12 19 26		Пт 2 9 16 23 30		Пт 6 13 20 27		Пт 4 11 18 25		Пт 1 8 15 22 29		Пт 6 13 20 27	
Сб 6 13 20 27		Сб 3 10 17 24 31		Сб 7 14 21 28		Сб 5 12 19 26		Сб 2 9 16 23 30		Сб 7 14 21 28	
Нд 7 14 21 28		Нд 4 11 18 25		Нд 1 8 15 22 29		Нд 6 13 20 27		Нд 3 10 17 24		Нд 1 8 15 22 29	