



МЕТАЛООБРОБКА

ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ, ДОВГОВІЧНІСТЬ



ПОВЕРТАЄМОСЬ
ДО РОБОТИ





ПОВЕРТАЄМОСЬ ДО РОБОТИ

ШАНОВНИЙ КЛІЄНТ WÜRTH,

Коронавірус здивував усіх нас і змусив тимчасово призупинити роботу. Нарешті цей період минає. Настав час **ПОВЕРНУТИСЯ ДО РОБОТИ** та йти вперед разом!

Würth має надію, що партнерство допоможе подолати будь-яку кризу. Давайте триматися разом - у добрі та погані часи. Бо наша місія - підтримати Вас і переконатися, що ви зможете досягти найкращих результатів.

Пропозиції в цій брошурі спрямовані на те, щоб полегшити Вашу роботу під час і після кризи, а також якнайшвидше повернутися до роботи.

Залишайтеся здоровими!


ЗМІСТ

| | | |
|-----------|------------------------------------|--------------|
| 01 | Маркування/Вимірювання | 6 |
| 02 | Інструмент | 7 |
| 03 | Свердління/Нарізання різьби | 8-10 |
| 04 | Охолодження | 11 |
| 05 | Склеювання | 12-13 |
| 06 | Ручний інструмент | 14-15 |
| 07 | Шліфування | 16 |
| 08 | Змащення | 17 |

НАШІ КЛІЄНТИ







МАРКУВАННЯ ВИМІРЮВАННЯ

Маркер

Всі кольори термостійкі до 400 °С. Білий колір все ще видно до температури 1000 °С

- Добре підходить для темних і прозорих поверхонь
- Дуже висока стійкість до стирання практично на будь-якій поверхні
- Стійкість до впливу світла і погодних умов
- Відмінна адгезія, навіть на гладких і пористих поверхнях

Артикул 0967 910 301

Колір - чорний

Артикул 0967 910 303

Колір - білий



Штангенциркуль

З пружинним фіксатором

- Діапазон вимірювань 0-150 мм
- З нержавіючої сталі
- Хромована шкала
- Має лінійку глибиноміра

Артикул 0714 76 01



Штангенциркуль

цифровий
Маховик для плавного переміщення рамки

- Діапазон вимірювань 0-150 мм
- Індикатор стану батареї
- Автоматичне відключення через 5 хв

Артикул 0714 76 19



Слюсарний кутник

Для всіх стандартних робіт з металообробки, виконуваних в майстерні

- З упором
- Оцинкована конструкція
- Корозійна стійкість
- Точність відповідно до DIN 7168

Розміри від 100 мм до 600 мм

Артикул 0695940...





Кутова шліфмашина EAG 11-125-C

Легка і потужна 1100W кутова шліфмашина з підтримкою постійної швидкості

- Захист від повторного запуску
- Електронний блок управління
- Кнопка фіксації шпинделя
- Захисна сітка на двигуні



Артикул 5717006010

Шабельна пила SBS 1300

Потужна 1300 W шабельна пила, розроблена для демонтажних робіт з металом та деревиною

- Швидкий процес різання в усіх типах матеріалів
- Система швидкої заміни полотен
- Захист шестерень від пилу та мілких абразивів



Артикул 5717014011

Дриль електричний EDI 13-K

Компактний та легкий дриль із 13 мм металевим патроном

- Швидкозажимний металевий патрон
- Два режими роботи
- Кнопка-фіксатор
- Додаткова рукоятка
- LED підсвітка



Артикул 5717001011

Безщітковий акумуляторний дриль-шурупверт BHD 18 VL

Потужний, компактний акумуляторний ударний шурупверт з 13-міліметровим металевим патроном

- Безщітковий двигун
- Точне регулювання моменту для різних видів робіт (16 рівнів)
- Вбудована LED-підсвітка
- Ергономічний дизайн
- Захист від перенавантаження



Артикул 5717506012



Свердління, нарізання різьби



Набір свердел спіральних HSS DIN 338 type RN 130°

Набір із 19 свердел
Ø1,0 – 10,0 × 0,5 мм.

- Можливість отримання більш точних отворів.
- Самоцентрувальне свердло
- Кут при вершині і спеціальна заточка дозволяють отримувати отвори на циліндричних і сферичних поверхнях без попереднього кернення.
- Довгий термін служби

Артикул 0624 000 001



Набір свердел спіральних HSCO DIN 338 ТИП RN

Набір із 19 свердел
Ø1,0 – 10,0 × 0,5 мм.

- Точне свердління.
- Самоцентрувальне свердло
- Довгий термін служби
- Прекрасно відводить стружку із зони свердління.
- Кут нахилу гвинтової канавки свердел дозволяє ефективно видаляти стружку із зони свердління.

Артикул 0626 000 002



Набір зенкерів для нержавіючих сталей, HSS 90°, DIN 335 C

Набір із 6 зенкерів для зенкування,
притуплення гострих кромки
і зняття задилок в отворах

- Для нержавіючих сталей (зелене кільце)
- З трьома ріжучими кромками
- DIN 335, тип C
- Покриття робочої частини: кубічний нітрид бору
- Видалення задилок та зенкування за одну операцію

Артикул 0694 019 01



Набір мітчиків машинних HSCo

Набори мітчиків машинних зі свердлами для нержавіючої сталі
Для наскрізних отворів (M3-M12)

- Підходить для нержавіючих сталей, інструментальних сталей
- На хвостовику нанесена кольорова маркування - зелене кільце
- Для метричної різьби по ISO DIN13
- Мітчики і свердла зберігаються в зручному футлярі з ABS пластику
- Додаткова етикетка з інструкцією із застосування на нижній частині футляра

Артикул 065 51



Набір ступінчастих свердел HSS Performance

Набір із 3 свердел для швидкого свердління з плавним ходом і значно меншим утворенням задирок при обробці тонкостінних деталей зі звичайної сталі з міцністю до 900 Н / мм², алюмінію, чавуну, латуні, бронзи, дерева та пластику
Ø4,0 – 30,0

- До 4 разів довше термін служби в порівнянні з ступінчастими свердлами без покриття
- Ексклюзивна заточка наконечника
- Оптимізований задній кут і профіль свердла
- Зниження навантаження на інструмент і обладнання до 80%
- Захист свердильного патрона від пошкоджень

Артикул 0694453001



Набір різьбонарізного інструменту HSS M3-M12

44 предмети у кейсі. Повний асортимент для виготовлення стандартної метричної різьби ISO M3-M12 у сталі до 850 N / мм² міцності, а також у чавуні.

- Інструменти, розташовані у порядку їх застосування та відповідно до їх діаметру
- Ложемент виконано із високоякісної піни
- При нарізанні різьби необхідно застосовувати мастило для свердління та різання арт. 0893050008 або пасту арт. 0893050010

Артикул 5964 065 200



Набір різьбонарізного інструменту HSS M3-M20

67 предметів у кейсі. Повний асортимент для виготовлення стандартної метричної різьби ISO M3-M20 у сталі до 850 N / мм² міцності, а також у чавуні.

- Інструменти, розташовані у порядку їх застосування та відповідно до їх діаметру
- Ложемент виконано із високоякісної піни
- При нарізанні різьби необхідно застосовувати мастило для свердління та різання арт. 0893050008 або пасту арт. 0893050010

Артикул 5964 065 201



Масило для різання та свердління CUT+COOL Perfect

Високопродуктивне мастило для важких умов механічної обробки

- Значно подовжує термін служби інструменту
- Високий рівень захисту від корозії
- Деталі, оброблені невеликою кількістю продукту, можуть бути зварені без додаткового очищення

Вміст: 400 мл

Артикул 0893 050 008



Паста для різання та свердління CUT+COOL Perfect

Оптимальний результат при обробці більшості матеріалів

- Значно подовжує термін служби інструменту
- Високий рівень захисту від корозії
- Паста відмінно підходить для використання з металообробними станками

Вміст : 500 мл

Колір: Коричневий

Артикул 0893 050 010

Склеювання



Фіксатор різьбовий, високої міцності

Фіксатор високої міцності і герметик. Призначений для фіксації, приєднання і герметизації гвинтів, болтів, нагелів, гайок, різьбових вставок і штекерів, які не потрібно видаляти при нормальних робочих умовах



Вміст: 50 г

Колір: Зелений

Артикул 0893 270 050

- Забезпечує з'єднання високої міцності
- Не потрібні додаткові кріпильні елементи
- Видаляється лише після нагрівання до +300 ° C
- Відмінна термостійкість, відмінна стійкість відносно різних середовищ
- Універсальний продукт з широким спектром застосування
- Перешкоджає самостійному розгвинчуванню різьбових з'єднань, яке виникає через вібрації або ударні навантаження

Фіксатор різьбовий, середньої міцності

Фіксатор середньої міцності і герметик. Призначений для фіксації, приєднання і герметизації гвинтів, болтів, нагелів, гайок, різьбових вставок і штекерів з можливістю видалення при необхідності



Вміст: 50 г

Колір: Синій

Артикул 0893 243 050

- Забезпечує з'єднання середньої міцності
- З'єднання може бути демонтовано за допомогою звичайних інструментів
- Затвердіння відбувається навіть на частини, що не були піддані попередній обробці
- Може також застосовуватися для нержавіючої сталі і пасивних поверхонь
- Відмінна термостійкість, відмінна стійкість відносно різних середовищ

Комбінований клей-герметик K+D

Еластичний поліуретановий клей і герметик з широкою сферою застосування.

Вміст: 300 мл

Колір: Білий

Артикул 0890 100 1

Вміст: 300 мл

Колір: Сірий

Артикул 0890 100 2

Вміст: 300 мл

Колір: Чорний

Артикул 0890 100 3

- Універсальне застосування
- Висока еластичність
- Знижує вібрацію і шум
- Допускається склеювання і герметизація деталей у виробництвах, що мають справу з продуктами харчування
- Не викликає корозію
- Без запаху
- Не містить силікону
- Може бути пофарбований після висихання



Пістолет для картушів 310мл, ПВХ

Для використання пластикових та металевих картушів



Артикул 1891852

- Для туб об'ємом 310 мл
- Ергономічна ручка з ПВХ

Герметик трубний з ПТФЕ (тефлон)

Використовується для герметизації будь-яких з'єднань металевих труб і фітінгів з конічною або циліндричною різьбою відповідно до DIN 2999



Вміст: 50 г

Колір: Білий

Артикул 0893 511 050

- Атестований NSF / ANSI 61
- Можна використовувати в процесах виробництва харчових продуктів
- Пройшов випробування на сумісність з киснем при температурі до +60 ° C і тиску 10 бар
- Миттєва герметизація з'єднання при тиску до 5 бар
- Замкнуте з'єднання може бути навантажено тиском до 5 бар
- Висока стійкість до багатьох рідин і газів
- Не витікає з різьбового з'єднання
- Швидкий і безпечний монтаж

Фіксатор підшипників, високоміцний

Для високоміцної фіксації сполук: втулок, муфт, зубчастих коліс, болтів, валів і підшипників, що піддаються високим навантаженням



Вміст: 50 г

Колір: Зелений

Артикул 0893 603 050

- Надійне затвердіння при температурі 0 ° C
- Можна використовувати в зимовий час
- Може застосовуватися на злегка маслянистих поверхнях
- Немає необхідності в знежирюванні
- Максимальний заповнюваний проміжок складає 0,15 мм
- Навіть великі нерівності і проміжки можуть бути економно компенсовані
- Запобігає фрикційній корозії в місцях посадки підшипників і втулок

Ручний інструмент



Набір біт

Набір із 31 предмету, 1/4", з магнітним біторимачем



- У пластмасовому футлярі з прозорою кришкою
- З утримувачем для поясного ремня
- Кольорове маркування біт

Артикул 0614250030

Набір біт з викруткою для точних робіт 29 предметів



- Зручне розташування біт і викрутки в компактному футлярі
- У набір входять біти для виконання точних робіт при складанні та обслуговуванні оптики, комп'ютерної техніки, електроніки, інших точних механізмів, а також в моделюванні.

Артикул 06134895

1/4"+1/2" набір торцевих ключів

Розширений набір із 59 предметів 1/4" і 1/2" торцевих ключів з тріскачками та бітами



- Відповідає DIN 3122, ISO 3315
- На внутрішній поверхні головки тріскачки 48 зубів
- Мінімальний кут повороту: 7.5 °
- Кнопка для вилучення головок
- Швидка і зручна зміна інструменту
- Покриття: хромоване
- Рукоятка: двокомпонентна
- Зручна кругла компактна головка, що дозволяє працювати в обмеженому просторі
- Профіль головок: шестигранний, метричний

Артикул 096509059

Ніж 1к з автофіксатором

З автоматичним блокуючим механізмом леза для зручної роботи однією рукою

- Висока стійкість і точність леза
- Ударостійка пластмасова рукоятка і металева направляюча леза
- Леза 18мм

Довжина: 160 мм

Артикул 0715 66 210



Змінні леза

Лезо ламке, 18мм

Артикул 0715 66 058



Стрічка ізоляційна PVC

- Для ізоляції електричних проводів
- Напруга пробою: до 9 кВ
- Висока еластичність і хороші адгезійні властивості
- 10м/15мм

Колір: чорний

Колір: білий

Артикул 0985 101

Артикул 0985 102

Колір: жовтий

Колір: коричневий

Колір: синій

Артикул 0985 107

Артикул 0985 104

Артикул 0985 105



Кліщі обтискні С161

Для обтиску трубчастих наконечників перерізом від 0,5 до 16 мм²

Довжина: 220 мм

Артикул 0557 10



Кліщі обтискні Q1 60

Для ізольованих і неізольованих кабельних наконечників і з'єднувачів від 0,5 до 16 мм²

Довжина: 235 мм

Артикул 0714101111



Хомут пластиковий

Швидке, безпроблемне та надійне з'єднання кабелів, шлангів тощо.

- Хомути білого кольору призначені для використання при нормальних умовах в закритому просторі
- Хомути чорного кольору завдяки вугільним добавкам захищені від впливу ультрафіолетового випромінювання і призначені для використання на відкритому повітрі
- Матеріал: поліамід 6.6
- Встановлювати при температурі не нижче -10°C
- Застосовуються при температурах: -40 ... + 85°C



Колір: білий/чорний

Артикул 0502 ...

Шліфування



Шліфувальний сегментований диск

Шліфування поверхні, зварних швів, видалення лаків та фарб, шліфування інструментів, обробка, видалення стружки, видалення іржі, шліфування виступів

- Висока продуктивність шліфування завдяки великій кількості шліфувальних ламелей та зерна з оксиду цирконія
- Дуже широка область застосування
- Ріномірне використання шліфувальної поверхні, поки вона не буде повністю зношена
- Надзвичайно гнучкий і тихий, без ударів та вібрації

Артикул 0578925Z..



Рукавиці захисні DRIVER COMBI та DRIVER CLASSIC

Якісні захисні рукавички виготовлені з міцної, м'якої коров'ячої шкіри

- Відмінне прилягання та неперевершений комфорт
- Прекрасно протистоять проколам та стиранню
- Надзвичайна міцність, стійкість і довговічність
- Ідеальний захват
- Еластична вставка на зап'ясті

DRIVER COMBI

Артикул 5350000509 -
розмір 9

Артикул 5350000510 -
розмір 10



DRIVER CLASSIC

Артикул 5350000409 -
розмір 9

Артикул 5350000410 -
розмір 10



Змащення



Харчове мастило Multi Plus

Синтетичне багатоцільове мастило з широкими функціональними можливостями

- Продукт для широкого спектру застосування
- Засіб, проникаючий в іржу, з хорошими розблокуючими властивостями
- Мастило, що знижує знос
- Довгостроковий захист від корозії.
- Полегшує витяг деталей з прес-форм
- Підвищує безпеку на робочому місці і не шкодить здоров'ю



Вміст: 400 мл

Колір: Прозорий

Артикул 0893 056

Розкислювач іржі Rost Off Special

Високоєфективний розкислювач іржі для харчової промисловості (NSF - H1)

- Оптимальні проникаючі властивості дозволяють засобу проникнути вглиб сильно проіржавілих з'єднань
- Знижує тертя. Відмінний змащуючий ефект за рахунок згладжування поверхні металу
- Забезпечує постійну безперебійну роботу з'єднань



Вміст: 400 мл

Артикул 0893 130 400

Мастило HNS® 2000

Універсальне, стійке до високого тиску, високо адгезійне мастило

- Висока проникна здатність
- Стійкість до бризків і морської води, витримує слабкі кислоти і луги
- Робочий діапазон температур: від -25 °C до +180 °C
- Короткочасно: + 200 °C



Вміст: 500 мл

Колір: Жовтий

Артикул 0893 106

Мастило HNS® Drylube

Сухе, стійке до відцентрових сил, синтетичне мастило з домішками PTFE

- Надійно утримується на деталях, які швидко обертаються
- Не містить силікону, смоли і кислот
- Робочий діапазон температур: від -30 °C до +100 °C
- Короткочасно: +180 °C



Вміст: 400 мл

Колір: Коричневий

Артикул 0893 106 6

МЕТАЛООБРОБКА

ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ, ДОВГОВІЧНІСТЬ

ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА»
Телефон +38 044 585 98 93
E-mail: office@wuerth.com.ua

