

## Анкер для гіпсокартонних плит W-MH

Різьба	Діаметр свердління, мм	Діаметр отвору в деталі, мм	Загальна довжина гільзи, мм	Довжина гвинта, мм	Макс. товщина плити, мм	W-MH/L	W-MH/S	W-MH/B	W-MH/O	W-MH/SH	Уп., шт.
						Артикул №	Артикул №	Артикул №	Артикул №	Артикул №	
M4	8	5	40	47	8 - 15	<b>090352440</b>	-	-	-	-	100
			46	58	8 - 20	<b>090352446</b>	-	-	-	-	
			54	61	18 - 28	<b>090352454</b>	-	-	-	-	
			59	65	32 - 38	<b>090352459</b>	-	-	-	-	
M5	10	6	37	49	5 - 13	<b>090352537</b>	-	-	-	-	
			53	66	5 - 16	<b>090352553</b>	-	-	-	-	
			65	74	16 - 32	<b>090352565</b>	-	-	-	-	
			80	89	32 - 45	<b>090352580</b>	-	-	-	-	
M6	12	7	53	62	5 - 16	-	-	-	<b>090352654</b>	<b>090352653</b>	
			66	74	16 - 32	-	-	-	<b>090352667</b>	<b>090352651</b>	
			37	49	5 - 13	<b>090352637</b>	-	-	-	-	
			53	66	5 - 16	<b>090352655</b>	-	-	-	-	
			66	78	16 - 32	<b>090352666</b>	-	-	-	-	
			81	92	32 - 45	<b>090352681</b>	-	-	-	-	
M8	13	9	55	82	5 - 16	-	-	<b>090352855</b>	-	-	
			68	95	16 - 32	-	-	<b>090352868</b>	-	-	
			84	111	32 - 45	-	-	<b>090352884</b>	-	-	
			55	65	5 - 16	-	<b>090352856</b>	-	-	-	
			68	80	16 - 32	-	<b>090352869</b>	-	-	-	
			84	90	32 - 45	-	<b>090352885</b>	-	-	-	

Глибина буріння (мм)  $t \geq$  Довжина анкера + 5 мм

## W-MH набір



Вміст:	Артикул №	Уп., шт.
M4 x 47 - 100 шт. M5 x 50 - 50 шт. M6 x 50 - 50 шт.	<b>5964090300</b>	1
Ручний монтажний інструмент - 1 шт.		

## РЕКОМЕНДОВАНІ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

Діаметр анкера [мм]			M4	M5	M6	M8
Рекомендовані навантаження <sup>1)</sup>	Гіпсокартон $d \geq 12$ мм	$F_{rec}$ [кН]	0,20	0,20	0,20	0,20
	Гіпсокартон $d \geq 25$ мм	$F_{rec}$ [кН]	0,30	0,30	0,30	0,30
	Тверда ДСП $d \geq 4$ мм	$F_{rec}$ [кН]	0,20	0,20	0,25	0,30
	Тверда ДСП $d \geq 10$ мм	$F_{rec}$ [кН]	0,20	0,20	0,30	0,30
	ДСП $d \geq 10$ мм	$F_{rec}$ [кН]	0,25	0,25	0,25	0,25
	Пустотні стельові конструкції $d \geq 30$ мм	$F_{rec}$ [кН]	0,30	0,30	0,30	0,30
Вогнестійкість <sup>2)</sup>		$F_{90}$ [кН]	-	-	0,12	0,30

<sup>1)</sup> Фактор безпеки 3 ; <sup>2)</sup> Потрібно дотримуватися звіту No. 32540301-1-СМ