



ШВИДКИЙ РЕМОНТ ДЛЯ ЧІТКОГО ОГЛЯДУ

Усе для професійного ремонту сколів від каміння та
обслуговування лобового скла

**READY
FOR WORK**

УСЕ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РЕМОНТУ СКОЛІВ ВІД КАМІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛОБОВОГО СКЛА

Бажаєте професійно ремонтувати пошкодження від сколів та надійно замінювати автомобільне скло? Наш асортимент продукції містить усе необхідне для цього. Будь то стабілізація, приклеювання, демонтаж або очищення: завдяки нашим інноваційним, високоякісним продуктам і продуманим послугам ви виконуєте кожен етап ефективно та професійно

Наш асортимент продукції за принципом «усе з одних рук» забезпечує ідеальний захист лобового скла, бездоганний вигляд та задоволених клієнтів, які — завдяки вам — дуже швидко знову зможуть безпечно подорожувати

ЗМІСТ

ДЕМОНТАЖ ТА РІЗАННЯ	6 - 11
ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА ТА ОЧИЩЕННЯ	14 - 15
СКЛЕЮВАННЯ	18 - 21
РЕМОНТ СКОЛІВ	24 - 27
КОРИСНІ ПОМІЧНИКИ	30 - 35





ДЕМОНТАЖ ТА РІЗАННЯ

РІЗАННЯ. ВІДОКРЕМЛЕННЯ. ПІДНІМАННЯ.

Тримач скла вакуумний, 2 присоски

- Стабільна та міцна конструкція
- Для матеріалів із гладкими та газонепроникними поверхнями, таких як скло, пластикова плівка, листовий метал, мармур, плитка тощо

Діаметр: 120 мм

Арт. № 071458043

Уп., шт.: 1



Ремонтний комплект для вакуумного тримача

- Включає фіксатор та болти

Діаметр: 120 мм

Арт. № 071458044

Уп., шт.: 1



Тримач скла вакуумний, 2 присоски, 2 шт.

З високою вантажопідйомністю 45 кг і діаметром 150 мм для надійного утримання

- Дуже великі гумові диски забезпечують сильне всмоктування
- Ідеально підходить для вигнутого лобового скла і сильно вигнутих матеріалів
- Ергономічна зона захоплення та важіль для зручного перенесення

Діаметр: 150 мм

Арт. № 071458049

Уп., шт.: 1



Ремонтний комплект для вакуумного тримача

Діаметр: 150 мм

Арт. № 071458050

Уп., шт.: 1



Тримач скла вакуумний, 2 присоски, з індикатором безпеки

- Індикатор вакууму для безпечної роботи
- Підходить для короткочасного утримання піскоструминного скла
- Велика ергономічна ручка

Діаметр: 120 мм

Арт. № 071458047

Уп., шт.: 1



Диск з присоскою


Запасна частина для інструменту демонтажу лобового скла

- 3 помпою (мала)



Арт. № 071458227

Уп., шт.: 1





Тримач скла вакуумний, 1 присоска

- Для швидкої та ефективної роботи завдяки системі важеля, що керується однією рукою
- Ідеальне рішення для обмеженого простору

Діаметр: 120 мм
Арт. № 07155801
Уп., шт.: 1



Тримач скла вакуумний, 3 рухомі присоски

- Висока вантажопідйомність та гнучкість завдяки трьом рухомих всмоктувальним головкам
- Підходить для транспортування вигнутих панелей
- Ергономічна зона захоплення завдяки великій висоті прорізу
- Для великих та/або вигнутих склопакетів



Діаметр: 120 мм
Арт. № 07155802
Уп., шт.: 1

Ремонтний комплект для вакуумного тримача

Діаметр: 120 мм
Арт. № 071458044
Уп., шт.: 1



Тримач скла вакуумний

Для тимчасового утримання скляних панелей

- Запобігає зісковзуванню бокового скла автомобіля під час демонтажу ручки склопідйомача.

Діаметр: 120 мм
Арт. № 07155803
Уп., шт.: 1



Набір для демонтажу лобового скла, 9 шт.

Для легкого та економічного демонтажу вклеєного лобового скла в легкових та комерційних автомобілях

- Інструмент для зняття з системою присосок, ріжучим шнуром і монтажним гаком дозволяє працювати лише одній людині
- Використання ріжучого шнура та захисного пристосування означає, що внутрішню обшивку не потрібно знімати
- Завдяки міцному ріжучому шнуру його також можна використовувати при вузьких зазорах

Діаметр: 150 мм

Арт. № 071458230

Уп., шт.: 1



Склад набору

071458230

1 x Універсальний тримач C 6.3 (1/4») з втулкою з нержавіючої сталі, стопорним кільцем і постійним магнітом;
1 x Пристрій для подачі дроту; **1 x** Пластина захисна протипорізна для скляних робіт; **1 x** Нитка для зрізання автомобільного скла, червона, 1,1 мм, 65 м; **1 x** Монтажний гак для міні-набору для демонтажу лобового скла; **1 x** Монтажний клин; **1 x** Ніж з відламним лезом 1С з повзунком Ширина леза: 18 мм; **1 x** Системний кейс 4.4.2 370 x 278 x 140 мм

Нитка для зрізання автомобільного скла

Для безпечного демонтажу автомобільного скла з особливо вузькими зазорами без пошкоджень

- Надзвичайно стійка до розривів ріжуча нитка для використання у вузьких кутах і в особливо вузьких зазорах
- Завдяки круглому перетину та структурі матеріалу ризик отримання травм (порізів рук) майстром зведений до мінімуму
- Може використовуватися від двох до чотирьох разів



Матеріал PE - Поліетилен

Мінімальне розривне зусилля, Н	Довжина, м	Колір	Товщина шнура, мм	Арт. №	Уп., шт.
1600	65	Помаранчевий	0.8	071458284	1
1850	65	Червоний	1.1	071458240	1
2850	65	Жовтий	1.1	071458300	1/20

Тримач струни для зрізання ущільнювача скла



Колір: Червоний
Арт. № 07145823
Уп., шт.: 1



Струна для зрізання автомобільного скла, вита

Завдяки витій структурі струна забезпечує високу ефективність різання навіть за відсутності класичних ріжучих кромки

- Конструкція сприяє стабільній роботі під навантаженням і контрольованому проходженню по клейовому шву



Діаметр дроту: 0,8 мм
Довжина: 22,5 м
Арт. № 07145828
Уп., шт.: 1



Дріт, квадратного перерізу, для різання скла зі спеціальної сталі

Відмінна гнучкість із високою міцністю на розрив, особливо підходить для важкодоступних місць

Ширина: 0,6 мм
Висота: 0,6 мм
Довжина: 50 м
Арт. № 07145822
Уп., шт.: 1



Шило для подачі струни

Для проколювання клейового шва та введення струни для різання



Арт. № 071458232

Уп., шт.: 1/5

Зонд для подачі струни


Для легкого введення струни під час різання плоского лобового скла



Довжина: 155 мм

Арт. № 07145827

Уп., шт.: 1



Ніж для зрізання ущільнювача скла

Арт. № 071458210

Уп., шт.: 1

Склад набору

071458210 1 x Лезо для ножа для демонтажу Макс. ширина: 7,5 мм



Запасне лезо для ножа для зрізання автомобільного скла

Довжина: 7,5 мм

Арт. № 0714582101

Уп., шт.: 1

Довжина: 12 мм

Арт. № 0714582102

Уп., шт.: 1

Довжина: 8 мм

Арт. № 0714582103

Уп., шт.: 1





WÜRTH

GLASREINIGER
GLASS CLEANER

ECO LINE

EU Ecolabel
DE 0201467

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

MAINTENANCE, CLEANING, REMOVING

ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА ТА ОЧИЩЕННЯ

ОЧИЩЕННЯ. ЗНЕЖИРЕННЯ. ПІДГОТОВКА.
ГРУНТУВАННЯ.

Попередня обробка та очищення



Праймер VARIOPRIM S+

Універсальний засіб для попередньої обробки поверхонь для всіх типових основ, які зустрічаються під час заміни скла



Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
20	0890024021	1/24

Праймер VARIOPRIM 2

Багатоцільовий засіб для попередньої обробки поверхонь зі зниженим вмістом діізоціанату для всіх типових поверхонь, які зустрічаються під час заміни скла

- Система 4-в-1
 - Підсилювач адгезії
 - Захист від корозії
 - Активатор
 - Захищає клей від УФ-випромінювання



Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
20	0890024023	1/24



Валик змінний для праймера



Довжина: 11 см
Арт. № 0891650
Уп., шт.: 10/100

Стрічка монтажна для встановлення автомобільного скла

Підходить для використання в приміщенні та на вулиці



Колір: чорний
Довжина рулону: 12 м
Ширина: 4 мм
Арт. № 0891655
Уп., шт.: 1/4

Попередня обробка та очищення



Набір шаберів зі змінними лезами, 83 шт.

Професійний інструмент для контрольованого видалення клейового шару без ризику пошкодження вразливих поверхонь. Поліуретанові протектори захищають від подряпин та запобігають появі іржі, яка виникає через оголення чистого металу. Мінімізує витрати на відновлення та забезпечує OEM якість фінішного покриття.



Арт. № 071566410

Уп., шт.: 1

Склад набору

071566410

1 x Ручка для скребка PU 2C; 1 x Тримач скребка для ПУ-герметика з ПВХ-покриттям. Сумісне з лезами завширшки від 12 до 20 мм.; Леза для скребка: 20 x Ширина леза: 12 мм, 20 x Ширина леза: 16 мм, 20 x Ширина леза: 20 мм, 20 x Ширина леза (зі скошеною кромкою): 16 мм



Очисник скла активний

Активна очищуюча піна для скляних і гладких поверхонь без утворення розводів



Вміст: 500 мл

Колір: Безбарвний

Арт. № 089025

Уп., шт.: 1/12/24

Серветки очисні TEX-REIN, 150 шт.

Надтонка очисна серветка для застосування в зонах, чутливих до пилу та ворсу



Колір: Бірюзовий

Арт. № 0899810

Уп., шт.: 1/4

Очисний папір в рулоні ECOLINE, тришаровий

Універсальний засіб для виконання найбільш поширених задач з очищення



Колір: Бірюзовий

Арт. № 0899810

Уп., шт.: 1/4





WURTH

ULTIMATE

SCHIEBEN-
KLEBSTOFF

WINDSCREEN
ADHESIVE



REINIGEN | SCHLEIFEN | KLEBEN | WURTH

СКЛЕЮВАННЯ

**ФІКСАЦІЯ НА МІСЦІ. ГЕРМЕТИЗАЦІЯ.
З'ЄДНАННЯ. СКЛЕЮВАННЯ.**

Набір для вклеювання скла EXPERT

Високомодульний однокомпонентний набір для вклеювання вітрового скла на всіх типах легкових автомобілів, вантажівок, автобусів



Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
310	0890023703	1/12
400	0890023705	1/12



Склад набору	
0890023703	1 x Клей для лобового/віконного скла Expert; 1 x Праймер VARIOPRIM SAFE + EASY 20 мл; 1 x Насадка для нанесення на скло для металевих картриджів 300 мл + 310 мл (дрібна різьба); 1 x Пензлик для праймера для встановлення скла
0890023705	1 x Клей для лобового/віконного скла Expert; 1 x Праймер VARIOPRIM SAFE + EASY 20 мл; 1 x Пензлик для праймера для встановлення скла; 1 x Стандартна насадка для нанесення на скло для металевих картриджів 300 мл + 310 мл (дрібна різьба); 1 x Адаптер з дрібною різьбою

Клей для вклеювання скла EXPERT

Високомодульний клей для склеювання скла



Вміст, мл	Тип упаковки	Арт. №	Уп., шт.
310	Картридж	0890023702	1/12
400	Пакет	0890023704	1/12

Клей для вклеювання скла CARGO

1-компонентний клей для скла, спеціально для комерційних транспортних засобів, автобусів та залізничного транспорту



Вміст: 600 мл
Колір: Чорний
Арт. № 0890023760
Уп., шт.: 20



Набір для вклеювання скла ULTIMATE, 310 ml

Високоякісний 1-компонентний клей для скла для всіх типів транспортних засобів, який можна використовувати майже в будь-який сезон



Вміст: 310 мл
Колір: Чорний
Арт. № 0890023800
Уп., шт.: 1/24

Склад набору	
0890023800	1 x Клей для вклеювання скла ULTIMATE; 1 x Праймер VARIOPRIM SAFE + EASY 20 мл; 1 x Пензлик для праймера для встановлення скла; 1 x Стандартна насадка для нанесення на скло для металевих картриджів 300 мл + 310 мл (дрібна різьба)

Клей для вклеювання скла ULTIMATE

Високоякісний 1-компонентний клей для скла для всіх типів транспортних засобів, який можна використовувати в будь-який сезон



Вміст, мл	Тип упаковки	Арт. №	Уп., шт.
310	Картридж	0890023801	1/12
400	Пакет	0890023832	15
600	Пакет	0890023870	20

Набір для вклеювання скла ULTIMATE, 400 ml

Високоякісний 1-компонентний клей для скла для всіх типів транспортних засобів, який можна використовувати майже в будь-який сезон



Вміст: 400 мл
Арт. № 0890023830
Уп., шт.: 1/24

Склад набору	
0890023830	1 x Клей для вклеювання скла ULTIMATE; 1 x Праймер VARIOPRIM SAFE + EASY 20 мл; 1 x Пензлик для праймера для встановлення скла; 1 x Стандартна насадка для нанесення на скло для металевих картриджів 300 мл + 310 мл (дрібна різьба); 1 x Адаптер з дрібною різьбою

Набір клею для скла Ultimate в пакеті 600 мл

Високоякісний 1-компонентний клей для скла для всіх типів транспортних засобів, який можна використовувати майже в будь-який сезон



Вміст: 600 мл
Колір: Чорний
Арт. № 0890023871
Уп., шт.: 1

Склад набору	
0890023871	1 x Клей для вклеювання скла ULTIMATE; 1 x Праймер VARIOPRIM SAFE + EASY 20 мл; 1 x Пензлик для праймера для встановлення скла; 1 x Стандартна насадка для нанесення на скло для металевих картриджів 300 мл + 310 мл (дрібна різьба); 1 x Адаптер з дрібною різьбою

Клей для вклеювання скла REVOLUTION II

Високоякісний 1-компонентний (1C) поліуретановий (PU) клей для лобового скла зі зниженим вмістом діізоціанату для всіх поширених легкових автомобілів та фургонів

При використанні разом із праймером Safe and Easy II Vario, спеціальні інструкції щодо поводження з поліуретановими клеями не потрібні.

Вміст, мл	Тип упаковки	Термін придатності з дати виробництва/умови	Арт. №	Уп., шт.
300	Картридж	12 місяців/при макс. 25°C	0890023502	1/12
400	Пакет	12 місяців/нижче 25°C	0890023532	1/12




Клей для вклеювання скла Fix&Go 30

Високоякісний однокомпонентний клей для лобового скла холодної обробки, спеціально розроблений для професійної заміни лобового скла



Вміст: 400 мл
Колір: Чорний
Арт. № 0890023330
Уп., шт.: 1/15



Акумуляторний пістолет для нанесення АКР 18-600 M-CUBE

Потужний акумуляторний пістолет для нанесення з автоматичним від'єднанням штока

- Запобігає блокуванню двигуна затверділим матеріалом
- Запобігає капанню завдяки миттєвому від'єднанню штока
- Регулювання швидкості для оптимальної швидкості нанесення

Арт. № 5701410001

Уп., шт.: 1



M-CUBE
BATTERY-SYSTEM

Пістолет ручний картушевий, зусилля 24:1, 310 ml

Міцний та напіввідкритий ручний пістолет для нанесення картриджів для високов'язких клеїв та герметиків

- Передавальне число 24:1
- Напіввідкрите кільце дозволяє легко вставляти картридж з насадкою
- Можлива миттєва передача зусилля на шток

Колір: Колір: Чорний, Сірий, схожий на RAL 7042

Арт. № 089131010

Уп., шт.: 1



Пістолет ручний картушевий, зусилля 24:1, 600 ml

Міцний ручний пістолет для фольгованих пакетів («ковбас») 24:1 об'ємом до 600 мл для високов'язких клеїв та герметиків. Може бути переобладнаний під картриджі

- Передавальне число 24:1
- Просто відкрутивши синій поршень для пакетів, пістолет також підходить для роботи з картриджами від 290 до 310 мл
- Можлива миттєва передача зусилля на шток

Арт. № 0891400620

Уп., шт.: 1





РЕМОНТ СКОЛІВ

**ВІДНОВЛЕННЯ. ОБРОБКА. ПЛОМБУВАННЯ.
ГЕРМЕТИЗАЦІЯ.**

Система для ремонту сколів

Система для швидкого, легкого та високоякісного ремонту сколів на лобовому склі

Потужна система для швидкого та легкого ремонту сколів на лобовому склі. Навіть недосвідчені користувачі досягають відмінних результатів ремонту завдяки системі ремонту сколів та інтуїтивно зрозумілій навігації по меню

Система ремонту сколів скла WURTH, автоматична з комп'ютерним керуванням

Арт. № 5964089392


Уп., шт.: 1



1 Набір для ремонту сколів скла, 31 шт.



2 Набір для ремонту сколів скла, розширений комплект, 35 шт.



Склад набору	
2 5964089390	2 x Рідка смола XLR-1 для ремонту та фінішної обробки лобового скла; 1 x Вакуумний/нагнітальний насос для ремонту вікон; 1 x Вакуумний/нагнітальний шланг для ремонту вікон; 1 x Тримач інструменту для інжекторів; 1 x Тримач лез для видалення; 1 x Леза для видалення для ремонту лобового скла; 1 x Плівка для затвердіння для ремонту вікон; 1 x Шукач сколів від каміння; 1 x Світлодіодна лупа (LED); 1 x Ручне свердло для ремонту лобового скла; 1 x Свердло по склу для ремонту лобового скла; 1 x Адаптер для ін'єкцій; 1 x Тримач насоса для ремонту лобового скла; 1 x Полірувальна серветка для ремонту лобового скла; 1 x Пробійник для ремонту лобового скла, Чорний, Сріблястий; 1 x Акумуляторна світлодіодна (LED) УФ-лампа для ремонту лобового скла; 1 x Блок живлення 230 В/12 В; 1 x Збільшувальне дзеркало з присоскою; 1 x Полірувальна паста; 1 x Гель для присосок
1 5964089391	2 x Рідка смола XLR-1 для ремонту та фінішної обробки лобового скла; 1 x Тримач інструменту для інжекторів; 1 x Тримач лез для видалення; 1 x Леза для видалення для ремонту лобового скла; 1 x Плівка для затвердіння для ремонту вікон; 1 x Шукач сколів від каміння; 1 x Світлодіодна лупа (LED); 1 x Ручне свердло для ремонту лобового скла; 1 x Свердло по склу для ремонту лобового скла; 1 x Адаптер для ін'єкцій; 1 x Полірувальна серветка для ремонту лобового скла; 1 x Пробійник для ремонту лобового скла, Чорний, Сріблястий; 1 x Акумуляторна світлодіодна (LED) УФ-лампа для ремонту лобового скла; 1 x Збільшувальне дзеркало з присоскою; 1 x Полірувальна паста; 1 x Гель для присосок

Смола для ремонту скла XLR-1 з інжектором

Сучасна смола «два в одному» для ремонту та обробки



Вага вмісту: 15,3 г
Арт. № 0890199199
Уп., шт.: 1

Насос вакуумний для ремонту скла

Ручний насос із манометром для створення вакууму та тиску під час ремонту сколів



Довжина: 28 см
Колір: Рожевий, Сріблястий, Чорний
Арт. № 0891458003
Уп., шт.: 1

Шланг вакуумний для ремонту скла

Для підключення вакуумного/нагнітального насоса до інжектора або адаптера інжектора під час ремонту сколів



Довжина: 100 см
Колір: Прозорий, кольору латуні
Арт. № 0891458004
Уп., шт.: 1

Тримач інструменту для інжекторів

Тримач інструменту з компенсацією кривизни

Довжина: 14 см
Ширина: 10 см
Арт. № 0891458005
Уп., шт.: 1



Тримач скребка

Тримач для лез скребка

Довжина: 45 мм
Ширина: 40 мм
Арт. № 0891458006
Уп., шт.: 1



Леза для видалення для ремонту лобового скла

Для видалення надлишків затверділої ремонтної смоли під час ремонту скла

Довжина: 40 мм
Ширина: 20 мм
Арт. № 0891458007
Уп., шт.: 10



Плівка для затвердіння для ремонту скла

Плівка для затвердіння необхідна разом з УФ-світлодіодною лампою для полімеризації ремонтної смоли

Довжина: 25 мм
Ширина: 25 мм
Арт. № 0891458008
Уп., шт.: 1



Шукач сколів від каміння

Шукач сколів дозволяє швидко та легко відцентрувати тримач інструменту над сколом

Довжина: 4 см
Ширина: 2,5 см
Арт. № 0891458009
Уп., шт.: 1



Лупа світлодіодна LED, 20x

Для детального огляду сколу

Довжина: 5,5 см
Ширина: 4 см
Арт. № 0891458010
Уп., шт.: 1



Фреза ручна для очищення сколів скла

Ручка призначена для утримання свердел/фрез по склу

Діаметр: 25 мм
Арт. № 0891458011
Уп., шт.: 1



Свердло для ремонту лобового скла

Діаметр: 1,6 мм
Арт. № 0891458012
Уп., шт.: 1



Адаптер інжектора

Для з'єднання між пластиковим інжектором та пневматичним шлангом

Довжина: 50 мм
Ширина: 23 мм
Арт. № 0891458013
Уп., шт.: 1



Тримач насоса для ремонту лобового скла

Кріплення для насоса утримує насос на лобовому склі під час ремонту

Довжина: 115 мм
Ширина: 115 мм
Арт. № 0891458014
Уп., шт.: 1



Серветка полірувальна для ремонту лобового скла

Полірувальна серветка використовується разом з поліролом для скла і забезпечує легке та швидке полірування відремонтованої ділянки

Довжина: 20 см
Ширина: 17 см
Арт. № 0891458015
Уп., шт.: 1



Пробійник для ремонту лобового скла

Пробійник дозволяє легко та швидко заповнювати смолою відколи у формі зірочок або плаваючі тріщини на лобовому склі

Довжина: 9,5 см
Ширина: 1 см
Арт. № 0891458016
Уп., шт.: 1



Довжина: 12 см
Ширина: 1,3 см
Арт. № 0891458017
Уп., шт.: 1

Адаптер вертикальний для системи ремонту вітрового скла

Вертикальний адаптер для ремонту вертикального лобового скла (наприклад, вантажних автомобілів та автобусів)

Арт. № 0891458018
Уп., шт.: 1



Блок живлення 230 В/12 В

Блок живлення 230 В/12 В для набору для ремонту вікон

Довжина: 1,5 м
Ширина: 5 см
Арт. № 0891458102
Уп., шт.: 1



Лампа УФ світлодіодна для ремонту скла, акумуляторна

Потужна світлодіодна УФ-лампа для швидкого затвердіння ремонтного полімеру

- Після процесу затвердіння, що триває близько 90 секунд, лампа автоматично вимикається за допомогою таймера
- Одного заряду акумулятора вистачає приблизно на 35 ремонтів
- Також можлива робота від електромережі

Довжина: 160 мм
Арт. № 0891458020
Уп., шт.: 1



Збільшувальне дзеркало на присосці

Збільшувальне інспекційне дзеркало з присоскою



Довжина: 100 мм
Арт. № 08914582
Уп., шт.: 1

Гель для присосок

Гель для покращення зчеплення присосок та зручності роботи



Об'єм: 30 мл
Колір: Безбарвний
Арт. № 08934584
Уп., шт.: 1/10

Полірувальна паста

Абразивна паста для полірування місця ремонту сколів на вітровому склі



Вміст: 32 г
Колір: Білий
Арт. № 08934583
Уп., шт.: 1/10



КОРИСНІ ПОМІЧНИКИ

**ПІДТРИМУЮТЬ. ПОЛЕГШУЮТЬ. ОПТИМІЗУЮТЬ.
СПРОЩУЮТЬ.**

Знімач кліпс

Для обережного зняття затискачів та кліпс



Арт. № 07143453

Уп., шт.: 1

Знімач для кліпс

Для простого демонтажу декоративних накладок, гумових ущільнювачів крил, обшивки дверей тощо.



Довжина: 280 мм

Арт. № 0714500

Уп., шт.: 1

Стенд монтажний універсальний, 225 kg, регульований по висоті 85-100 cm

Універсальний стенд для скла, дверей, капотів, кришок багажника та інших кузовних елементів



Арт. № 18890960200

Уп., шт.: 1

Стенд монтажний універсальний, 105x75x112 cm, з гумовими опорами

Підходить для роботи з лобовим, заднім і боковим склом різних розмірів



Арт. № 18890960202

Уп., шт.: 1

Шабер для скла зі змінним лезом



Довжина: 180 мм

Арт. № 071466335

Уп., шт.: 1

Набір монтажних клинів, 12 шт.

Для демонтажу внутрішньої обшивки та кріпильних елементів



Арт. № 071458245

Уп., шт.: 1

Набір викруток PH+SL в ложементі, 9 шт.



Ширина х висота х глибина:
229 x 38 x 333 мм

Арт. № 0965441007

Уп., шт.: 1

Набір шарнірно-губцевих інструментів PREMIUM в ложементі, 4 шт.



Ширина х висота х глибина:
229 x 38 x 333 мм

Арт. № 0965441004

Уп., шт.: 1

Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4IN в ложементі, 20 шт.



Ширина х висота х глибина:
113 x 38 x 335 мм

Арт. № 0965241003

Уп., шт.: 1

Набір торцевих головок з тріскачкою 1/2IN в ложементі, 25 шт.



Ширина х висота х глибина:
229 x 38 x 333 мм

Арт. № 0965441011

Уп., шт.: 1

Чохол на сидіння, багаторазовий



Розмір: 80 x 145 мм

Арт. № 18890990301 (Чорний)

Арт. № 18890990303 (Синій)

Арт. № 18890990305 (Сірий)

Уп., шт.: 1

Чохол захисний на кермо, багаторазовий



Діаметр: 400 мм

Арт. № 18890990350

Уп., шт.: 1

Накидка захисна на панель приладів, поліестерова

Призначена для запобігання подряпинам, пошкодженням та забрудненням



Розмір: 1400 x 450 мм

Арт. № 18890990337

Уп., шт.: 1

Захисне покриття на крило автомобіля, з магнітним кріпленням

Захищає від пошкоджень під час технічного обслуговування й ремонтних робіт



Розмір: 1100 x 700 мм

Арт. № 0899600

Уп., шт.: 1

Чохол захисний, багаторазовий, для сидінь та торпед

Призначений для повного захисту інтер'єру автомобіля під час обслуговування



Розмір: 245 x 157 см

Арт. № 18890990310

Уп., шт.: 1



Стрічка клейка малярна, термостійка

Клейка стрічка для фарбувальних робіт при високих температурах

Колір: Коричневий
(основний матеріал)
Ширина: 36 мм
Довжина: 50 м
Арт. № 0992638
Уп., шт.: 1/24



Стрічка малярна

Для загальних маскувальних робіт у сфері автосервісу та малярних робіт, для гладких та пофарбованих поверхонь

Колір: Кремово-білий
(основний матеріал)
Ширина: 38 мм
Довжина: 50 м
Арт. № 09920038
Уп., шт.: 1/24



Прокладка для датчика

Силіконові прокладки для повторного використання датчиків дощу та світла при заміні лобового скла



Опис	К-сть у комплекті, шт.	Довжина, мм	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
Прокладка для датчика типу 1	5	27	27	0890025029	1
Прокладка для датчика типу 2-1	5	33.5	27	0890025030	1
Прокладка для датчика типу 7/10	1	50	37	0890025031	1
Прокладка для датчика типу 18/19/20	5	32	32	0890025032	1
Прокладка для датчика типу Н1	5	44	44	0890025033	1
Прокладка для датчика типу Н2	5	44	44	0890025034	1
Прокладка для датчика типу 20/24	5	31	31	0890025035	1

Набір прокладок для датчиків, 26 шт.

Силіконові прокладки для повторного використання датчиків дощу та світла при заміні лобового скла



Склад набору	
0890025027	Прокладка для датчика: 5 x прокладок типу 1, 5 x прокладок типу 2-1, 1 x прокладка типу 7/10, 5 x прокладок типу 18/19/20, 5 x прокладок типу Н1, 5 x прокладок типу Н2

Стрічка клейка, сіра

Клейка стрічка для фарбувальних робіт при високих температурах



Колір: Сріблястий
Ширина: 50 мм
Довжина: 50 м
Арт. № 0874100200
Уп., шт.: 1/12

Стрічка клейка, універсальна

Водостійка малярська стрічка для професійних малярних робіт із використанням усіх наявних у продажу систем лаків і фарб на основі розчинників та води



Колір: Сріблястий
Ширина: 38 мм
Довжина: 50 м
Арт. № 0992380
Уп., шт.: 1/12

ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ЗІ СКЛА ТА АВТОСЕРВІСІВ



МОБІЛЬНЕ ПРОФЕСІЙНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ СИСТЕМ ДОПОМОГИ ВОДІЄВІ У ВАНТАЖНОМУ ТА КОМЕРЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ



Після заміни лобового скла системи допомоги водію потребують повторного калібрування

З комплектом W.EASY ADAS калібрування систем у важкому комерційному транспорті, автобусах та фургоні виконується просто та з економією часу

Коротко про ваші переваги:

- Мобільне рішення для калібрування, яке легко транспортувати
- Калібрування відповідно до специфікацій виробників оригінального обладнання (OEM)
- Скорочення часу налаштування та ефективні робочі процеси завдяки інтегрованому подвійному лазеру
- Поворотний кронштейн для швидкого вирівнювання калібрувальної панелі
- Економія часу та точне позиціонування інструменту
- Модульна можливість розширення завдяки широкому вибору аксесуарів для калібрування камер та радарів
- Апаратне забезпечення, програмне забезпечення, аксесуари – все з одних рук

КАЛІБРУВАННЯ СИСТЕМ ДОПОМОГИ ВОДІЮ

Усе залежить від правильного налаштування!

Завдяки системі калібрування та мультибрендовій діагностиці автомобілів від WOW!, ви отримуєте оптимальне оснащення для професійної роботи. Працюйте просто, ефективно та з різними марками транспортних засобів

Коротко про ваші переваги:

- ➔ **Відповідність вимогам виробника та незалежність від бренду**
Підходить для всіх поширених марок транспортних засобів - 100% відповідність специфікаціям виробників
- ➔ **Можливість керування однією людиною**
Модульна система, надзвичайно проста у використанні
- ➔ **Діагностичне рішення, яке думає разом з вами**
Діагностичне апаратне та програмне забезпечення WOW! для швидкого та точного калібрування автомобіля
- ➔ **Готовність до майбутнього завдяки регулярним оновленням програмного забезпечення**
Постійне розширення охоплення транспортних засобів та моделей, а також функцій завдяки регулярним оновленням
- ➔ **Сервіс, на який ви можете покластися**
Від доставки до післяпродажного обслуговування – ми завжди поруч із вами!





ШВИДКИЙ РЕМОНТ ДЛЯ ЧІТКОГО ОГЛЯДУ

ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА»

02099, Київ, Україна, вул. Зрошувальна, 11

Головний офіс:

Тел.: +38 044 585 98 93

Оформити замовлення:

Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12

+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

E-mail: office@wurth.ua

www.wurth.ua

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:



АКТУАЛЬНІ КАТАЛОГИ НА НАШОМУ САЙТІ



Дана брошура призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА». Для отримання інформації щодо характеристик, зовнішнього вигляду, наявної продукції, остаточної ціни та діючих спеціальних пропозицій звертайтеся до торговельних представників у Вашому регіоні або оформлюйте замовлення на сайті wurth.ua. Не є публічною офертою. ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА» залишає за собою право змінювати ціни без попереднього повідомлення.