

NEW



WÜRTH

NEW

**ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ
WORKSHOP 2026**



Дриль електричний ударний BS 105 Power



Професійний ударний дриль 1050 Вт

- Потужний та універсальний інструмент, створений для ефективної роботи з металом і деревиною
- Завдяки високій продуктивності та продуманій ергономіці дриль BS 105 Power забезпечує комфортну, контрольовану та точну роботу як у майстернях, так і на будмайданчику

Робочі можливості:

Максимальний діаметр свердління:

- сталь - 1,5/13 мм
- дерево - 4/25 мм

Функції та переваги:

- режим свердління
- режим ударного свердління
- реверс
- електронне регулювання швидкості
- 2-ступенева передача для різних типів робіт
- фіксація кнопки для тривалої роботи
- ергономічна ручка з м'якою гумовою накладкою для комфортного хвату

Комплектація:

- глибиномір - 1 шт.
- додаткова ручка - 1 шт.

Сертифікація та безпека:

- Кабель 2 м, ПВХ, сертифікація VDE
- Європейська двоконтатна вилка
- Сертифікати: CE

Цей дриль поєднує високу потужність, надійність та зручність у роботі

Технічні характеристики:

Довжина кабелю	2 м
Вага обладнання	1,2 кг
Номинальна напруга	220-240 В/змін.струму
Частота, мін./макс.	50 Гц
Номинальна споживана потужність	1050 Вт
Швидкість холостого ходу (I/II)	0-1200 / 0-3200 об/хв
Частота ударів (I/II)	0-19200 / 0-51200 уд/хв
Патрон, ключовий	1,5-13 мм



Назва	Арт. №	Уп., шт.
BS 105 Power	16023152	1

3 840 грн

ціна з ПДВ



Супутні товари:

Назва	Зображення	Артикул
Свердло спіральне HSS DIN 338 TYPE RN, RED LINE		06247 ...
Свердло спіральне HSS TIN DIN 338 TYPE RN, RED LINE		06267 ...

Міксер для будівельних сумішей RW 1600



Професійний будівельний міксер 1600 Вт

Потужний двошвидкісний інструмент, призначений для ефективного перемішування будівельних сумішей будь-якої в'язкості – від фарб та клеїв до густих розчинів і штукатурок. Завдяки посиленому редуктору та зручній ергономіці міксер забезпечує стабільну роботу навіть під великими навантаженням.

Основні характеристики:

- Двошвидкісний редуктор:
 - Швидкість I: 0-600 об/хв
 - Швидкість II: 0-800 об/хв
- Насадка у комплекті: 140 × 590 мм
- Тип з'єднання мішалки: різьблення M14

Технічні переваги та функціонал:

- Регулювання обертів: шестиступеневий перемикач дозволяє точно підібрати швидкість під конкретний матеріал
- Потрійний редуктор: забезпечує високий крутний момент і ресурс при великих навантаженнях
- Плавний пуск: виключає ривок на старті та запобігає розбризкуванню сумішей
- Зручність обслуговування: зовнішні вугільні щітки – швидкий доступ для заміни

Ергономіка та безпека:

- Захищена конструкція: м'які ручки та 4 гумові захисні кути для стійкості та захисту корпусу
- Професійний кабель живлення: 2-метровий гумовий шнур із європейською вилкою (VDE сертифікація)

Витривалий редуктор, потужний двигун та продумана система захисту роблять цей будівельний міксер оптимальним рішенням для постійного використання на будмайданчиках. Він забезпечує рівномірне, швидке та контрольоване перемішування навіть найважчих, густих сумішей


Технічні характеристики:

Довжина кабелю	2 м
Вага обладнання	3,4 кг
Номинальна напруга	230 В/змін.струму
Частота, мін./макс.	50 Гц
Номинальна споживана потужність	1600 Вт
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя	M14
Частота обертання при ном. навантаженні на 1-й швидкості, мін. / макс.	0-600 об/хв
Частота обертання при ном. навантаженні на 2-й швидкості, мін. / макс.	0-800 об/хв

Назва	Арт. №	Уп., шт.
RW 1600	16028410	1

5 400 грн

ціна з ПДВ



Перфоратор електричний SDS plus H 30



Технічні характеристики:

Довжина кабелю	2 м
Вага обладнання	3 кг
Номинальна напруга	230 В/змін.струму
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Номинальна споживана потужність	1050 Вт
Частота	50 Гц
Тримач інструменту	SDS-plus
Число оборотів холостого ходу, мін./макс.	0-1300 об/хв
Частота ударів, мін./макс.	0-5100 уд/хв
Енергія удару	3 Дж

Назва	Арт. №	Уп., шт.
H 30 (SDS plus)	16082042	1

4 440 грн

ціна з ПДВ



Перфоратор електричний SDS plus H 30

- Надійний і потужний інструмент для ефективного свердління, довбання та ударного буріння в камені, металі та деревині
- Завдяки продуманій конструкції та багатофункціональності H 30 забезпечує стабільну продуктивність навіть під інтенсивним навантаженням

Робочі можливості:

Максимальний діаметр свердління:

- камінь – 26 мм
- метал – 13 мм
- дерево – 30 мм

Функції:

- режим довбання (hammer)
- режим свердління (drill)
- комбінований режим (hammer & drill)
- режим обертання зубила (chisel rotation)
- блокування зубила у 8 позиціях
- реверс (зворотний хід)
- діаметр циліндра: 25 мм
- захист: подвійна ізоляція, клас II

Конструкція та ергономіка:

- Патрон: SDS Plus
- Кабель: 2 м, гумовий, VDE сертифікація, європейська вилка
- Зручність у роботі: додаткова рукоятка, глибиномір, м'який захват

Комплектація:

- глибиномір – 1 шт.
- додаткова ручка – 1 шт.

Сертифікація:

- CE сертифікат

Перфоратор H 30 поєднує високу потужність, функціональність та підвищений рівень безпеки, що робить його ідеальним вибором для професійних будівельних робіт і регулярного інтенсивного використання

Супутні товари:

Назва	Зображення	Артикул
Бури по залізобетону LONGLIFE QUADRO-L SDS-PLUS, ZEBRA		064805 ...
Бур DUO SDS-PLUS, RED LINE		1648550 ...
Бур SDS-PLUS QUADRO, RED LINE		1668051 ...

Перфоратор електричний SDS max BMH 45



Технічні характеристики:

Довжина кабелю, м	2
Вага обладнання	8,9 кг
Номинальна напруга	230 В/змін.струму
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Номинальна споживана потужність	1450 Вт
Частота	50 Гц
Тримач інструменту	SDS-max
Число оборотів холостого ходу, мін./макс.	0-680 об/хв
Частота ударів	3200 уд/хв
Енергія удару	12 Дж

Назва	Арт. №	Уп., шт.
BMH 45 (SDS Max)	16025571	1

12 000 грн

ціна з ПДВ



Потужний перфоратор 1450 Вт (SDS Max)

- Високопродуктивний перфоратор, розроблений для інтенсивних будівельних робіт
- Поєднує в собі потужний удар 12 Дж, надійну конструкцію та широкий набір функцій, що дозволяє ефективно працювати з бетоном, каменем та іншими твердими матеріалами

Робочі можливості:

Максимальний діаметр свердління:

- бетон (бур) – 40 мм
- отвори коронкою – до 80 мм

Функції:

- режим довбання (hammer)
- комбінований режим (hammer & drill)
- режим обертання зубила (chisel rotation)

Додаткові опції:

- блокування зубила у 8 робочих положеннях
- 360° поворотна допоміжна ручка для кращого контролю

Конструкція та ергономіка:

- Патрон: SDS Max
- Кабель: 2 м, гумовий, VDE сертифікація, європейська вилка
- Захист: подвійна ізоляція, клас II
- Зручність: додаткова рукоятка, глибиномір

Комплектація:

- глибиномір – 1 шт.
- додаткова ручка – 1 шт.

Сертифікація:

- CE сертифікат

Потужність 12 Дж у поєднанні з професійною конструкцією робить цей перфоратор ідеальним інструментом для важких операцій із демонтажу, довбання та буріння в бетоні та камені

Надійність, багатофункціональність і комфорт у роботі – оптимальний вибір для професійних будівельників


Супутні товари:

Зубило з гострим кінцем SDS-MAX



Арт. 06470...

Зубило плоске SDSMAX



Арт. 064785380
Арт. 0647040025

Відбійний молоток SDS max MH 20



Технічні характеристики:

Довжина кабелю	4 м
Вага обладнання	16 кг
Номинальна напруга	220-240 В/змін.струму
Номинальна споживана потужність	1300 Вт
Частота	50 Гц
Тримач інструменту	SDS-max
Частота ударів, мін./макс.	0-2400 об/хв
Енергія удару	20 Дж
Діаметр циліндра	40 мм

Назва	Арт. №	Уп., шт.
MH 20 (SDS Max)	1602575120	1

13 200 грн

ціна з ПДВ



Професійний відбійний молоток 1300 Вт (SDS Max)

- Високопродуктивний інструмент, створений для важких демонтажних робіт
- Поєднує екстремальну силу удару, надійність професійного класу та продуману ергономіку, що забезпечує ефективність навіть у найскладніших умовах будівництва.

Робочі можливості та функції:

- Два режими:
 - режим чистого довбання (chisel)
 - режим позиціонування/обертання зубила (chisel rotation)
- Фіксація зубила у 6 робочих напрямках для роботи під оптимальним кутом

Конструкція та ергономіка:

- Патрон: швидкозатискна система SDS Max, сумісна з важкими оснастками
- Мережевий кабель: 4 м, гумовий, тип H07RN-F 2x1.0 мм²
- Надійність: кабель і вилка сертифіковані VDE – підвищена стійкість до механічного та хімічного впливу

Сертифікація:

- CE сертифікат (відповідність європейським нормам безпеки)

Завдяки потужному удару 20 Дж, високій міцності конструкції та професійній функціональності, цей відбійний молоток є ідеальним вибором для робіт з бетоном, каменем, демонтажу та інших інтенсивних завдань на будівельному майданчику

Супутні товари:

Зубило з гострим кінцем SDS-MAX



Арт. 06470...

Зубило плоске SDSMAX



Арт. 064785380
Арт. 0647040025

Відбійний молоток SDS HEX 30 MH 45



Важкий відбійний молоток 1700 Вт (HEX 30 мм)

- Професійний інструмент екстремальної потужності, створений для масштабних демонтажних робіт
- Ефективно руйнує бетон, кам'яні конструкції та асфальт, забезпечуючи високу продуктивність і стабільну роботу навіть за тривалих навантажень

Технології та переваги:

- **Активна антивібраційна система** – значно зменшує навантаження на руки оператора, забезпечує комфортну роботу та мінімізує втому під час тривалих циклів руйнування
- **Патрон HEX 30 мм** – шестигранний стандарт забезпечує максимальну фіксацію оснастки та ефективну передачу енергії удару

Конструкція та безпека:

- Мережевий кабель: 3 м, професійний гумовий шнур (H07RN-F 2x1.0 мм²)
- Кабель та європейська двоконтактна вилка сертифіковані VDE
- Сертифікація інструмента: CE – відповідність європейським стандартам безпеки

Завдяки ударній силі 45 Дж, надійній конструкції та зниженому рівню вібрацій цей відбійний молоток є оптимальним рішенням для професійних демонтажних робіт, розбивання бетонних плит, фундаментів, дорожнього покриття та інших складних завдань

Технічні характеристики:

Довжина кабелю	3 м
Вага обладнання	16,2 кг
Номинальна напруга	220-240 В/змін.струму
Номинальна споживана потужність	1700 Вт
Частота	50 Гц
Частота ударів, мін./макс.	1500 уд/хв
Енергія удару	45 Дж
Діаметр циліндра	49 мм
Тримач інструменту	HEX 30 мм

Назва	Арт. №	Уп., шт.
MH 45 (HEX 30 мм)	1602575145	1

18 000 грн

ціна з ПДВ



Супутні товари:

Зубило з гострим кінцем HEX30MM-L400MM



Арт. 0647061400

Кутова шліфувальна машина AWS 10-125 Compact



Професійна кутова машина 1020 Вт (125 мм)

- Високоточний інструмент, спеціально розроблений для професійних ріжучих робіт по металу, каменю та кераміці
- Завдяки потужному двигуну та розширеним електронним системам контролю модель забезпечує чистий, рівний та стабільний різ навіть під високим навантаженням

Призначення

Виключно для легких та середніх операцій з різання

Електронні системи контролю:

- **Регулювання швидкості** – колесо налаштування дозволяє обрати оптимальні оберти залежно від матеріалу
- **Константна електроніка** – підтримує стабільні оберти навіть при глибокому та тривалому різанні
- **Плавний пуск** – забезпечує м'який старт без ривків та точне входження в матеріал

Система безпеки при різанні:

- **Захист від повторного пуску** – виключає мимовільний запуск після перебоїв з електроживленням
- **Захисний кожух** – швидкорегульований, ефективно захищає оператора від іскор та уламків
- **Захист від перевантаження** – вберігає двигун у разі надмірного навантаження

Ергономіка та живлення:

- **Кабель:** 4-метровий професійний гумовий шнур для максимальної мобільності
- **Вилка:** європейська двоконтрна
- Компактна форма та зручний корпус для точного контролю інструмента

Важливе зауваження:

Технічні характеристики:

Довжина кабелю	4 м
Вага обладнання	2,3 кг
Номинальна напруга	230 В/змін.струму
Частота, мін./макс.	50 Гц
Тип різби x діаметр різби шпинделя	M14
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Номинальна споживана потужність	1020 Вт
Діаметр відрізного диска, макс.	125 мм
Швидкість холостого ходу	3000-11000 об/хв

Назва	Арт. №	Уп., шт.
AWS 10-125 Basic	1607012010	1

3 600 грн

ціна з ПДВ



Супутні товари:

Диски відрізані RED STRIPE

Арт. 1664131...
Арт. 1664101...



Диски відрізані Workshop

Арт. 166409 ...



Диски відрізані ZEBRA

Арт. 066413 ...



Кутова шліфувальна машина AWS 14-125 Basic



Професійна кутова шліфувальна машина 1400 Вт (125 мм)

- Потужний інструмент експертного класу, створений для збалансованого виконання задач зі шліфування та різання у пропорції 50/50
- Завдяки інтелектуальній електроніці та надійній конструкції модель забезпечує стабільну якість обробки та високу продуктивність у будь-яких умовах

Універсальність та електроніка:

- **Оптимізоване призначення:** рівномірний розподіл навантаження між операціями різання та шліфування
- **Регулювання швидкості:** плавний вибір обертів для роботи з різними типами абразиву
- **Константна електроніка:** підтримка стабільних обертів під навантаженням для якісного шліфування
- **Плавний пуск:** захищає механіку і забезпечує комфортний старт без ривків

Система безпеки та захисту:

- **Захист від повторного пуску:** Унеможливує самовільний запуск після перепадів живлення
- **Швидке регулювання кожуха:** дає змогу миттєво адаптувати інструмент під різання або шліфування без використання ключів
- **Вторинний рівень ізоляції:** підвищена електробезпека для інтенсивного професійного використання

Конструктивні переваги:

- Мережевий кабель: 4-метровий гумовий шнур для максимальної мобільності
- Сертифікація: CE – відповідність європейським стандартам безпеки
- Компактна, ергономічна конструкція для тривалої комфортної роботи

Завдяки потужності 1400 Вт та електронній системі стабілізації обертів ця кутова машина є універсальним рішенням для майстрів, яким потрібен інструмент, здатний однаково ефективно виконувати як важкі шліфувальні роботи, так і точне різання металу чи бетону

Технічні характеристики:

Довжина кабелю	4 м
Вага обладнання	2,6 кг
Номинальна напруга	230 В/змін.струму
Частота, мін./макс.	50 Гц
Тип різби x діаметр різби шпинделя	M14
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Номинальна споживана потужність	1400 Вт
Діаметр відрізного диска, макс.	125 мм
Швидкість холостого ходу	3000-11000 об/хв

Назва	Арт. №	Уп., шт.
AWS 14-125 Basic	1607012014	1

4 200 грн

ціна з ПДВ



Супутні товари:

Диски відрізані RED STRIPE

Арт. 1664131...

Арт. 1664101...



Диски відрізані Workshop

Арт. 166409 ...



Диски відрізані ZEBRA

Арт. 066413 ...



Кутова шліфувальна машина AWS 18-125 Power



Професійна кутова шліфувальна машина екстремальної потужності 1800 Вт (125 мм)

- Флагманська модель, створена для найважчих умов експлуатації
- Завдяки надвисокому крутному моменту та спеціалізації на шліфувальних роботах (до 90% робочого циклу), інструмент забезпечує безкомпромісну продуктивність і точний контроль навіть під інтенсивним навантаженням.

Професійна електроніка та контроль:

- **Регулювання швидкості:** точний підбір обертів для шліфування та різання
- **Константна електроніка:** підтримує задану швидкість під екстремальним навантаженням
- **Плавний пуск:** виключає ривок при старті та продовжує ресурс механіки

Максимальний рівень безпеки:

- **Захист від віддачі:** миттєва реакція у випадку заклинювання диска
- **Захист від перевантаження:** запобігає перегріву двигуна при важкому шліфуванні
- **Захист від перезапуску:** інструмент не увімкнеться самовільно після відновлення живлення
- **Вторинний рівень ізоляції:** підвищена електробезпека для професійного застосування

Конструкція та надійність:

- Мережевий кабель: 4-метровий професійний гумовий шнур H07RN-F 2x1,0 мм²
- Європейська вилка: надійний двоконтактний стандарт
- Сертифікація: CE – відповідність нормам безпеки ЄС

Завдяки екстремальній потужності 1800 Вт, розширеному функціоналу та спеціалізації на шліфувальних роботах ця модель є оптимальним рішенням для обробки великих поверхонь, зачищення зварних швів, агресивного знімання матеріалу та важких індустріальних задач

Технічні характеристики:

Довжина кабелю	4 м
Вага обладнання	2,7 кг
Номинальна напруга	230 В/змін.струму
Частота, мін./макс.	50 Гц
Тип різби x діаметр різби шпинделя	M14
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Номинальна споживана потужність	1800 Вт
Діаметр відрізного диска, макс.	125 мм
Швидкість холостого ходу	3000-11000 об/хв

Назва	Арт. №	Уп., шт.
AWS 18-125 Power	1607012018	1

5 400 грн

ціна з ПДВ



Супутні товари:

Диски відрізані RED STRIPE

Арт. 1664131...
Арт. 1664101...



Диски відрізані Workshop

Арт. 166409 ...



Диски відрізані ZEBRA

Арт. 066413 ...



Кутова шліфувальна машина AWS 20-230 Basic



Технічні характеристики:

Довжина кабелю	4 м
Вага обладнання	4,7 кг
Номінальна напруга	230 В/змін.струму
Частота, мін./макс.	50 Гц
Тип різби x діаметр різби шпинделя	M14
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Номінальна споживана потужність	2000 Вт
Діаметр відрізного диска, макс.	230 мм
Швидкість холостого ходу	6500 об/хв

Назва	Арт. №	Уп., шт.
AWS 20-230 Basic	1607090020	1

5 760 грн

ціна з ПДВ



Професійна кутова шліфувальна машина 2000 Вт (230 мм)

- Високотужний інструмент, створений для важких будівельних, демонтажних та різальних робіт
- Модель забезпечує максимальну глибину різі, стабільну роботу під екстремальними навантаженнями та підвищену витривалість у професійних умовах.

Системи захисту та електроніка:

- **Плавний пуск** – безпечний старт без ривків і ударних навантажень
- **Захист від перевантаження** – запобігає перегріву двигуна при тривалій роботі
- **Захист від повторного пуску** – інструмент не запуститься самовільно після відновлення живлення
- Вторинний захист ізоляції (клас II) – підвищений рівень електробезпеки

Конструкція та ергономіка:

- **Поворотна задня рукоятка** – фіксація положення під трьома кутами: 0°, 90°, 180° для зручності при різних типах робіт
- Мережевий кабель: професійний гумовий шнур 4,4 м (H07RN-F 2x1,0 мм²)
- Європейська двоконтактна вилка
- Міцний захисний кожух для роботи з великим діаметром диска

Сертифікація:

- Сертифікат CE – відповідність європейським нормам безпеки

Завдяки високій потужності 2000 Вт та надійній конструкції ця кутова шліфмашина є ідеальним вибором для розрізання бетону, металу, каменю та інших твердих матеріалів. Максимальна глибина різі, витривалість і зручність керування роблять її незамінним інструментом при виконанні професійних будівельних та демонтажних робіт.

Супутні товари:

Диски відрізані RED STRIPE

Арт. 1664132...
Арт. 1664102...



Диски відрізані Workshop

Арт. 1664092 ...



Диски відрізані ZEBRA

Арт. 066413 ...



Кутова шліфувальна машина AWS 24-230 Basic



Професійна кутова шліфувальна машина 2400 Вт (230 мм)

- Високотужний професійний інструмент, призначений для інтенсивних робіт із різання та шліфування твердих матеріалів
- Модель вирізняється витривалістю, стабільністю та надійністю, що робить її оптимальним вибором для будівництва, демонтажу та металоконструкцій

Системи захисту та електроніка:

- **Плавний пуск** – безпечний старт без ривків
- **Захист від перевантаження** – попереджає перегрів двигуна під час інтенсивної роботи
- **Захист від вимкнення живлення** – запобігає самовільному повторному запуску
- **Вторинний захист ізоляції (клас II)** – підвищений рівень електробезпеки

Конструкція та ергономіка:

- **Поворотна рукоятка** – фіксація положення під кутами 0°, 90° та 180° для оптимального контролю
- Кабель: 4-метровий гумовий професійний кабель (H07RN-F 2x1,5 мм²)
- Європейська двоконтактна вилка

Сертифікація:

- CE – відповідність європейським нормам якості та безпеки

Потужність 2400 Вт, великий 230-мм диск та посилені системи захисту роблять цю кутову шліфмашину ідеальним інструментом для важких професійних завдань: глибокого різання бетону, металу та каменю, грубого шліфування та демонтажних робіт

Технічні характеристики:

Довжина кабелю	4 м
Вага обладнання	5,5 кг
Номинальна напруга	230 В/змін.струму
Частота, мін./макс.	50 Гц
Тип різби x діаметр різби шпинделя	M14
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Номинальна споживана потужність	2400 Вт
Діаметр відрізного диска, макс.	230 мм
Швидкість холостого ходу	6500 об/хв

Назва	Арт. №	Уп., шт.
AWS 24-230 Basic	1607090024	1

6 480 грн

ціна з ПДВ



Супутні товари:

Диски відрізни RED STRIPE

Арт. 1664132...

Арт. 1664102...



Диски відрізни Workshop

Арт. 1664092 ...



Диски відрізни ZEBRA

Арт. 066413 ...



Кутова шліфувальна машина AWS 28-230 Power



Професійна кутова шліфувальна машина 2800 Вт (230 мм)

- Найпотужніша модель у лінійці, спеціально створена для найскладніших та енергомістких професійних робіт
- Завдяки посиленому двигуну, розширеним функціям безпеки та високій стабільності обертів інструмент легко справляється з глибоким різанням, агресивним шліфуванням та індустріальними задачами

Системи захисту та електроніка:

- **Функція підтримки обертів** – автоматична стабілізація швидкості під значним навантаженням
- **Плавний пуск** – виключає ривок при старті, забезпечуючи повний контроль інструмента
- **Захист від перевантаження** – запобігає перегріву двигуна під час пікових навантажень
- **Захист від вимкнення живлення** – блокує небезпечний повторний запуск
- **Вторинний рівень ізоляції (клас II)** – підвищений стандарт електробезпеки

Конструкція та ергономіка:

- **Поворотна рукоятка** – швидка фіксація у трьох положеннях: 0°, 90° та 180°, що забезпечує оптимальний хват та комфорт при роботі у різних умовах
- Кабель: професійний гумовий шнур 4 м (H07RN-F 2x1,5 мм²)
- Європейська двоконтактна вилка

Сертифікація:

- CE – повна відповідність європейським нормам безпеки та якості

Завдяки екстремальній потужності 2800 Вт та спеціалізації на важких циклах шліфування ця КШМ є безкомпромісним рішенням для професійних монтажників, демонтажників та промислових підрядників. Ідеально підходить для обробки великих площ, грубого зняття матеріалу, зачищення зварних швів та глибокого різання бетону та металу

Технічні характеристики:

Довжина кабелю	4 м
Вага обладнання	6,2 кг
Номинальна напруга	230 В/змін.струму
Частота, мін./макс.	50 Гц
Тип різби x діаметр різби шпинделя	M14
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Номинальна споживана потужність	2800 Вт
Діаметр відрізного диска, макс.	230 мм
Швидкість холостого ходу	6500 об/хв

Назва	Арт. №	Уп., шт.
AWS 28-230 Power	1607090028	1

6 960 грн

ціна з ПДВ



Супутні товари:

Диски відрізни RED STRIPE

Арт. 1664132...

Арт. 1664102...



Диски відрізни Workshop

Арт. 1664092 ...



Диски відрізни ZEBRA

Арт. 066413 ...





ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ WORKSHOP 2026


ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА»
02099, Київ, Україна, вул. Зрошувальна, 11

Головний офіс:
Тел.: +38 044 585 98 93

Оформити замовлення:
Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12
+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

E-mail: office@wurth.ua
www.wurth.ua

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:



Дана брошура призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА». Для отримання інформації щодо характеристик, зовнішнього вигляду, наявної продукції, остаточної ціни та діючих спеціальних пропозицій звертайтеся до торговельних представників у Вашому регіоні або оформлюйте замовлення на сайті wurth.ua. Не є публічною офертою. ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА» залишає за собою право змінювати ціни без попереднього повідомлення