

READY  
FOR WORK



# ТОП ПРОДУКТИ ВЮРТ-УКРАЇНА

READY  
FOR WORK

READY  
FOR WORK

READY  
FOR WORK

READY  
FOR WORK

# 2026

wurth.ua

# ТОП ПРОДУКТИ 2026

	<b>01 Технічна хімія</b>	<b>4</b>
	<b>02 Товари для автосервісу</b>	<b>20</b>
	<b>03 Інструменти та аксесуари</b>	<b>30</b>
	<b>04 Витратні матеріали</b>	<b>42</b>
	<b>05 Анкерно-дюбельна техніка</b>	<b>54</b>
	<b>06 Зварювання та пайка</b>	<b>58</b>
	<b>07 Робочий одяг</b>	<b>60</b>
	<b>08 Робоче взуття</b>	<b>73</b>
	<b>09 Засоби індивідуального захисту</b>	<b>83</b>
	<b>10 Набори рішень для професіоналів</b>	<b>96</b>

**WÜRTH – міжнародна компанія з більш ніж 80-річною історією та світовий лідер у сфері постачання професійного інструменту, кріпильних елементів, хімічної продукції та комплексних рішень для бізнесу.**

Група WÜRTH об'єднує понад 86 415 співробітників та 400 компаній у більш ніж 80 країнах світу та обслуговує мільйони клієнтів у сферах будівництва, автосервісу, промисловості й технічного обслуговування. У 2025 році Група досягла рекордного обсягу продажів – 20,7 млрд євро.

Філософія WÜRTH базується на безкомпромисній якості, інноваціях та клієнтоорієнтованості. Ми пропонуємо не просто продукцію, а комплексні рішення, які підвищують ефективність роботи та оптимізують бізнес-процеси наших партнерів. Власні бренди, зокрема ZEBRA®, якому в цьому році виповнилось 50 років, є символом надійності, довговічності та продуманої ергономіки для щоденного інтенсивного використання.

ТОВ "ВЮРТ-УКРАЇНА" – це професійна команда, сучасна логістика, широка товарна матриця та багатоканальна модель продажів. Ми забезпечуємо швидку доставку, технічну підтримку та персоналізований сервіс, допомагаючи клієнтам досягати стабільних результатів у своїй діяльності.

**WÜRTH – сильний бренд та надійний партнер. Рішення, яким довіряють професіонали.**





## 01 ТЕХНІЧНА ХІМІЯ

### Спрей універсальний MULTI



- Чудові проникаючі властивості гарантують швидке видалення корозії
- Ліквідує неприємні скрипи і шуми. Зменшує тертя і знос деталей
- Проникає під бруд і мастило, за рахунок чого забезпечуються високі очисні властивості
- Утворює тонку, але міцну захисну плівку, яка захищає поверхню від окислення
- Збільшує електричну провідність і зменшує струми витoku за рахунок чудових адгезійних і вологовитісняючих властивостей
- Не містить кислот і силікону
- Не руйнує гуму, фарбу і пластики

Об'єм, 400 ml  
**Арт. 0893055400**

### Тефлон-спрей



- Прозоре сухе пиловідштовхувальне мастило
- Усуває скрип, писк і заїдання в з'єднаннях та механізмах
  - Довгостроковий захист від зносу
  - Сухе мастило
  - Створює пило- та брудовідштовхуючий шар
  - Товщина мастильного шару 10 мкм
  - Можна використовувати в точній механіці при мінімальних допусках
  - Термостійкість: -180 ... +260°C (короткочасно)
  - Стійке до впливу води, бензину, масел, лугів і кислот
  - Не містить силікону
  - Не містить мінерального масла

Об'єм, 300 ml  
**Арт. 0893550**


### Шприц-прес



Використовується для нагнітання консистентних мастил через прес-маслянки в рухомі частини машин і механізмів

- Ємність: 500 см<sup>3</sup> мастила або один 400-грамовий картридж (235×53,5 мм)
- Обсяг подачі регулюється з точністю до 1,5 см<sup>3</sup>
- Робочий тиск: 400 бар
- Максимальний тиск: до 800 бар
- Прикладене зусилля від 50 до 330 Н при подачі тиску до 400 бар

**Арт. 098600**



## Очисник універсальний PLUS



Для швидкого очищення і знежирення в процесі обслуговування механізмів та ремонтних робіт

- Швидке очищення і відмінні очисні характеристики
- Очищення без залишків
- Не містить ацетону та розчинників
- Сумісний з такими матеріалами як фарби, пластики і гума
- Не містить АОХ і силікону

Об'єм, 5 000 ml  
**Арт. 0890108715**

Об'єм, 500 ml  
**Арт. 089010810**

### Кран зливний для каністри Würth 5l



**Арт. 089130201**

## Промисловий очисник



Універсальний миючий засіб для промисловості і майстерень

- Відмінні очищувальні та розчинні властивості
- Видаляє сліди від наклейок і липких стрічок, навіть такі стійкі забруднення як сліди воску, залишки силікону, мастил
- Сумісний з більшістю матеріалів. Не пошкоджує незабарвлені поверхні з таких матеріалів як мідь, алюміній, нерж. сталь
- Зручний у застосуванні, має приємний запах
- Швидке і ефективне очищення
- Не містить ацетону та силікону


Об'єм, 5 000 ml  
**Арт. 089314005**

Об'єм, 500 ml  
**Арт. 0893140**

### Кран зливний для каністри Würth 5l



**Арт. 089130201**



## Очисник BMF



Екологічно безпечний очищувач для прибирання цехів, очищення верстатів і транспортних засобів

- Без фосфатів, не містить АОХ і силікону
- Біологічно розкладається
- Повністю видаляє жир без пошкоджень матеріалів

Об'єм, 5 000 ml  
Арт. 08931182



Застосовується для очищення транспортних засобів, устаткування і приміщень в промисловості, автосервісі і т.д.

## Очисний папір в рулоні ECOLINE



## Насос-розпилювач стійкий до розчинників



- Використовується для нанесення розчинників з каністр або бочок
- Зручно відкривати ємність, заправляти та наносити рідкі розчинники
- Ергономічна форма ємності
- Зручна та надійна розпилювальна форсунка
- Регулювання струменя розпилення до дрібного туману

Об'єм, 1 000 ml  
Арт. 0891503001



**ДОВГОВІЧНІСТЬ**  
●●●●●

Застосовується для зручного нанесення різних хімічних продуктів, таких, як спрей для зварювання, рідкі мастила, очисники тощо

## Серветки для очищення SOFTEX / SOFTEX-LIGHT



- Для протирання рук, інструменту, робочих поверхонь, деталей скла
- Для зручного зберігання і використання паперу рекомендуються розмотувальні системи
- Ефективно вбирає вологу

Тип	Розміри, см	Листи	Арт. №
Білий, 2 шари	30 x 22	2 500	<b>0899800525</b>
Синій, 2 шари	36 x 38	1 000	<b>0899800773</b>
Синій, 3 шари	36 x 38	1 000	<b>0899800823</b>
Синій, 3 шари	36 x 38	500	<b>0899800850</b>

Універсальна текстильна серветка для протирання, багаторазового використання, підходить для вологого і сухого прибирання та полірування

Підходить для застосування в промисловості, домашньому господарстві, харчовій промисловості, лікарнях тощо

Розміри, см	Листи	Арт. №	Уп., шт.
40 x 38	500	<b>0899800900</b>	1
29 x 38	500	<b>0899800902</b>	1

## Очисник рук PROFI



- Очищує, видаляє залишки мастила та інші забруднення
- Не подразнює шкіру навіть при частому використанні
- Економічна індивідуальна упаковка
- Не містить силікону, розчинників та лугів
- Кремоподібна паста з приємним ароматом

Об'єм, 1 000 ml

Арт. 0893955210

Об'єм, 4 000 ml

Арт. 0893955211

Об'єм, 20 000 ml

Арт. 0893955220

## Очисник рук BASIC



- Гіпоалергенний
- Не подразнює шкіру навіть при частому використанні
- Не мильний засіб з нейтральним рН
- Протестований дерматологами
- Не містить силікону, розчинників та лугів
- Тирса в якості абразиву

Об'єм, 10 000 ml

Арт. 0893900015

**Нанести засіб на сухі руки і потерти, поступово додаючи воду, поки весь бруд не зникне. Добре промити і висушити**



## Очисник рук



- Для очищення, захисту та догляду за шкірою рук
- Не містить лугів
- Не містить силіконових масел
- Попереджає подразнення шкіри
- Має приємний запах
- Біологічно розкладається
- Не шкодить навколишньому середовищу
- Не засмічує зливів
- Має інтенсивний миючий ефект
- Посилений змачувальний залишковий ефект
- Нейтральне значення pH
- Не містить мила
- Засіб пройшов дерматологічний тест

Об'єм, 4 000 ml (NATUR)

Об'єм, 4 000 ml (N-PLUS)

**Арт. 089390000**

**Арт. 089390001**

Об'єм, 350 ml (N-PLUS)

**Арт. 089390012**

Набір "3+1", Очисник рук NATUR, 4000 ml з насосом-дозатором  
**Арт. № K089390030**

Набір "3+1", Очисник рук N-PLUS, 4000 ml з насосом-дозатором  
**Арт. № K08939003**

Набір "6+1", Очисник рук NATUR, 4000 ml з насосом-дозатором  
**Арт. № K089390060**

Набір "6+1", Очисник рук N-PLUS, 4000 ml з насосом-дозатором  
**Арт. № K08939006**

## Насос для очисника рук

Призначений для зручного і економічного дозування очисника рук у бідоні

**Арт. 08919011**





## АЕРОЗОЛЬНІ МАСТИЛА HNS

### Масило HNS 2000



Універсальне, високоадгезійне мастило з оптимальним набором експлуатаційних властивостей

- Висока проникна здатність
- Стійкість до бризків і морської води, витримує слабкі кислоти і луги
- Робочий діапазон температур: від -25°C до +180°C (короткочасно +200°C)
- Колір: жовтий

Об'єм, 500 ml  
Арт. 0893106

**СТІЙКІСТЬ ДО ВОДИ**  
●●●●○

**ДОВГОВІЧНІСТЬ**  
●●●●○



### Масило HNS 500 (LUBE)



Універсальне мастило для високих навантажень, стійке до впливу навколишнього середовища

- Відштовхує пил та бруд
- Стійке до бризків і морської води, витримує слабкі кислоти і луги
- Робочий діапазон температур: від -25°C до +150°C (короткочасно +175°C)
- Колір: зелений опал

Об'єм, 500 ml  
Арт. 08931065

**СТІЙКІСТЬ ДО ВОДИ**  
●●●●●

**ДОВГОВІЧНІСТЬ**  
●●●●●



## Масило HHS 100 (DRYLUBE)



Сухе, стійке до відцентрових сил, синтетичне мастило з домішками PTFE

- Надійно утримується на деталях, які швидко обертаються
- Висока проникаюча властивість
- З твердими змащувачими частинками PTFE
- Робочий діапазон температур: від -30°C до +100°C (короткочасно +180°C)
- Колір: жовтий

Об'єм, 400 ml  
Арт. 08931066




## Масило HHS 200 (GREASE)



Універсальне біле мастило зі збільшеним терміном служби з домішками PTFE

- Довгий термін служби
- Після розриву змащувальної плівки PTFE частинки продовжують змащувати (аварійна експлуатація)
- Стійкість до прилипання пилу
- Колір: яскраво-білий

Об'єм, 400 ml  
Арт. 08931067





## МАСТИЛА ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Універсальні, синтетичні, високоефективні мастила з відмінними змащувальними властивостями та адгезією. Без мікропластику, силіконів, смол і кислот, н-гексану. Нітрид бору забезпечує надійне та тривале змащування в широкому діапазоні температур

### Мастило SILIKON FLUID



Містить висококонцентровані якісні силіконові масла

- Оптимальні антифрикційні і змащувальні властивості
- Запобігає прилипанню і заїданню
- Усуває скрегіт і скрип
- Перешкоджає зносу
- Висока термостійкість: -50°C ... +250°C
- Безбарвне
- Не фарбує продукти у разі контакту з ними
- Хороша сумісність з матеріалами
- Витісняє вологу, захищає від морозу (наприклад, гумові деталі)

Об'єм, 400 ml  
Арт. 0893221000

### Мастило багатоцільове IV



- Синтетичне високоефективне мастило з твердими змащувальними компонентами білого кольору
- Діє при високому тиску завдяки EP-присадкам
- Хороші ущільнюючі властивості і високий корозійний захист
- Хороші пило-, брудо- і водовідштовхувальні властивості
- Безпечний продукт – не завдає шкоди здоров'ю

Вага, 400 g  
Арт. 0893107003



**ДОВГОВІЧНІСТЬ**



**СТІЙКІСТЬ ДО ВОДИ**





## КЛЕЇ ТА ГЕРМЕТИКИ

### Фіксатор підшипників, високої міцності



Для високоміцної фіксації втулок, муфт, зубчастих коліс, болтів, валів і підшипників, що піддаються високим навантаженням

- Надійне затвердіння при температурі 0 °C
- Може використовуватись у зимовий час
- Може застосовуватися на злегка маслянистих поверхнях



**ЗЕЛЕНИЙ**



Вага, 25 g **Арт. 0893603025**  
Вага, 50 g **Арт. 0893603050**

### Клей REPLAST ME, двокомпонентний, для пластмаси, 50 ml



Використовується для ремонту та структурного склеювання пластикових деталей. Клей підходить для склеювання практично всіх видів пластику.

Сертифіковано відповідно до NSF P1 та EMICODE EC1+ (підходить для використання в харчовій промисловості)

210 секунд **Арт. 0893500052**



### Фіксатор різьбовий, середньої міцності



- Призначений для фіксації, приєднання і герметизації гвинтів, болтів, нагелів, гайок, різьбових вставок і штекерів з можливістю видалення за необхідності
- Відмінна термостійкість, відмінна стійкість відносно різних середовищ

Вага, 25 g **Арт. 0893243025**  
 Вага, 50 g **Арт. 0893243050**  
 Вага, 250 g **Арт. 0893243250**



СИНИЙ



### Фіксатор різьбовий, високої міцності



- Високоміцний фіксатор і герметик для різьбових з'єднань
- Призначений для фіксації, приєднання і герметизації гвинтів, болтів, нагелів, гайок, різьбових вставок і штекерів, які не потрібно видаляти за нормальних робочих умов

Вага, 25 g **Арт. 0893270025**  
 Вага, 50 g **Арт. 0893270050**  
 Вага, 250 g **Арт. 0893270250**



ЗЕЛЕНИЙ



### Герметик фланцевий



- Для герметизації фланцевих з'єднань і з'єднань поверхонь з великим зазором
- Ідеально підходить для герметизації з'єднань на вертикальних і стельових поверхнях посадки підшипників і втулок
- Дуже в'язкий засіб, не стікає з вертикальних поверхонь

Вага, 50 g **Арт. 0893518050**  
 Вага, 250 g **Арт. 0893518250**



ЧЕРВОНИЙ



### Суперклей KLEBFIX



- Для склеювання металів, пластмас і гумових деталей у будь-якій комбінації
- Миттєве та надійне з'єднання

Вага, 20 g **Арт. 089309**



Рекомендовано для застосування при виконанні швидкого ремонту у підприємствах харчової, фармацевтичної промисловості, автомобільних майстернях та ін



## Рідкий метал FE 1

- Ідеальна швидкодіюча система для монтажу і ремонту в металообробці та на ремонтних ділянках. Для заповнення форм, швидкого ремонту і герметизації витоків
- Високоякісна двокомпонентна система, яка завдяки своїй спеціальній формулі після застигання набуває властивостей, схожих на метал
- Завдяки співвідношенню суміші компонентів (1:1) неправильне виготовлення ремонтного складу практично неможливе
- FE 1 спеціально розроблена для дрібних ремонтних робіт, які повинні бути виконані в найкоротші терміни
- Після затвердіння рідкий метал FE 1 може піддаватися механічній обробці подібно металу, на який він наносився, наприклад, точінню, свердлінню, фрезеруванню

Вага, g	Арт. №	Уп., шт.
500	<b>0893449</b>	1

## Клей для кузова POWERBOND

Високоміцний 2-компонентний епоксидний клей для ремонту деталей кузова автомобіля

### Клей на основі епоксидної смоли високої міцності

- Відновлення початкової міцності і жорсткості
- Замінює точкове зварювання
- Відповідає вимогам виробників автомобілів

### Технологія скляних частинок

Навіть при сильному тиску, гарантована товщина шару 0,7-1,2 мм

### Відмінна стійкість

Клей не стікає з вертикальних поверхонь (тиксотропні властивості)

### Чудовий захист від корозії

- Відновлює первісну стійкість до іржі
- Запобігає появі іржі на місцях зварювання

Об'єм, ml	Колір	Арт. №	Уп., шт.
195	Чорний	<b>0893450110</b>	1

## Клей для вклеювання скла EXPERT

### Широкий діапазон застосування

Підходить для скла з вбудованими антенами (наприклад, таких автомобілів, як Audi, BMW, Mercedes-Benz і т. п.)

### Запобігає контактній корозії

Дозволяє встановлювати скло на кузова з алюмінію і композитних матеріалів (Audi A8, Jaguar XJ та ін.)

### Схвалений виробниками автомобілів

Протестований на безпеку. Протестований в Німеччині по TUV (FMVSS 208/212)

Об'єм, ml	Ємність	Арт. №	Уп., шт.
310	картридж	<b>0890023702</b>	1/12





### Силікон SUPER RTV

- Дуже висока стійкість до хімікатів
- Безкислотна система затвердіння. Не викликає корозію алюмінію, чавуну і сталі
- Стійкий до високих температур. Можна використовувати в робочому діапазоні температур двигунів і механізмів
- Температурний діапазон застосування: від -60 °C до +260 °C
- Короткочасно: +300 °C
- Постачається в балоні зі стисненим повітрям. Легке дозування без допоміжних засобів

Об'єм, 200 ml

Колір: чорний  
**Арт. 08933311**

Колір: сірий  
**Арт. 08933316**

Колір: червоний  
**Арт. 08933312**

### ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ГЕРМЕТИКА

- Видаляє герметики, клеї, фарбу і т.д. за декілька хвилин

Об'єм, 300 ml  
**Арт. 08931000**



### Клей-герметик K+D, комбінований

Еластичний поліуретановий клей-герметик, призначений для широкого застосування при склеюванні і герметизації поверхонь з таких матеріалів, як метал, пофарбовані поверхні, дерево, камінь, цегла, бетон і пластики (поліестер, твердий ПВХ)

- Універсальне застосування
- Відмінне зчеплення з різними матеріалами і поверхнями
- Висока еластичність
- Може використовуватись з однорідними і неоднорідними матеріалами. Компенсує різні розтягання матеріалів. Знижує вібрацію і шум
- Довгий процес утворення плівки
- Ідеальний для великих поверхонь
- Можливе зміщення деталей між собою
- Можливе подальше ґрунтування та фарбування без застосування ґрунтовки

Колір	Об'єм, ml	Арт. №	Уп., шт.
	300	<b>08901001</b>	12/24
	300	<b>08901002</b>	12/24
	300	<b>08901003</b>	12/24
	300	<b>08901004</b>	12/24
	300	<b>08901005</b>	12/24
	300	<b>08901006</b>	12/24



## АНТИКОРОЗІЙНІ ЗАСОБИ

### Розкислювач іржі ROST OFF PLUS



- Високоєфективний розкислювач іржі з присадкою  $OMC_2$  з ефектом мастила
- Висока капілярна активність. Оптимальні проникаючі властивості дозволяють засобу проникнути вглиб сильно проіржавілих з'єднань
- Знижує тертя. Відмінний змащувальний ефект за рахунок згладжування поверхні металу

Об'єм, 400 ml  
Арт. 0890200004



### Розкислювач іржі ROST OFF ICE PLUS



- Крекінг-ефект розтріскування з унікальним холодним ударом до  $-60^{\circ}C$ , що послаблює навіть ті різьбові з'єднання, що сильно заїли
- Холодний удар викликає термічну усадку деталей, це призводить до появи мікротріщин у корозійному шарі
- Багатофункціональна розпилювальна головка для точного нанесення продукту

Об'єм, 400 ml  
Арт. 0893241060



### Спрей універсальний MULTI



- Усуває скрипіння й рипіння і відновлює ковзкі властивості заблокованих і заклинених деталей
- Очищує й консервує пластикові та металеві деталі
- Проникає в механізми, вивільняючи заіржавілі деталі

Об'єм, 400 ml  
Арт. 089305540



## Очисник металу 7063



Спеціальний очищувальний засіб для попереднього очищення перед нанесенням анаеробного клею для фіксації гвинтів і підшипників, а також перед герметизацією поверхні або труб

- Видаляє жири, масла, пил та інші забруднювачі з металевих поверхонь надійно і без слідів
- Швидке випаровування розчинника в поєднанні з потужною подачею для ефективного очищення поверхонь
- Оптимальна підготовка перед склеюванням
- Не містить силікону
- Не містить АОХ

Об'єм, 500 ml

Арт. 0890107063



## Перетворювач іржі



- Підходить для фарбування
- Підходить для шпаклювання
- Екологічно чистий, на дисперсійній основі
- Надійно запобігає утворенню корозії і готує поверхню до подальшого фарбування
- Перетворювач іржі проникає в іржу, вступає в хімічну взаємодію з нею і перетворює оксид заліза на стійку нерозчинну металоорганічну сполуку синьо-чорного кольору


**Поверхня повинна бути сухою, чистою. Видалити пухкий наліт іржі, стару фарбу та пил з поверхні за допомогою щітки або шабера**  
**Нанести засіб на поверхню пензлем або валиком рівним тонким шаром**

Об'єм, 1 000 ml

Арт. 0893110

Об'єм, 400 ml

Арт. 0893110400



## Цинк-спрей



- Тривалий захист для будь-яких металевих поверхонь
- Велика товщина захисного шару за один прохід
- Висока стійкість до атмосферних впливів
- Надійний захист (100 годин в соляному тумані)
- Можливе напылення і на великі, і на малі поверхні

Об'єм, 400 ml  
**Арт. 0893113114**



## Метал-спрей PERFECT



- Тривалий захист для будь-яких металевих поверхонь
- Велика товщина захисного шару за один прохід
- Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів
  - Мінімальні витрати часу, так як потрібно всього один робочий етап
  - Рівномірне покриття
  - Різні кольори в асортименті

Регульований кут розпилення  
 Можливе напылення і на великі, і на малі поверхні  
 Оптимальний для точкового зварювання  
 Швидке висихання

Об'єм, 400 ml  
**Арт. 08931141...**



## Мідна паста CU 800



- Стійка до високих температур і тиску адгезійна мастильна антикорозійна мідна паста
- Робочий температурний діапазон від -40°C до +1200°C
- Стійка до впливу води, лугів, кислот
- Запобігає пригоранню, заїданню, примерзанню, корозії
- Не містить силікону

Тюбик, 100 g  
**Арт. 08938001**

Аерозоль, 300 ml  
**Арт. 0893800**

Банка, 1 kg  
**Арт. 08938002**




## Паста захисна для гальм, 1400° C

- Високотемпературне антикорозійне сіре мастило, стійке до високого тиску
- Усуває скрипи і неприємні шуми
- Стійкість до високих тисків, знижує зношування
- Високий вміст керамічних сполук
- Запобігає корозії
- Запобігає зношуванню направляючих, гвинтових з'єднань
- Запобігає прикипанню болтів
- Не містить металевих включень, MoS2, домішок сірки, силікону

### Галузь застосування:

Змащувальна, розділяюча і антикорозійна паста для деталей гальмівних систем транспортних засобів



Тюбик, 100 g  
Арт. 0893116100



Тюбик, 3 g  
Арт. 0893116010  
Уп./шт. - 50

**Увага! Не застосовувати на гальмівних дисках, накладках та підшипниках**



ЩЕ БІЛЬШЕ ТЕХНІЧНОЇ ХІМІЇ НА НАШОМУ САЙТІ





## 02 ТОВАРИ ДЛЯ АВТОСЕРВІСУ

### Силікон спрей



- Пластмасові деталі (бампери, решітки радіаторів, спойлери, захисні плівки тощо) після обробки набувають еластичності і стають глянцеви
- Гумові деталі (ущільнювачі дверей і капота, деталі радіатора, амортизатори, захисні накладки, покришки і т. д.) набувають еластичності, не замерзають і не склеюються

Об'єм, 500 ml  
Арт. 0893221



### Набір для вклеювання скла EXPERT, 5 в 1



- Для вклеювання вітрового скла на всіх типах легкових автомобілів, вантажівок, автобусів
- Дозволяє встановлювати скло на кузова з алюмінію і композитних матеріалів (Audi A8, Jaguar XJ та ін.)

Об'єм, 310 ml  
Арт. 0890023703



### Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100



- Ємності 32 мл достатньо для утворення 2,5 - 3 літрів рідини омивача скла
- Містить спеціальні миючі присадки
- Усуває відблиски і масляну плівку
- Усуває прилиплих комах та інші забруднення
- Забезпечує кристалеву чіткість огляду
- Колір: помаранчевий
- Має приємний унікальний персиковий аромат

Об'єм, 32 ml  
Арт. 0892333

Об'єм, 250 ml  
Арт. 0892333250



## Очисник кондиціонера QUICK FRESH ACTIVE PLUS, антибактеріальний



Ефективний засіб для позбавлення від неприємних запахів у салоні

- Має профілактичну дію проти бактерій
- Містить іони срібла, які чинять протимікробну, протигрибкову дію та активно борються з багатьма збудниками вірусних інфекцій
- Універсальний для різних транспортних засобів
- Вміст флакону забезпечує усунення запахів з першого застосування для одного автотранспорту
- З довготривалим свіжим ароматом
- У складі відсутні АОХ

Об'єм, 100 ml  
Арт. 0893764654




## Очисник салону автомобіля



Спеціальна очисна піна для чищення салону легкових автомобілів, вантажівок і автобусів

- Чистить всі пофарбовані та пластмасові деталі, скло і тканинну обшивку від нікотинного нальоту, бруду і пилу
- Економне використання спрею завдяки мінімальним витратам
- Забруднені поверхні піддаються інтенсивному очищенню
- Економиться час, не потрібна повторна очистка
- Завжди приємний і свіжий аромат в кабіні транспортного засобу

Об'єм, 500 ml  
Арт. 0893033




## Очисник для миття двигунів та агрегатів, концентрат



Двигун, моторний відсік і коробка передач ретельно миються без шкоди для навколишнього середовища, а чутливі поверхні з алюмінію, олова, цинку, а також пофарбовані, пластикові та гумові елементи залишаються неушкодженими завдяки відсутності агресивних речовин і нейтральному рН засобу для видалення

- Зменшує потенційні ризики для здоров'я та навколишнього середовища під час щоденного використання
- Запобігає утворенню відходів
- Відповідає вимогам охорони навколишнього середовища

Об'єм, 5 000 ml  
Арт. 089301305



## Чохли на сидіння автомобіля



- Білий масло- і водонепроникний ПЕ
- Оптимальні еластичні властивості
- У захисному боксі-диспенсері
- Перфоровані, в рулоні
- Точна перфорація для точного та легкого відривання
- Підходить для використання з подушками безпеки

Опис	Кількість відривів, шт.	Довжина, мм	Ширина, мм	Арт. №
Накидки для сидінь	500	1350	820	<b>089950001-1</b>
Накидки для сидінь	100	1350	820	<b>089950001-2</b>
Накидки для сидінь EXTRA XL	250	1400	850	<b>089950001-3</b>
Накидки для сидінь EXTRA	500	1400	850	<b>089950001-4</b>

## Плівка захисна SK80



Самоклеюча захисна плівка призначена для захисту від потрапляння бруду, вологи, мастила та інших речовин на елементи кузова чи салону автомобіля під час проведення кузовних та ремонтних робіт, деталіingu

- Чисто, швидко і просто в застосуванні
- Самоклеюча
- Відсутність подряпин або пошкоджень при нанесенні
- Простота видалення плівки без залишків клею

Рулон, 100 м  
**Арт. 0818800050**

## Килимки для підлоги



- Абсорбуюча паперова основа, покрита нековзною поліетиленовою плівкою
- Перфоровані, в рулоні
- Розмір: 38×50 см

Рулон	Арт. №	Уп., шт.
500 відривів	<b>0899549</b>	1

## Покриття рульового колеса



- Фіксуються на кермовому колесі за допомогою гумової стрічки
- У захисному боксі-диспенсері
- Діаметр 400 мм

Тип	Розмір, мм	Вміст коробки	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий	Ø400	250 шт.	<b>08995450</b>	1

## Щітки для автомобільного склоочисника Flat Blade Exact Prime



- Надзвичайно ефективне та тихе очищення
- Ексклюзивна система адаптерів з металевою основою 10-в-1, що підходить для всіх транспортних засобів у світі
- Сійкі до деформації за будь-якої погоди
- Аеродинамічний дизайн та вигнута сталевая пружина з ефектом пам'яті для найбільшого прилягання
- Натуральний каучук преміум-класу, оброблений нанографітовим покриттям гарантує тривалий термін служби

Довжина загальна, мм	Довжина загальна, in	Арт. №	Уп., шт.
350	14	<b>0848037350</b>	1
400	16	<b>0848037400</b>	
425	17	<b>0848037425</b>	
450	18	<b>0848037450</b>	
470	19	<b>0848037470</b>	
500	20	<b>0848037500</b>	

Довжина загальна, мм	Довжина загальна, in	Арт. №	Уп., шт.
525	21	<b>0848037525</b>	1
550	22	<b>0848037550</b>	
600	24	<b>0848037600</b>	
650	26	<b>0848037650</b>	
700	28	<b>0848037700</b>	
750	30	<b>0848037750</b>	




## Галогенні лампи

Якість виробника оригінального обладнання (ОЕМ)



Тип	Аналог Osram	Автомобіль	Вольт	Ват	Тип бази	Арт. №	Уп.,шт.
H1	64150	M+A	12	55	P14.5s	<b>07207111</b>	1
	64155	VI	24	70		<b>07207112</b>	
H4	64193	M+A	12	60/55	P43t	<b>07207101</b>	
	64196	VI	24	75/70		<b>07207102</b>	
H3	64151	M+A	12	55	PK22s	<b>07207121</b>	
	64156	VI	24	70		<b>07207122</b>	
H7	64210	M+A	12	55	PX26d	<b>07207141</b>	
	64215	VI	24	70		<b>07207142</b>	
HB3	9005	A	12	60	P20d	<b>07207103</b>	
HB4	9006	A	12	51	P22d	<b>07207104</b>	
H8	64212	A	12	35	PGJ/19-1	<b>0720718008</b>	
H9	64213	A	12	65	PGJ/19-5	<b>0720718009</b>	
H11	64211	A	12	55	PGJ/19-2	<b>07207180011</b>	

## Хомут для шлангів




Призначений для затяжки трубок, шлангів, рукавів на ніпелях в системах підведення палива, стисненого повітря, газів, холодної та гарячої води

- Рівномірний розподіл навантаження
- Замок не перекошується в процесі затягування
- Відсутні гострі кромки, що пошкоджують поверхню шланга

Розмір	Арт. №
W7,5mm, WS6, 8-12 mm	<b>0539812</b>
W7,5mm, WS6, 10-16 mm	<b>05391016</b>
W9mm, WS7, 12-22 mm	<b>053911222</b>
W9mm, WS7, 16-27 mm	<b>053911627</b>
W9mm, WS7, 20-32 mm	<b>053912032</b>
W9mm, WS7, 25-40 mm	<b>053912540</b>
W9mm, WS7, 30-45 mm	<b>053913045</b>
W9mm, WS7, 32-50 mm	<b>053913250</b>
W9mm, WS7, 40-60 mm	<b>053914060</b>
W9mm, WS7, 50-70 mm	<b>053915070</b>
W9mm, WS7, 60-80 mm	<b>053916080</b>
W9mm, WS7, 70-90 mm	<b>053917090</b>
W9mm, WS7, 80-100 mm	<b>0539180100</b>
W9mm, WS7, 90-110 mm	<b>0539190110</b>

## Маркер перманентний лаковий



Маркер термостійкий, білий колір залишається видимим при температурі до +1000 °C

- Підходить також для темних і прозорих поверхонь
- Водонепроникний і стійкий до стирання
- Світлостійкий і атмосферостійкий після висихання
- Стійкий до ізопропілового спирту, етанолу і моторного масла

Колір	Товщина	Арт. №	Товщина	Арт. №
○	1-2	<b>0967910313</b>	2-4	<b>0967910303</b>
●	1-2	<b>0967910312</b>	2-4	<b>0967910302</b>
●	1-2	<b>0967910311</b>	2-4	<b>0967910301</b>

## З'єднувач термозбіжний ізольований обжимний, термоусадочний



- Наявність термоплавого клею забезпечує максимальний захист від вологи і на 35% збільшене навантаження на розтяг
- Матеріал струмопровідної частини: електротехнічна мідь

Колір	Довжина, мм	Арт. №
Прозорий ○	30	<b>05555100</b>
Червоний ●	35	<b>05555101</b>
Синій ●	35	<b>05555102</b>
Жовтий ●	40	<b>05555104</b>

## Ізоляційна стрічка PVC



- Для ізоляції електричних проводів
- М'який матеріал ПВХ
- Напруга пробою: до 9 кВ
- Висока еластичність і хороші адгезійні властивості, зносостійка
- Стійкість до легких кислот і лугів
- Зберігає свої властивості навіть при великих перепадах температур
- Термостійкість: від 0° С до + 90° С

Колір	Розмір	Арт. №
чорний, синій, червоний, жовто-зелений...	18 mm/10 m	<b>19851....</b>
	15 mm/10 m	<b>09851....</b>

## Ізоляційна стрічка, чорна



- Тонка і гнучка - ідеальний захист, підходить для вузьких радіусів
- Дуже хороша хімічна стійкість
- Високий опір розриву
- Стійка до стирання

Розміри: 19 mm/10 m

Матеріал: Тканий фліс із поліестеру

**Арт. 0771100219**

Розміри: 19 mm/25 m

Матеріал: Поліестер

**Арт. 0771100119**

## Хомут пластмасовий



- Хомути білого кольору призначені для використання за нормальних умов в закритому просторі
- Хомути чорного кольору завдяки вугільним добавкам захищені від впливу ультрафіолетового випромінювання
- Матеріал: поліамід 6.6
- Встановлювати при температурі не нижче -10° С
- Застосовуються при температурах: -40 .... +85° С
- Тривалий термін експлуатації

Колір: білий/чорний  
**Арт. 05021....**

## Трубка термозбіжна з клейовим шаром



Коефіцієнт усадки 3:1, з внутрішнім клеєм. Вогнезахисна (не липка)

- Високоєфективна, гнучка, універсальна у використанні
- Вогнестійка, не підтримує горіння
- Хороші електричні, хімічні та фізичні характеристики
- Внутрішній діаметр трубки повинен бути трохи більше діаметра дроту (на 10-15%)

Тип	Арт. №	Арт. №	Уп., шт.
3,0/1,0	<b>0771003201</b>	<b>0771003202</b>	50
6,0/2,0	<b>0771006401</b>	<b>0771006402</b>	
12,0/4,0	<b>0771012701</b>	<b>0771012702</b>	
24,0/8,0	<b>0771025401</b>	<b>0771025402</b>	25

### Очисник скла активний, 500 ml



### Очисник скла активний, 5000 ml



### Праймер VARIOPRIM



Активна очищувальна піна для скляних і гладких поверхонь без утворення розводів

- При розпилюванні утворюється густа піна, яка не стікає з вертикальних поверхонь
- Надзвичайно висока очисна здатність
- Дбайливе очищення пофарбованих поверхонь, а також гумових і пластикових деталей
- Коли бульбашки піни лопаються, висококонцентровані активні речовини потрапляють безпосередньо на забруднення

**Примітка:** Не використовувати на гарячих поверхнях або під відкритим сонцем. Не підходить для полікарбонатного скла

Аерозоль, 500 ml  
**Арт. 089025**

Каністра, 5000 ml  
**Арт. 08902505**

Каністра, 20 l  
**Арт. 08902520**

Багатофункціональний засіб для попередньої обробки всіх типових поверхонь, що зустрічаються в процесі заміни скління

- Покращує адгезію
- Захищає від корозії, для необроблених металевих поверхонь
- Активатор
- Захищає від УФ-випромінювання

Банка, 20 ml  
**Арт. 089002402 ...**

### Спрей мідний CU 800



### Очисник дросельної заслінки



### Антифриз, концентрат, 1 l



Високоадгезивний змашувальний мідний спрей з розділяючими і антикорозійними властивостями, надзвичайно стійкий до високих температур і тиску

- Може використовуватися при температурі від -40 °C до +1200 °C для сухого змашування
- Стійкий до води, розведених лугів і кислот

Аерозоль, 300 ml  
**Арт. 0893800**

Спеціальний високоактивний очисник впускної системи для 2- і 4-тактних двигунів

- Видаляє відкладення та забруднення в області впускного і дросельного клапана
- Також підходить для очищення каліброваних висвердлених отворів і сопел та для систем каталітичної нейтралізації
- Дозволяє очистити навіть важкодоступні місця

Аерозоль, 500 ml  
**Арт. 5861113500**

**G 11:** Концентрована рідина преміум якості для захисту систем охолодження від замерзання, корозії та утворення відкладень у двигунах легкових і вантажних автомобілів

**G 12+:** Концентрована рідина на основі моноетиленгліколю та інгібіторів корозії, на базі органічних кислот, із подовженим інтервалом захисту

G 11 **Арт. 5892332101**

G 12+ **Арт. 5892332001**

### Очисник скла автомобіля, CONSUMER LINE, 400 ml



Склоочисник для вікон, дзеркал та вітрового скла

- Надає блиску скляним поверхням, не залишаючи розводів
- Ідеально підходить для дзеркал, вітрового скла та вікон
- Без силікону

Арт. 5861900008

### Засіб для видалення смоли та бітуму, 300 ml



Ефективно видаляє плями від бітуму, оливи, мастики та інших нафтових забруднень. Безпечно видаляє смоляний клей дерев з пофарбованих і хромованих поверхонь

Біологічно розкладається. Засіб легко видаляється з поверхні за допомогою тканини або м'якої губки

Арт. 089026

### Розкислювач контактів OL



Розчинник окислів. Для очищення всіх видів електричних контактів

- Видаляє окисли і шари сульфїду, смолу, масло і бруд
- Покращує провідність з'єднання
- Усуває потріскуючі шуми
- Не агресивний до звичайних конструкційних матеріалів, не містить галогенів

Аерозоль, 200 ml

Арт. 089360

### Шпаклівка 2K, заміна олова



Високоміцна наповнювальна суміш 2C на основі епоксидної смоли для кузова, придатна для холодного нанесення, як безсвинцева альтернатива гарячому паянню оловом

- Хороша адгезія до алюмінію, заліза та сталі
- Можна фарбувати
- Малозапилене шліфування
- Оптимальна міцність на вигин
- Сійка до бензину, дизельного палива та розбавлених кислот

Об'єм, 195 ml

Арт. 0892610195

### Очисник електричних контактів SW



Спеціальний очисний спрей для очищення усіх видів електричних контактів

- Видаляє залишки канифолі
- Очищує сильно забруднені деталі
- Не агресивний щодо до пластику та інших матеріалів
- Широка галузь застосування: електричні частини й елементи, друковані плати, реле, клемні колодки

Об'єм, 200 ml

Арт. 089365

### Засіб для захисту днища автомобіля



Антикорозійне покриття для днища автомобіля. Довгостроковий захист від корозії і гравію на основі бітумно-каучукової смоли. Дозволяє створити захисну плівку товщиною до 4 мм. Оптимально підходить для захисту колісних арок. Плівка товщиною 600 мкм утворюється через 60-90 хв. Скорочення часу простою під час ремонтних робіт

Об'єм, 500 ml

Арт. 0892073

Об'єм, 1 000 ml

Арт. 0892072

### Холодоагент R1234yf, 10 kg



Арт. 1991712340

Холодоагент нового покоління для автомобільного кондиціонування

### Холодоагент R1234yf, 5 kg



Арт. 1991712345


Холодоагент R1234yf в 325 разів більш екологічний, ніж R134

### Холодоагент R134a, 12 kg



Арт. 1991713412

Високоякісний холодоагент, спеціально розроблений для використання в автомобільних кондиціонерах



### Детектор витoku фреону для кондиціонерів, UV флуоресцентний



Флуоресцентна присадка для визначення витоків в системах кондиціонування

- Достатньо для 32 застосувань в автомобілі або 16 застосувань у вантажівці
- Сумісний з ПАГ і ефірним маслом
- Висока частка флуоресцентних інгредієнтів
- Не пошкоджує кільця ущільнювачів і ущільнення

Об'єм, 240 ml  
Арт. 0892764134

### Масило компресорне MULTIGRADE PRO



Високоякісне синтетичне мастило з присадками, спеціально пристосоване для використання в компресорній техніці для кондиціонування повітря

Сумісне з наступними холодоагентами: R23, R125, R134a, R1234yf, R227, R413a, R407c, R410a, R404a, R507, R744

Можна змішувати з мастилом ПАГ і ефірним мастилом  
Одне мастило для всіх областей застосування

- Більш тривалий термін служби компресора
- Чудова компресія холодоагенту в компресорі

Об'єм, 1 000 ml  
Арт. 0892764123



## ЛІХТАРІ

### Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER SENSOR, LED, 100/280 lm, IP65



- Акумуляторний: не потребує постійного джерела живлення
- LED-освітлення: забезпечує яскраве та енергоефективне освітлення
- USB-C роз'єм для зарядки
- 280 LM і 3 W потужності: забезпечує достатньо яскраве світло
- Легкий та компактний

Арт. 0827809638

### Ліхтар розсувний підкапотний акумуляторний, LED, 1000 lm



Компактний та потужний розсувний світлодіодний ліхтар з алюмінієвим корпусом та можливістю кріплення під капот автомобіля

- Розширення: від 110 до 180 см
- 32 світлодіоди, 10 Вт
- Два різні рівні освітленості
- Індикатор стану заряджання акумулятора
- Широкий кут освітлення

Арт. 0827940754

### Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 600 lm, IP 54



- Основне світло - 3 Вт, COB LED
- 4 режими роботи
- Можливість зміни кута нахилу до 120°
- Потужний, вбудований в основу магніт
- Li-Ion акумулятор

Арт. 0827940383

### Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm



Невеликий, але потужний акумуляторний світлодіодний робочий ліхтар, витримує значний вплив бруду, пилу та води з рівнем захисту IP67

- 1 000 лм і 500 лм
- Повне світло – середнє світло – вимкнено
- 4 світлодіоди на тильній стороні вказують на стан зарядки акумулятора

Арт. 0981504128



### 03 ІНСТРУМЕНТИ ТА АКСЕСУАРИ

#### Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 mm, 18 mm

Фіксація леза затискним бігунком



- Блокування леза за допомогою затискного бігунка
- Висока стійкість і точне наведення леза
- Ударостійка пластикова ручка та напрямна леза з нержавіючої сталі

**У комплект поставки входять змінні леза**

Загальна довжина	Комплект поставки			Арт. №	Уп., шт.
	Лезо	Арт. № леза	К-ть, шт		
140 мм	Лезо змінне для ножа, 9 мм	071566073	3	<b>071566060</b>	1/10
160 мм	Лезо змінне для ножа, 18 мм	071566053	10	<b>071566210</b>	1/10

#### Ключ динамометричний, 1/2"

Динамометричний ключ із наскрізним квадратним гніздом та головкою з храповим механізмом



- Точність спрацювання +/- 3% від заданого значення шкали
- Нековзна ручка 2К
- Легко читана та велика подвійна шкала в Нм та фунт-сила-фут
- Легко та точно регулювати крутний момент, повертаючи ручку
- Динамометричний ключ не потрібно розслабляти після використання, тобто немає потреби встановлювати мінімальне значення шкали
- Просте розблокування та надійна фіксація значень налаштувань за допомогою фіксуючої ручки
- Чітка акустична та тактильна передача крутного моменту для точного загвинчування
- Високоякісна тріскачка для використання в обмеженому просторі
- З декларацією відповідності та серійним номером
- Екологічна, стабільна, волого- та маслостійка упаковка продукту, виготовлена зі 100% ПЛР (переробленого пластику з побутових відходів), 100% придатна для вторинної переробки

Привід	Діапазон вимір. Н×м	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	Арт. №
		мм	мм	мм	мм	мм	
1/2"	20-100	388	295	24	39	37	<b>0714720101</b>
1/2"	40-200	488	395	24	39	37	<b>0714720200</b>
1/2"	60-300	571	475	24	39	37	<b>0714720300</b>

## Кліщі трубні COBRA, переставні

- Ручки покриті пластиком: нековзкі
- Зубці: індукційна термообробка
- Головка: чорне покриття
- Матеріал: хром-ванадієва сталь, загартована
- Захист від затиску пальців рук


### Застосування:

Завдяки швидкій і точній перестановці губок і можливості роботи однією рукою трубні кліщі знаходять широке застосування при монтажі трубопроводів, сантехнічних, повітряних і водяних фітінгів, болтів, гайок, шпильок та ін



03

L, дюйми	L, мм	дюйми	Діапазон, мм	E, мм	B, мм	C, мм	Арт. №	Уп., шт.
5	125	1/8 - 1	10-27	23	10	9,5	<b>071502332</b>	1
6	150	1/8 - 1 1/4	10-30	27	12	11,5	<b>071502330</b>	
7	180	1/8 - 1 1/2	10-36	31	12	11,0	<b>07150233</b>	
10	250	1/8 - 1 1/2	10-46	35	17	12,0	<b>07150223</b>	
12	300	1/8 - 2	10-60	40	18	14,0	<b>071502331</b>	
16	400	1/8 - 3 1/2	10-95	56	25	18,0	<b>07150234</b>	
22	560	1/8 - 4 1/2	10-120	88	35	19,0	<b>071502341</b>	



**РУЧНИЙ  
ІНСТРУМЕНТ  
RED STRIPE**

**RED STRIPE**



# ВЕЛИКІ НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ З ТРІСКАЧКАМИ В KEYSI, RED STRIPE

**Універсальність: поєднання найпоширеніших типів аксесуарів для широкого спектра застосувань у сферах промислового обслуговування, будівельних проєктів, ремонту автомобілів і складання меблів**

## **Хром-ванадієва сталь**

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

## **Велике чітке маркування (торцеві головки)**

Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, під час роботи під автомобілем в умовах недостатнього освітлення

## **Паз для утримання торцевої головки**

Торцеві головки з набору оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи її випадінню

## **Високоточна конструкція (торцеві головки)**

Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до плоских сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях

## **Рукоятка 2K (тріскачка)**

2K - це аббревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками

## **72-зубчаста шестерня (тріскачка)**

Розташована на голівці інструменту, вона допомагає користувачам впоратися з кріпленням навіть у найскладніших ситуаціях (наприклад, в колісній камері автомобіля під час гальмування), оскільки для затягування або ослаблення кріплення потрібно всього 5 градусів повороту

## **ORSY-кейси спеціальної форми**

Ексклюзивний дизайн Würth ідеально підходить для системи ORSY: додаткова зручність з метою економії місця для зберігання для постійних клієнтів Würth, які вже такими користуються



## Набір інструментів з тріскачками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., в кейсі, RED STRIPE

### Комплектація:

#### 1/4" – 79 шт.

- 12 шт. - Головки 1/4": 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм
- 8 шт. - Подовжені головки 1/4": 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 мм
- 1 шт. - Тріскачка 1/4" | 72 зубці
- 1 шт. - Головки Е-профілю 1/4": E4 | E5 | E6 | E7 | E8
- 2 шт. - Продовжувачі 1/4": 50 | 150 мм
- 8 шт. - Головки з бітами 1/4" [Біт: S2]: T8 | T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30
- 8 шт. - Головки для біт 1/4" [Біт: S2]: T8H | T9H | T10H | T15H | T20H | T25H | T27H | T30H
- 6 шт. - Головки з бітами 1/4": PZ1 | PZ2 | PZ3 | PH1 | PH2 | PH3
- 8 шт. - Головки з бітами 1/4": H3 | H4 | H5 | H6 | SL4 | SL5.5 | SL6.5 | SL7
- 1 шт. - Універсальний з'єднувач 1/4"
- 1 шт. - Ручка-перемикач 1/4" : 200 мм
- 1 шт. - Конектор для біт 1/4"
- 18 шт. - Біти 1/4" 25 мм

#### 3/8" – 29 шт.

- 10 шт. - Головки 3/8": 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 мм
- 9 шт. - Подовжені головки 3/8": 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 мм
- 1 шт. - Тріскачка 3/8" | 72 зубці
- 6 шт. - Головки Е-профілю 3/8": E10 | E11 | E12 | E14 | E16 | E18
- 1 шт. - Продовжувач 3/8": 125 мм
- 1 шт. - Конектор для шестигранних біт 3/8": 5/16"
- 1 шт. - Універсальний з'єднувач 3/8"

#### 1/2" – 46 шт.

- 15 шт. - Головки 1/2": 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 мм
- 4 шт. - Подовжені головки 1/2": 17 | 18 | 19 | 22 мм
- 1 шт. - Тріскачка 1/2" | 72 зубці
- 3 шт. - Головки Е-профілю 1/2": E20 | E22 | E24
- 2 шт. - Продовжувачі 1/2": 125 | 250 мм
- 1 шт. - Перехідник Т-подібний 1/2" x 3/8"
- 1 шт. - Універсальний з'єднувач 1/2"
- 1 шт. - Конектор для шестигранних біт 1/2": 5/16"
- 2 шт. - Головки з бітами 1/2" [Біт: S2]: T55 | T60
- 16 шт. - Біти 5/16" 30 мм



#### 1/4" BITS:

SL3 | SL4 | SL5 | SL6

PH1 | PH2 | PH3

PZ1 | PZ2 | PZ3

H3 | H4 | H5

T10 | T15 | T20 | T25 | T30

#### 3/8" BITS:

SL6 | SL7 | SL8

PH3 | PH4

PZ2 | PZ3

H5 | H6 | H7 | H8

T25 | T27 | T30 | T40 | T45

### Склад набору

К-ть, шт.	Розмір кейса	Арт. №
154	95 x 462 x 335 мм	5763100154

## Набір інструментів з тріскачками, 1/4+1/2IN, 72 шт., в кейсі, RED STRIPE

### Комплектація:

#### 1/2" — 22 шт.

17 шт. - Головки 1/2": 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 мм

1 шт. - Тріскачка 1/2" | 72 зубці

2 шт. - Продовжувачі 1/2": 125 | 250 мм

1 шт. - Перехідник Т-подібний 1/2" x 3/8"

1 шт. - Універсальний з'єднувач 1/2"

#### 1/4" — 50 шт.

12 шт. - Головки 1/4": 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм

14 шт. - Головки з бітами 1/4": H3 | H4 | H5 | H6 | T10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T40 | PH1 | PH2 | PZ1 | PZ2

1 шт. - Тріскачка 1/4" | 72 зубці

1 шт. - Викрутка з квадратом 1/4" 150 мм

2 шт. - Продовжувачі 1/4": 100 | 150 мм


1 шт. - Перехідник Т-подібний 1/4" x 3/8"

1 шт. - Універсальний з'єднувач 1/4"

1 шт. - Гнучкий продовжувач 1/4" 145 мм

1 шт. - Конектор для біт 1/4"

16 шт. - Біти 1/4" 25 мм



Склад набору		Арт. №
К-ть, шт.	Розмір кейсу	
72	95 x 462 x 335 мм	5763100072



## Набір інструментів з тріскачкою 1/4", 32 шт., в кейсі, RED STRIPE

Універсальність: поєднання найпоширеніших типів аксесуарів для широкого спектра застосувань у сферах промислового обслуговування, будівельних проектів, ремонту автомобілів і складання меблів


### Комплектація:

1/4" – 32 шт.


- 12 шт. - Головки 1/4": 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм
- 1 шт. - Тріскачка 1/4" | 72 зубці
- 2 шт. - Продовжувачі 1/4": 50 | 150 мм
- 1 шт. - Універсальний з'єднувач 1/4"
- 1 шт. - Ручка-перемикач 1/4": 200 мм
- 15 шт. - Біти 1/4" 25 мм



Склад набору		Арт. №
К-ть, шт.	Розмір кейсу	
32	249 x 60 x 114 мм	<b>5763114032</b>




## Набір ключів комбінованих WS6-32, 25 шт., RED STRIPE



Поєднання різних конструкцій кінців (накидних і ріжкових) забезпечує універсальність для широкого спектра застосувань, задовольняючи найскладніші вимоги завдань з технічного обслуговування і монтажу в автомобільній, промисловій і будівельній галузях

Склад набору		Арт. №
К-ть, шт.	Розмір	
25	6-28 mm, 30 mm, 32 mm	<b>5754101925</b>

## Набір слюсарних інструментів в кейсі, 93 шт., ZEBRA®



### Багатофункціональний набір інструментів

- Весь найбільш часто використовуваний інструмент в одному наборі

### Високоякісний кейс

- Пластиковий ударостійкий кейс з алюмінієвими замками
- Розміри: 423×360×86 mm

Склад набору	Арт. №
93 предмети	<b>096593180</b>

## Біти PH



Міцні та надійні біти для ручного та верстатного інструменту

- Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту
- Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній
- Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування

**Арт. 0614176 ...**

## Рулетка кишенькова



Високоякісна рулетка із пластиковим корпусом для простого вимірювання у всіх діапазонах

- Автоматичне змотування стрічки
- При згортанні сталевий ремінець амортизується кінцевим упором, що забезпечує тривалий термін служби смуги
- Сталевий ремінець надзвичайно стабільний через кривизну

**Арт. 07146456 ...**

## Штангенциркуль цифровий



- Система вимірювань: метрична, дюймова
- Діапазон вимірювань 0-150 мм
- Індикатор стану батареї
- Автоматичне відключення через 5 хв
- Матеріал штанги: нержавіюча сталь
- Таблиця розмірів різьблення на зворотному боці рамки
- Глибиномір

**Арт. 07157619**



# АКУМУЛЯТОРНИЙ ІНСТРУМЕНТ

M-CUBE



**READY  
FOR WORK**

**M-CUBE**

BATTERY-SYSTEM



## Блок акумуляторний Li-Ion 18 В, M-CUBE W-CONNECT



**M-CUBE®**  
BATTERY-SYSTEM

- Інтелектуальне керування батареєю з безперервним моніторингом окремих елементів
- Міцний корпус з м'якими компонентами захищає акумулятор від пошкоджень при падінні та мінімізує ризик подрапин на чутливих поверхнях
- Світлодіодний індикатор заряду для моніторингу залишкової ємності акумулятора

Арт. 5703550000



03

## НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ABS/AWS/ASS 18 COMPACT



Також Ви окремо можете придбати додаткові інструменти



WÜRTH  
В комплект входять:

Найменування	Арт. №	Кількість
Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ	5701427000	1
Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P, M-CUBE, без АКБ	5701402000	1
Гайкокрут акумуляторний M-CUBE ASS18- 1/2	5701406000	1
Акумуляторна батарея LIION-18V/5,0AH-M-CUBE-BASIC	5703450000	3
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST, M-CUBE	5705860000	1
Сумка для інструментів з пластиковим дном	0715930246	1

**M-CUBE®**  
BATTERY-SYSTEM

## Гайкокрут пневматичний ударний DSS 1/2IN BASIC, MASTER

Надійний, компактний ударний гайкокрут у міцному корпусі з армованого скловолокном пластику з високою продуктивністю та зручними функціями



- Дуже хороше співвідношення потужність/вага
- Максимальний момент відкручування, що крутить, до 1350 Нм при вазі 2,0 кг
- Надійні максимальні результати продуктивності
- Високоякісний подвійний ударний механізм та циліндр зі збалансованим 7-лопатеvim двигуном
- 4-ступінчасте регулювання потужності зі зручним керуванням однією рукою забезпечує оптимальне та зручне налаштування для відповідного положення
- Хороша керованість з нековзкою рукояткою для оптимального контролю
- Особливо ергономічна ручка з м'якою накладкою, чутливою кнопкою та вбудованим глушником

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Гайкокрут пневматичний ударний DSS 1/2" BASIC, MASTER	<b>57143100</b>	1

## Гайкокрут пневматичний ударний DSS 1IN, довгий

Міцний та потужний ударний гайкокрут з подовженим квадратним хвостовиком



- Довговічний алюмінієвий корпус
- Ергономічна основна та додаткова ручка, просте перемикання вправо/вліво і регульований пусковий елемент
- Три рівні затягування дозволяють отримати оптимальний крутний момент
- Відносно низька витрата повітря, попри стабільно високі показники продуктивності і довгий термін служби

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Гайкокрут пневматичний ударний DSS 1IN, довгий	<b>07037700</b>	1



## Шланг пневматичний на катушці

Практичний барабан з високоякісними поліефірним шлангом – порядок і безпека на робочому місці

- Міцний, закритий пластиковий корпус
- Шланг і механізм захищені від пилу і забруднень
- Високоякісний шланг з полімеру
- Висока стійкість до масел і перепадів температур
- Відсутність перепадів тиску
- Підвищення ефективності та зниження витрат
- Можливість монтажу на стіні, стелі або підлозі
- Поворотний механізм – катушка може повертатися на 180°

з'єднання 1/2 in  
довжина - 15 м  
діаметр шланга - 12,5 мм  
**Арт. 069901315**

з'єднання 3/8 in  
довжина - 15 м  
діаметр шланга - 9,5 мм  
**Арт. 069901015**



## Штуцер



Номінальна ширина 7,2 = 40 мм<sup>2</sup>  
зі шланговим підключенням  
блокування в одному напрямку

**Арт. 069912..**

## Шланг пневматичний



Високонучкий армований  
тканиною ПВХ шланг для  
найвищих вимог у секторі  
стисненого повітря

**Арт. 069992 ...**

## Штуцер 7.2ET-G1



Номінальна ширина 7,2 = 40 мм<sup>2</sup>  
блокування в одному напрямку,  
зовнішня різьба

**Арт. 0669911..**

## Ніпель ET-G1



Високоякісний ніпель, для  
професійного довготривалого  
використання

**Арт. 069921..**

03





## 04 ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

### Бур для перфоратора SDS PLUS, RED LINE Quadro



Довговічний 4-спіральный бур, оснащений інноваційною головкою з твердого сплаву з центруючим наконечником і чотирма ріжучими кромками

Арт. 16680 ...

### Бур для перфоратора SDS PLUS, RED LINE Duo



Пройдить через арматуру без заклинювання. Бур не відскакує при роботі завдяки центруючому наконечнику

Арт. 16485 ...

### Бур для перфоратора SDS Plus ZEBRA Quadro



Ідеальне рішення для обробки арматури та твердих матеріалів завдяки інноваційній симетричній геометрії головки з чотирма ріжучими кромками та новій багатозонній конвеєрній спіралі з оптимізованим діаметром

72 мм Арт. 0648071 ...



## Свердло по дереву перове, RED LINE


Використовується для свердління отворів у дереві та його похідних



### Застосування:

Використовується з будь-якими типами свердильних інструментів

- Дві ріжучі кромки
- Швидке проникнення в матеріал із рівномірною якістю отвору
- Оптимальна швидкість видалення стружки
- Спеціально загострене лезо очищає отвір, щоб уникнути розривів



Діаметр, мм	Довжина загальна, мм	Арт. №	Уп., шт.
10	150	<b>1650007010</b>	1
12	150	<b>1650007012</b>	1
14	150	<b>1650007014</b>	1
16	150	<b>1650007016</b>	1
18	150	<b>1650007018</b>	1
20	150	<b>1650007020</b>	1
22	150	<b>1650007022</b>	1
24	150	<b>1650007024</b>	1
26	150	<b>1650007026</b>	1
28	150	<b>1650007028</b>	1
30	150	<b>1650007030</b>	1
32	150	<b>1650007032</b>	1
35	150	<b>1650007035</b>	1
38	150	<b>1650007038</b>	1
40	150	<b>1650007040</b>	1

## Свердло по плитці та склу QUADRO



Виготовлене з інструментальної сталі з ріжучими твердосплавними крайками із надміцного карбідового сплаву

Арт. 164101 ...



## Кутова шліфувальна машина EWS 14-125



### Захист від перевантаження

Подовжує термін служби інструмента

### Кнопка блокування шпинделя

Для простої та швидкої зміни кругів

### Антивібраційна рукоятка

Для комфортної тривалої роботи з інструментом

- Захист від перевантаження подовжує термін служби інструменту
- Кнопка блокування шпинделя для простої та швидкої зміни кругів
- Антивібраційна рукоятка для комфортної тривалої роботи з інструментом

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кутова шліфувальна машина EWS 14 125-V CLASSIC	<b>5717054010</b>	1



## Диск відрізний для нержавіючої сталі SPEED, ZEBRA®



Відмінно підходить для різання тонких труб, повітроводів, тонких листів, деталей кузова автомобілів

Діаметр, мм	Арт. №
115	<b>0664131150</b>
125	<b>0664131248</b>
125	<b>0664131250</b>
125	<b>0664131251</b>
230	<b>0664132301</b>
230	<b>0664132302</b>

## Диск відрізний для сталі, WORKSHOP



- Армовані диски зі зв'язкою з синтетики і смоли
- Для роботи з електричними та пневматичними шліфмашинами
- Велика стійкість до зламу
- Макс. швидкість обертання 80 м/с
- Відповідає вимогам безпеки згідно стандарту Європейського союзу EN 12413



125 x 1,0 мм **Арт. 1664091250**  
230 x 2,0 мм **Арт. 1664092302**

## Диск відрізний для нержавіючої сталі, RED LINE



- Армовані диски зі зв'язкою з синтетики і смоли
- Для роботи з електричними та пневматичними шліфмашинами
- Велика стійкість до зламу
- Відповідає вимогам безпеки згідно стандарту Європейського союзу EN 12413



125 x 1,0 мм **Арт. 1664131250**  
125 x 1,6 мм **Арт. 1664131251**  
230 x 1,8 мм **Арт. 1664132301**

### Диск відрізний для сталі, RED LINE



- Армовані диски зі зв'язкою з синтетики і смоли
- Для роботи з електричними та пневматичними шліфмашинами
- Велика стійкість до зламу
- Відповідає вимогам безпеки згідно стандарту Європейського союзу EN 12413



125 x 1,0 **Арт. 1664101250**  
 125 x 1,6 **Арт. 1664101251**  
 230 x 2,0 **Арт. 1664102302**  
 230 x 2,5 **Арт. 1664102325**

### Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC PRO



Алмазний відрізний диск для різання кераміки та керамічної плитки. Використовується з будь-якими типами кутових шліфмашин діаметром 125 мм



**Арт. 1668405125**

### Диск алмазний відрізний TURBO PROFESSIONAL



- Висока швидкість різання
- Наявність спеціальних каналів допомагає швидко відводити пил в процесі різання
- Сегменти виготовлені за системою холодного пресування




125 мм **Арт. 1668840125**  
 230 мм **Арт. 1668840230**

### Диск алмазний відрізний TURBO, RED LINE



- Висока швидкість різання
- Наявність спеціальних каналів допомагає швидко відводити пил в процесі різання
- Сегменти виготовлені за системою холодного пресування



125 мм **Арт. 1668740125**  
 230 мм **Арт. 1668740230**

### Диск алмазний відрізний PROFESSIONAL



Відмінні ріжучі властивості. Щільна насиченість алмазною крихтою. Можливість роботи різання матеріалу максимально точно, без відколів, що особливо важливо при різанні граніту, мармуру



125 мм **Арт. 1668800125**  
 230 мм **Арт. 1668800230**

### Диск алмазний відрізний, RED LINE



Призначений для роботи з бетоном, цеглою, тротуарною плиткою

- Висока зносостійкість
- Відмінні ріжучі властивості
- Щільна насиченість алмазною крихтою
- Сегменти виготовлені за системою холодного пресування



125 мм **Арт. 1668700125**  
 230 мм **Арт. 1668700230**

### Диск зачисний для сталі, RED LINE



Міцний шліфувальний диск з високими показниками продуктивності

- Армований високоякісним волокном
- Висока стійкість до зламу
- В'язуча речовина з синтетичної смоли
- Ударостійкий



125 x 6,0 **Арт. 1669381256**

230 x 6,0 **Арт. 1669382306**

### Диск алмазний полірувальний для каменю



Використовується для обробки керамічної плитки, керамограніту, натурального каменю, кварциту, бетону за допомогою кутових шліфувальних машин з регулюванням обертів та спеціальних адаптерів. Для отримання якісного результату необхідно використовувати диски різної зернистості в порядку зростання

**Арт. 1668912 ...**

### Диск нейлоново-карбідний шліфувальний, RED LINE




Еластичний шліфувальний і очищувальний нейлон з грубою структурою, виготовлений із синтетичних волокон, для прямого застосування на кутових шліфувальних машинах

**Арт. 1668322125**

### Диск пильний по пластику



Диск використовується для різки акрилу та пластику, ламінату та фанери. Поставляється в комплекті з перехідним кільцем 20/30



**Арт. 1610190178**

### Диск пильний MULTI PURPOSES



Диск використовується для різки дерева та дерева з цвяхами, алюмінію та пластику. В комплект поставки входить перехідне кільце 30/20



160 мм **Арт. 1610190160**

165 мм **Арт. 1610190165**

190 мм **Арт. 1610190190**

### Диск алмазний відрізний CERAMIC



Використовується на інструментах з подачею води для різання керамічної плитки максимально точно, без відколів, що особливо важливо при різанні граніту, мрамру, штучного каменю



**Арт. 1668401125**

### Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC



Використовується на інструментах з подачею води для різання керамічної плитки для стін та підлоги



125 мм **Арт. 1668402125**  
105 мм **Арт. 1668432125**

### Диск алмазний відрізний Perfect Cut HARD CERAMIC



Диск стане надійним вибором для майстрів, які цінують акуратність різі, стабільну якість та комфорт у роботі без зайвих доробок після різання



**Арт. 1668435125**

### Диск алмазний відрізний Deep cut HARD CERAMIC



Алмазний диск призначений для точного та стабільного різання твердих облицювальних матеріалів у сухому режимі. Завдяки суцільній ріжучій кромці інструмент забезпечує акуратний пропили з рівним краєм, що зменшує потребу в додатковій обробці після різання



**Арт. 1668445125**

### Коронка алмазна (для розеток)



Призначена для виготовлення отворів у бетоні, армованому бетоні, цеглі та піноблоках. Використовувати в безударному режимі



68 мм **Арт. 166663568**  
72 мм **Арт. 166663572**

### Коронка алмазна HARD CERAMIC



Використовується на інструментах з подачею води для виготовлення отворів у склі, плитці, керамограніті та інших керамічних виробках



**Арт. 1457440 ...**

## ПОЛОТНА ДЛЯ ШАБЕЛЬНОЇ ПИЛКИ, RED LINE



Універсальний хвостовик 1/2" підходить для шабельних пилок різних виробників:

Würth, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Millers-Falls, Milwaukee, Rems, Ridgid, Rockwell, Roller, Skil

### Полотна для роботи у важких умовах

Для масивних матеріалів, деталей товщиною 3-10 мм, товстостінової сталі, товстостінних труб

### Полотна для монтажних робіт

Для демонтажних і рятувальних робіт, товщина матеріалу 4-12 мм. Ідеальні для сантехнічних робіт. Товщина 1,6 мм дозволяє різати під кутом

Матеріал	Арт. №	Уп., шт.	Вигляд	Застосування	Крок зубів, мм	Загальна довжина, мм
Дерево	1615167102	2		ДСП, фанера, м'яка та тверда деревина, ламінована деревина, клеєний брус, суха деревина	8,5	300
	1615153102	2			5	240
	1615064402	2			4,2	152
Метал	1615112202	2		Товстий листовий метал, сталеві труби, профіль, алюміній, тонкий листовий метал, кол, метал, металочерепиця	1,4	228
	1615091802	2			1	150
Універсальні	1668745512	1		Газобетон, саман, повнотіла цегла, ракушняк	12,7	455



## Чашка алмазна PRO

Алмазна чашка використовується для шліфування бетону

Застосовується з будь-якими типами кутових шліфмашин діаметром 125 мм



L-сегмент **Арт. 1668121115**

**Арт. 1668335125**

TURBO **Арт. 1668120115**



## Диск пелюстковий, RED LINE


Для ручного шліфування на ручних пневматичних і електричних кутових шліфувальних машинах

- Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки європейського стандарту EN 13743
- Термооброблена тканина, оксид алюмінію
- Диск з підкладкою зі скловолокна

Розмір	Арт. №
125 x 40	<b>1579400524</b>
125 x 60	<b>1579400326</b>
125 x 80	<b>1579400328</b>
125 x 120	<b>1579400321</b>



04



### Свердло спіральне HSS DIN 338, 340 RN, 130°, ZEBRA®



- Спіральне свердло для точного свердління сталі, кут при вершині 130°
- Можливість отримання більш точних отворів
- Дуже високі вимоги до точності, якості поверхні і форми при виготовленні свердел
- Кут при вершині і спеціальна заточка дозволяють отримувати отвори на циліндричних і сферичних поверхнях без попереднього кернення
- Довгий термін служби

Арт. 062400 ....

Арт. 062420 .... - подовжені (DIN 340)

### Набір свердел спіральних HSS DIN 338 RN, ZEBRA®



Сталеve прецизійне свердло загального призначення, для широкого спектру робіт по сталі міцністю до 850 Н/мм<sup>2</sup> і чавуну

- Немає необхідності попереднього кернення
- Високоточне свердління без центрування, навіть на вигнутих поверхнях
- Ідеально підходить для свердління глухих отворів
- Високоточна шліфівка вістря для прецизійного свердління

Арт. 0624000001 19 шт.

Арт. 0624000004 25 шт.

### Свердло спіральне HSCO DIN 338 RN OXID, ZEBRA®



Спіральне свердло для точного свердління нержавіючої сталі, кут при вершині 130°

- Підходить для обробки нержавіючої сталі (наприклад, V2A, V4A), жароміцних сталей і титану
- Також для більш широкого застосування для сталей міцністю до 1000 Н/мм<sup>2</sup>
- Міцне свердло короткого виконання дає можливість отримувати точні отвори
- Кут нахилу гвинтової канавки свердла дозволяє ефективно видаляти стружку із зони свердління

Арт. 062600 ...

### Свердло спіральне HSS DIN 338 TYPE RN, RED LINE



- Надійне спіральне свердло у короткому виконанні, забезпечує точне свердління
- Чітка геометрія ріжучих кромek забезпечує високу якість і точність отвору
- Відмінне центрування навіть на округлих поверхнях
- Кут при вершині і спеціальна заточка дозволяють отримувати отвори на циліндричних і сферичних поверхнях без попереднього кернення

Арт. 06247 ...

### Набір свердел спіральних HSS DIN 338 TYPE RN, RED LINE



- Можливість працювати з різними матеріалами забезпечена за рахунок кута заточування 135 градусів
- Спіральні свердла мають гвинтові канавки, по яких швидко виводиться стружка, завдяки цьому робота проходить ефективно та без зайвих зупинок
- Хвостовик має циліндричну форму

Набір із 13-ти одиниць

Арт. 0624701

Набір із 19-ти одиниць

Арт. 06247001

### Масило для свердління й різання CUT COOL Perfect



Високоєфективне мастило для змащення ріжучого інструменту, призначеного для виконання найбільш важких операцій з механічної обробки на різних швидкостях

- Оптимальні результати і безпека при використанні з усіма матеріалами і інструментами
- Більш тривалий термін служби інструменту


Аерозоль, 400 мл

Арт. 0893050008

Банка, 500 г

Арт. 0893050010

## Набір мітчиків ручних DIN 352



- Нарізання правої метричної різьби ISO DIN13
- Комплект призначений для різання в отворах деталей зі сталі і кольорових сплавів
- При нарізанні різьби рекомендується застосовувати Арт. № 0893050008

Арт. **0639000021** 21 шт.

## Мітчик машинний HSCo VArуTap, для глухих отворів, ZEBRA®

Інноваційний інструмент для обробки вуглецевих, легованих або високолегованих сталей (нержавіюча сталь), а також корозійно- та кислотостійких сталей. До 50% збільшений строк служби. Нова оптимізована геометрія: кращий вивід стружки, оптимізована подача ЗОР

Зелений (н/ж)  
різьба М3-М20  
Арт. **0655800....**

Синій (сталь)  
різьба М3-М30  
Арт. **0653802....**

## Мітчик машинний HSCo NeoTap, для наскрізних отворів, green, ZEBRA®

Інноваційний інструмент для обробки вуглецевих, легованих або високолегованих сталей (нержавіюча сталь), а також корозійно- та кислотостійких сталей.

Застосовується для механізованого нарізування різьблення на верстатах: свердлильних, токарних, агрегатних, обробних центрах, а також за допомогою ручного інструменту: шурупокрутів, дрелів та звичайних мітчикотримачів

Зелений (н/ж)  
різьба М3-М20  
Арт. **0655701....**

Синій (сталь)  
різьба М3-М30  
Арт. **0653700....**

## Мастильно-охолоджувальна рідина для свердління і різання CUT+COOL ULTRA



Ефективний охолоджуючий ефект з відмінним відведенням стружки

- Через низьку схильність до піноутворення може використовуватися в областях з дуже м'якою водою
- Збільшує термін служби і знижує потребу в технічному обслуговуванні

Каністра, 5 000 ml

Арт. **0893050030**



### Набори ручних мітчиків HSS DIN 352, 3 шт.



Для ручного нарізування метричної стандартної різьби ISO відповідно до DIN13 у наскрізних та глухих отворах у сталі, кольорових металах та чавуні міцністю до 800 Н/мм<sup>2</sup>

- Один чорновий мітчик (форма А)
- Один напівчистовий мітчик (форма D)
- Один чистовий мітчик (форма С)

Арт. 0639... 6-30 мм

### Свердло ступінчасте HSS SMART STEP



- Значно довший термін служби порівняно зі звичайними ступінчастими свердлами
- Значно швидше свердління порівняно зі звичайними ступінчастими свердлами
- Потрібні невеликі зусилля
- Тихий, ідеально контрольований процес свердління
- Значно зменшене утворення задирок

Арт. 0694450412 4-12 мм

Арт. 0694450420 4-20 мм

Арт. 0694450630 6-30 мм

### Свердло корончасте HSS



Стандартне корончасте свердло із швидкорізальної сталі з хвостовиком WELDON 19, призначене для свердління великих отворів до 50 мм у діаметрі з використанням магнітних або стаціонарних дрилів для роботи з традиційними сталями до 850 Н/мм<sup>2</sup>, деревиною та кольоровими металами, такими як алюміній, сплави на основі алюмінію та пластику  
Глибина свердління 30 мм

Діаметр 12-50 мм

Арт. 063093....

### Набір борфрез твердосплавних, 10 шт.



Стандартні фрезерні різці із системою ступінчастих зубів для універсальної обробки сталі з твердістю <60 HRC, чавуну, нержавіючої сталі, спеціальних сплавів, твердих та міцних матеріалів (наприклад, Hardox) та твердих кольорових металів. Доступні у касеті системи ORSY®

Відповідають стандарту DIN 8032/8033

Арт. 0616000010

### Набір твердосплавних фрез, МХ, 5 шт.



Стандартні фрези з системою різноспрямованих зубів для універсальної обробки сталі твердістю до 60 HRC, чавуну, нержавіючої сталі, спеціальних сплавів, титану, твердих і міцних матеріалів (наприклад, Hardox) і твердих кольорових металів

Відповідають стандарту DIN 8032/8033

Арт. 0616500000

## Плашки метричні DIN EN 22568



Кругла плашка згідно DIN EN 22568 в закритому виконанні з пазами (форма В) для нарізання метричної стандартної різьби стандарту ISO згідно DIN13 по сталі міцністю до 850 Н/мм<sup>2</sup> і чавуну

- Двостороння
- Може використовуватися з обох сторін
- Різьба нарізається за один прохід
- Легке нарізання різьби і відмінне відведення стружки в напрямку різання
- Висока ріжуча здатність

Арт. 0652 ...


## Набір різьбонарізного інструменту HSS M3-M20



**Повний асортимент для виготовлення стандартної метричної різьби ISO M3-M20**

- Інструменти розташовані у порядку їх застосування та відповідно до їх діаметру
- Ложемент виконано із високоякісної піни

Арт. 5964065267





## 05 АНКЕРНО-ДЮБЕЛЬНА ТЕХНІКА

### Анкер хімічний WIT-PM 200



Застосування: Бетон без тріщин, повнотіла і пустотіла цегла, газобетон  
 Анкерна шпилька W-VD-A  
 Анкерна втулка W-VD-IG  
 Одиночне кріплення в цегляній кладці (система з сітчастою гільзою SH)  
 Анкерна шпилька W-VD-A, стандартна різьбова шпилька з сітчастою гільзою



Об'єм, мл	Поставка	Арт. №	Уп., шт.
300	Картридж 300 мл та 1 змішувач	<b>5918242300</b>	12

### Анкер хімічний, WIT-PE 1000



Чистий епоксидний розчин з тривалим часом обробки, ідеально підходить для анкерування великої глибини та отворів, а також високих температур. Для композитних анкерів, бетонних і згодом залитих розчином арматурних з'єднань (REBAR)



Об'єм, мл	Поставка	Арт. №	Уп., шт.
585	Картридж 585 мл та 1 змішувач	<b>5918605585</b>	12

## Анкер хімічний WIT-VM 250



Універсальний анкер для бетону, газобетону, повнотілої та пустотілої цегли

Монтаж арматури за технологією ПОСТАРМУВАННЯ

- Широкий діапазон глибини кріплення
- Двокомпонентний хімічний анкер без стиролу



Об'єм, мл	Поставка	Арт. №	Уп., шт.
420	Картридж 420 мл та 1 змішувач	<b>0903450205</b>	12



05

## Болт з шестигранною головою ISO 4017



Оцинкована сталь, кл. 8.8  
Арт. 0057...

## Анкер клиновий W-FAZ



Оцинкована сталь  
Арт. 5928 2...

Нержавіюча сталь А4  
Арт. 5928 4...

## Анкер клиновий W-FA/F



Клиновий анкер для високих навантажень в бетоні без тріщин

Арт. 5932 ...

# МОНТАЖНА ПІНА RED STRIPE

**ВІДМІННІ КЛЕЙКІ ВЛАСТИВОСТІ  
ДО ВСІХ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ  
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  
(ОКРІМ ПЕ, ПП, РТҒЕ ТА  
СИЛІКОНУ), МАКСИМАЛЬНЕ  
ЗАПОВНЕННЯ ТА ВИСОКІ ЗНАЧЕННЯ  
ТЕПЛО- ТА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ**

**Піна монтажна W45, 750 ml,  
RED STRIPE**



**Піна монтажна RS50, 750 ml,  
RED STRIPE**



**Піна монтажна RS70, 750 ml,  
RED STRIPE**



Швидке твердіння. Чудова структура піни. Сірий колір – для різноманітних сфер застосування. Стійка до цвілі, старіння та перепадів температур, водонепроникна. Можна фарбувати. Не стійка до ультрафіолетового випромінювання – потребує захисту силіконовим герметиком, MS-полімерним або УФ-стійким герметиком

**Арт. 16892142145**

Обсяг виходу приблизно: 45л

**Арт. 16892142150**

Обсяг виходу приблизно: 50л

**Арт. 16892142170**

Обсяг виходу приблизно: 70л



**Пістолет для монтажної піни  
ALUMINUM, L305 mm**



Легко чиститься, корпус та фіксатор балона з покриттям PTFE. Балон нагвинчується легко завдяки високоточній різьбі фіксатора

**Арт. 0892145305**

**Пістолет для монтажної піни  
PTFE PRO, L320 mm**



Високоякісний ергономічний пістолет для нанесення 1-компонентної піни з ПУ. STOP-фіксатор не допускає неконтрольованої подачі піни

**Арт. 0892145320**

**Пістолет для монтажної піни PUR-  
LOGIC PREMIUMPRESS, 350 mm**



Хороші довговічні та антикорозійні характеристики

- Простий у використанні
- Регулювання виходу піни

**Арт. 0891152600**



## 06 ЗВАРЮВАННЯ ТА ПАЙКА

### Електроди зварювальні UNIVERSAL, E6013

Електроди з покращеною рецептурою, які забезпечують гарні зварювальні властивості



- Легке запалювання дуги
- Легке відокремлення шлакової кірки
- Можливість використання для прихваток, коротких і кореневих швів при низькій напрузі в мережі

**Покриття:** рутил-целюлозне

Діаметр, мм	Довжина, мм	Сила зварювального струму, А	Електродів в пачці, шт.	Вага, кг	Арт. №
3,00	350	70-120	36-38	1	<b>1982040310</b>
3,00	350	70-120	92-96	2,5	<b>1982040325</b>
4,00	450	110-180	84-87	5	<b>1982040405</b>
5,00	450	150-230	40-55	5	<b>1982040505</b>

### Маска зварювальника STELLA



- Регульований головний убір
- Має додаткові налаштування та покращену підтримку для більшого комфорту та кращого прилягання
- Чотири незалежних датчика дуги забезпечують чудову реакцію лінзи під час зварювання в умовах обмеженої видимості або при низькій силі струму

**Арт. 09847006507081** (чорна/червона)

**Арт. 09847006517081** (чорна)

**Арт. 09847006537081** (мультикопюр)

## Плазморіз інверторний POWERCUT 70S



Інноваційний IGBT-інвертор з цифровим управлінням для промислового різання конструкційних, легованих сталей, а також кольорових металів

Технологія IGBT забезпечує бездоганну роботу при нестабільній напрузі (живлення від генераторів)

**Арт. 5952200070**

## Дріт зварювальний, обміднений



**Арт. 1982020805**

## Спрей захисний для зварювання PERFECT



Запобігає прилипанню бризок металу на мундштук пальника, зварювальні інструменти та безпосередньо на зварювані деталі

- Оптимальні результати при зварюванні
- Не стікає і не збирається в краплі на похилих і вертикальних поверхнях
- Оброблена поверхня може бути згодом пофарбована і гальванічно оброблена
- Розширює сферу застосування і економить час
- Зменшуються кольори мінливості при електродуговому зварюванні

Об'єм, 400 ml

**Арт. 0893102100**




**WÜRTHMODYF**


## 08 РОБОЧИЙ ОДЯГ

### STRETCH

Робочий одяг з високим вмістом еластичного волокна забезпечує ідеальну свободу рухів в будь-якому положенні. Надає тканині гнучкості і комфорту під час носіння, а також оптимальну посадку

### E-CARE

Ця технологія на 99% захищає організм від електромагнітного випромінювання. Тканина e-care влітається безпосередньо в тканину кишені для мобільного телефону

### НАКОЛІННИКИ

Робота в положенні на колінах створює велике навантаження на колінні суглоби. Щоб зменшити навантаження на коліна, рекомендуються штани та робочі комбінезони зі спеціальними кишенями, в які можна легко і швидко прикріпити призначені для цього вставки

### Таблиця розмірів

ЧОЛОВІЧИ ШТАНИ Стандартна статура розміри 40-66 (Виміри тіла в см)				
Зріст	Об'єм талії	Об'єм стегон	Довж. по внутр. шву	Розмір
162-165	66-69	83-86	77-78	40
	70-73	87-90	77-78	42
164-175	74-77	91-94	79-80,5	44
	78-81	95-98	79-80,5	46
174-182	82-85	99-102	81,5-83	48
	86-89	103-106	81,5-83	50
180-188	90-93	107-110	84-85	52
	94-97	111-114	84-85	54
187-194	98-102	115-118	86-87	56
	103-107	119-122	86-87	58
192-196	108-112	123-126	88-89	60
	113-118	127-130	88-89	62
194-198	119-124	131-134	90-91	64
	125-130	135-138	90-91	66
ЧОЛОВІЧИ ШТАНИ Американські розміри XXS-5XL (Виміри тіла в см)				
Зріст	Об'єм талії	Об'єм стегон	Довж. по внутр. шву	Розмір
162-165	67-71	83-87	77-78	<b>XXS</b>
	72-76	88-92	79-80	<b>XS</b>
164-175	77-81	93-97	80-81	<b>S</b>
	82-86	98-102	81-82	<b>M</b>
174-182	87-91	103-107	83-84	<b>L</b>
	92-96	108-112	85-86	<b>XL</b>
180-188	97-101	112-116	87-88	<b>XXL</b>
	102-105	117-120	89-90	<b>3XL</b>
187-194	106-109	121-124	90-91	<b>4XL</b>
	110-113	125-128	92-93	<b>5XL</b>

ЧОЛОВІКИ "СТАНДАРТНА ПОСАДКА" розмір XS-5XL (Виміри тіла в см)					REGULAR FIT
Зріст	Об'єм грудей	Об'єм талії	Об'єм стегон	Довжина рукава	Розмір
164-175	86-90	72-76	88-92	62-63	<b>XS</b>
	91-95	77-81	93-97	62-63	<b>S</b>
174-182	96-100	82-86	98-102	64-65	<b>M</b>
	101-105	87-91	103-107	66-67	<b>L</b>
180-188	106-110	92-96	108-112	68-69	<b>XL</b>
	111-115	97-101	112-116	68-69	<b>XXL</b>
187-194	116-119	102-105	117-120	70-71	<b>3XL</b>
	120-123	106-109	121-124	70-71	<b>4XL</b>
193-198	124-127	110-113	125-128	72-73	<b>5XL</b>
193-198	129-136	129-136	129-136	72-74	<b>6XL</b>
ЧОЛОВІКИ "КОМФОРТНА ПОСАДКА" розмір XS-4XL (Виміри тіла в см)					COMFORT FIT
Зріст	Об'єм грудей	Об'єм талії	Об'єм стегон	Довжина рукава	Розмір
164-175	84-90	72-78	87-93	62-63	<b>XS</b>
	91-97	79-85	94-100	62-63	<b>S</b>
174-182	98-103	86-91	101-106	64-65	<b>M</b>
	104-110	92-98	107-113	66-67	<b>L</b>
180-188	111-117	99-105	114-120	68-69	<b>XL</b>
	118-124	106-112	121-127	68-69	<b>XXL</b>
187-193	125-131	113-119	128-134	70-71	<b>3XL</b>
	132-138	120-126	135-141	70-71	<b>4XL</b>
187-194	139-143	138-142	138-142	72	<b>5XL</b>
	144-148	143-147	143-147	73	<b>6XL</b>

<b>Об'єм грудей</b>	Вимірюється горизонтально навколо тіла в найширшій частині грудей
<b>Об'єм талії</b>	Вимірюється по лінії талії, не перетискаючи її вимірювальною стрічкою
<b>Об'єм стегон</b>	Вимірюється горизонтально по найширших точках сідниць
<b>Довжина рукава</b>	Вимірюється від найвищої точки плеча до зап'ястя
<b>Довжина по внутрішньому шву</b>	Вимірюється до стопи (по внутрішній стороні ноги)
<b>Зріст</b>	Розмір тіла до кінця внутрішньої сторони ноги



### Жилет NEW CRAFT



Ідеально підходить для низьких температур!  
Цей інноваційний, теплий і зручний стьобаний жилет дуже універсальний, функціональний і притягує погляд

100% поліестер. 65 г/м<sup>2</sup>

**REGULAR FIT**

сірий  
**M4420410 ...**

синій  
**M4420400 ...**

S/00	M/01	L/02	XL/03	2XL/04	3XL/05	4XL/05
------	------	------	-------	--------	--------	--------



07



### Штани робочі STRETCH X



антрацит  
**Арт. M403312..**  
 синій  
**Арт. M403313..**  
 сірий  
**Арт. M403311..**

**STRETCH2W**  
**eCARE**



### Напівкомбінезон STRETCH X



антрацит  
**Арт. M404186..**  
 синій  
**Арт. M404187..**  
 сірий  
**Арт. M404185..**

**STRETCH2W**  
**eCARE**



### Куртка робоча STRETCH X



антрацит  
**Арт. M401251..**  
 синій  
**Арт. M401252..**  
 сірий  
**Арт. M401250..**

**STRETCH2W**  
**eCARE**



**REGULAR FIT**

44/421	46/423	48/425	50/427	52/429	54/431	56/433	58/435	62/443
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

XS/010	S/000	M/001	L/002	XL/003
XXL/004	4XL/006			





### Футболка JOB+



#### Футболка з чудовим дизайном прямого крою

- Круглий виріз
- Підсилююча вставка на горловині
- Бавовняний трикотаж

**COMFORT FIT**

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Арт. M446209..</b> (сіра)     | <b>Арт. M446212..</b> (синя)       |
| <b>Арт. M446780..</b> (антрацит) | <b>Арт. M446208..</b> (темно-синя) |
| <b>Арт. M446210..</b> (чорна)    | <b>Арт. M446216..</b> (зелена)     |
| <b>Арт. M446211..</b> (червона)  | <b>Арт. M446661..</b> (лайм)       |



### Напівкомбінезон робочий CETUS



#### Напівкомбінезон зносостійкий, забезпечує максимальний комфорт

- Стійкий до пошкоджень
- 5 зовнішніх кишень
- Спеціальні кишені для вставок-наколінників
- Еластичні вставки на поясі
- Зажим для бейджа
- Підходить для промислового прання



### Кофта флісова JOB+ECO



Арт. M4563710 ... (зелена)  
 Арт. M4563720 ... (антрацит)  
 Арт. M4563730 ... (синя)  
 Арт. M4563700 ... (червона)

**Зручна та м'яка чоловіча флісова кофта, виготовлена з перероблених матеріалів**

- Сертифікати OEKO-TEX та GRS
- 100% перероблений поліестер
- Застібка-блискавка YKK на усю довжину
- Дві бічні кишені на блискавці
- Щільність тканини 280 г/м<sup>2</sup>



### Толстовка THORCH



Арт. 589994 ...

**Толстовка Thorch ідеально підходить для роботи та відпочинку у перші холодні осінні дні**

- Високий комір
- Посилення Softshell у місцях, що піддаються зношенню
- Дві бічні кишені на блискавці
- Нагрудна кишеня на блискавці
- Дві внутрішні кишені

07

# КОЛЕКЦІЯ ОДЯГУ THUNDER

Виготовлений з високоякісної тканини. Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування

- ✓ МІЦНИЙ
- ✓ ЗРУЧНИЙ
- ✓ ІННОВАЦІЙНИЙ

**ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У БУДІВЕЛЬНІЙ  
ІНДУСТРІЇ, МАЙСТЕРНЯХ,  
ВИРОБНИЦТВАХ, ТРАНСПОРТНІЙ  
ІНДУСТРІЇ ТА ПРИ ВИКОНАННІ  
СКЛАДСЬКИХ РОБІТ**

Забезпечує комфорт і захист під час роботи завдяки високоякісному матеріалу, сучасному дизайну та відмінній комбінації кольорів з великою кількістю тривимірних кишень

- Посилення на ліктях і плечах
- Посилення на колінах
- Еластичні манжети на рукавах і поясі
- Потрійні шви для довговічності та міцності

## ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

Розмір		Обхват грудей	Обхват талії	Довжина штанини	Зріст
XS	46	100-104	80-84	97	170-176
S	48	104-108	84-88	99	170-176
M	50	108-112	88-92	101	176-182
L	52	112-116	92-100	103	176-182
L+	54	116-120	100-104	105	182-188
XL	56	120-124	104-112	108	182-188
XL+	58	124-128	112-116	110	182-188
2XL	60	128-132	116-124	112	182-188
3XL	62	132-136	124-128	114	188-194
4XL	64	136-140	128-132	116	188-194



### Куртка робоча THUNDER, 2 в 1

### Штани робочі THUNDER

### Напівкомбінезон THUNDER

07



- Знімні рукава
- Високий комір
- Регульований пояс

Арт. 58997081 ...



- Посилення на колінах
- Місце для захисних накладок на коліна
- Дві бічні кишені

Арт. 58997083 ...



- Дві задні кишені з клапаном
- Кишеня на стегні з клапаном
- Потрійні шви для довговічності та міцності

Арт. 58997084 ...

46/46	48/48	50/50	52/52	54/54	56/56	58/58	60/60	62/62	64/64
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

# КОЛЕКЦІЯ ОДЯГУ VIKING

Канвас — це міцна, щільна тканина з натуральних або синтетичних волокон, яка використовується в різних сферах, від одягу до декору та технічних виробів. Зазвичай канвас виготовляється з бавовни або льону, інколи з домішками поліестеру для підвищення зносостійкості та водостійкості. Тканина відзначається високою міцністю, стійкістю до стирання та тривалим терміном служби. Використовується для виготовлення сумок, наметів, робочого одягу, а також у мистецтві для створення картин

- Посилення на ліктях і плечах
- Посилення на колінах
- Еластичні манжети на рукавах і поясі
- Потрійні шви для довговічності та міцності

- ✓ МІЦНИЙ
- ✓ ЗРУЧНИЙ
- ✓ ІННОВАЦІЙНИЙ



## ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

Розмір		Обхват грудей	Обхват талії	Довжина штанини	Зріст
XS	46	100-104	80-84	97	170-176
S	48	104-108	84-88	99	170-176
M	50	108-112	88-92	101	176-182
L	52	112-116	92-100	103	176-182
L+	54	116-120	100-104	105	182-188
XL	56	120-124	104-112	108	182-188
XL+	58	124-128	112-116	110	182-188
2XL	60	128-132	116-124	112	182-188
3XL	62	132-136	124-128	114	188-194
4XL	64	136-140	128-132	116	188-194

### Куртка робоча VIKING

Використовується у будівельній індустрії, майстернях, виробництвах, транспортній індустрії та при виконанні складських робіт



Виготовлена з високоякісної тканини. Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування

- Посилення на ліктях і плечах
- Високий комір
- Регульований пояс

Арт. 58997062 ...

### Штани робочі VIKING



Забезпечують комфорт і захист під час роботи завдяки високоякісному матеріалу, сучасному дизайну з великою кількістю тривимірних кишень

- Посилення на колінах
- Місце для захисних накладок на коліна
- Дві бічні кишені

Арт. 58997063 ...

### Напівкомбінезон VIKING



Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування

- Дві задні кишені з клапаном
- Кишеня на стегні з клапаном
- Потрійні шви для довговічності та міцності

Арт. 58997064 ...

46/46	48/48	50/50	52/52	54/54	56/56	58/58	60/60	62/62	64/64
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Напівкомбінезон VIKING LITE



Арт. 58997054 ...

- Велика накладна кишеня з клапаном для зберігання дрібних інструментів та аксесуарів
- Дві глибокі бічні кишені, які забезпечують легкий доступ до необхідних предметів під час роботи
- Спеціальна бічна кишеня для інструментів, яка дозволяє зручно зберігати та переносити ручний інструмент
- Дві задні кишені з клапанами на липучці
- Спеціальна вузька кишеня для зберігання лінійки



## Штани робочі VIKING LITE



Арт. 58997053 ...

- Пояс з регульованими ременями для кращого підлаштування під різні типи фігур
- Дві великі бічні кишені для зручного доступу до інструментів
- Дві задні кишені з клапанами на липучці
- Одна кишеня для мобільного телефону

## Куртка VIKING, софтшел



Арт. 58996010 ...

### Забезпечує оптимальний захист за мінливих погодних умов

- Забезпечує свободу рухів
- Дозволяє шкірі дихати, зберігаючи приємні відчуття протягом дня
- Оздоблена світловідбивальними деталями для підвищення помітності



## Жилет робочий зимовий VIKING



Арт. 58997075 ...

### Зимовий робочий жилет VIKING забезпечує максимальний захист від холоду

- Стильний, функціональний та довговічний
- Світловідбивальні деталі
- Дві бічні кишені
- Нагрудна кишеня

## Джемпер флісовий VIKING



Арт. 58999812 ...

**Теплий та зручний флісовий джемпер VIKING ідеально підходить для прохолодних днів**

- Забезпечує чудову теплоізоляцію, залишаючись легким та повітропроникним
- М'який та приємний на дотик
- Зручно носити як під верхній одяг, так і окремо



## Куртка робоча VIKING LITE



Арт. 58997052 ...

**Виготовлена з високоякісної тканини. Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування**

- Сумішева тканина (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м<sup>2</sup>,
- Манжети з регулюванням
- Мاستило- та бензостійке покриття



## 08 РОБОЧЕ ВЗУТТЯ

08

### Кросівки захисні Workshop<sup>[R]</sup>, S1P

Легке захисне взуття, забезпечить максимальний комфорт та захист



- Зовнішній матеріал: якісна натуральна замша
- Підносок з полікарбонату
- Стандартна устілка EVA
- Підшва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, протиковзними та антистатичними властивостями
- Кевларова підкладка зі стійкістю до проколів
- Опір ковзанню SRC
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти  $\geq 20$  Дж

Арт. 53587295 ...

37/37	38/38	39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46	47/47
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Кросівки робочі Workshop<sup>[R]</sup>, O2

Легке робоче взуття, забезпечить максимальний комфорт



- Зовнішній матеріал: якісна натуральна замша
- Підшва з пінополіуретану, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, протиковзними та антистатичними властивостями
- Устілка з пінопласту Memory Foam\*
- Опір ковзанню SRC
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 MΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж

Арт. 53587331 ...

37/37	38/38	39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46	47/47
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Кросівки робочі ALL SIZE, O2, Workshop<sup>[R]</sup>

Зручне та комфортне робоче взуття ALL SIZE з класом захисту O2



- Верх: комбінація синьої сітки та чорної замші з посиленими текстильними вставками для вентиляції та додаткової міцності
- Внутрішня частина: м'яка дихаюча підкладка для комфорту протягом робочого дня
- Підшва: двошаровий поліуретан (PU/PU) - легка, зносостійка, гнучка
- Відповідає стандарту EN ISO 20345:2011 SRC
- Стійкість до вуглеводнів: згідно стандарту EN ISO 20345:2011 FO

Арт. 53580202 ...

35/35	36/36	37/37	38/38	39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46	47/47	48/48
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Кросівки захисні ALL SIZE, S1P, Workshop<sup>[R]</sup>

Захисне взуття ALL SIZE S1P з композитним підноском



- S1P – антистатичне захисне взуття з амортизацією в ділянці п'яти, композитним підноском та антипрокольною устілкою
- Підносок: композитний – легкий, не проводить струм, не створює термічного містка
- Устілка: кевларова (неметалева), захищає від проколів знизу
- Підшва: двошаровий поліуретан (PU/PU)
- Верх: комбінація синьої сітки та чорної замші з посиленими текстильними вставками для вентиляції та додаткової міцності
- Внутрішня частина: м'яка дихаюча підкладка для комфорту протягом робочого дня
- Стійкість до ковзання: відповідає стандарту EN ISO 20345:2011 SRC
- Стійкість до вуглеводнів: згідно стандарту EN ISO 20345:2011 FO

Арт. 53585102 ...

35/35	36/36	37/37	38/38	39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46	47/47	48/48
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Сандалії робочі Workshop<sup>[R]</sup>, O2

Робочі сандалії, забезпечать ідеальний комфорт ніг під час роботи



- Зовнішній матеріал: натуральна шкіра
- Комфортні сандалі для літнього сезону або роботи в чистому приміщенні
- Вентиляційні отвори дозволяють шкірі дихати, а застіжки щільно фіксують взуття на нозі
- Підшова з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, протиковзними та антистатичними властивостями
- Стандартна устілка EVA
- Опір ковзанню SRC
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти  $\geq 20$  Дж

Арт. 53580216 ...

37/37	38/38	39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46	47/47
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Сандалії захисні Workshop<sup>[R]</sup>, S1P

Комфортні сандалії з композитним підноском та антипрокільною підшвою. Забезпечують ідеальний захист ніг під час роботи



- Зовнішній матеріал: натуральна шкіра
- Комфортні сандалі для літнього сезону або роботи в чистому приміщенні
- Вентиляційні отвори дозволяють шкірі дихати, а застіжки щільно фіксують взуття на нозі
- Підшова з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів
- Композитний підносок для захисту пальців ніг від удару або здавлювання
- Металева устілка для захисту ноги від пошкоджень
- Опір ковзанню SRC
- Антистатичні властивості ESD (Electro Static Discharge)
- Поглинання енергії в ділянці п'яти  $\geq 20$  Дж

Арт. 53587216 ...

37/37	38/38	39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46	47/47
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Черевики робочі Workshop<sup>[R]</sup>, O2



- Зовнішній матеріал: натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води, технічні вставки
- Внутрішній матеріал: текстурована тканина
- Підшова виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, протиковзними та антистатичними властивостями
- Стандартна устілка EVA
- Опір ковзанню SRC
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти  $\geq 20$  Дж

Високі: Арт. 53588010 ...

Низькі: Арт. 53587006 ...

37/37	38/38	39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46	47/47
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

# ЧЕРЕВИКИ ЗАХИСНІ WORKSHOP<sup>[R]</sup> M, S3

**ЯКІСНЕ, ЗРУЧНЕ РОБОЧЕ ВЗУТТЯ З КОМПЗИТНИМ ПІДНОСКОМ ТА  
АНТИПРОКОЛЬНОЮ ПІДОШВОЮ**

**Черевики захисні Workshop<sup>[R]</sup> M, S3, високі**



- Зовнішній матеріал: натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води, технічні вставки
- Внутрішній матеріал: текстурована тканина
- Композитний захисний піднос (до 200 Дж)
- Металева устілка для захисту від проколів
- Підшва з пінополіуретану подвійної щільності з литевим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, протиковзкими та антистатичними властивостями
- Опір ковзанню SRC
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти  $\geq 20$  Дж

**Арт. 53588027 ...**

37/37	38/38	39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46	47/47
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



## Черевики захисні Workshop<sup>[R]</sup> M, S3, низькі



- Зовнішній матеріал: натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води, технічні вставки
- Внутрішній матеріал: текстурована тканина
- Композитний захисний підносок (до 200 Дж)
- Металева устілка для захисту від проколів
- Підшова з пінополіуретану подвійної щільності з литвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, протиковзкими та антистатичними властивостями
- Опір ковзанню SRC
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти  $\geq 20$  Дж

Арт. 53587163 ...

37/37	38/38	39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46	47/47
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER, S3 HRO, Workshop<sup>[R]</sup>

Призначені для використання в умовах підвищених температур і механічних навантажень



- Матеріал верху: натуральна шкіра товщиною 1,5 мм
- Підшва: HRO (термостійка до високих температур)
- Розмірний ряд: 39-48
- Система аварійного швидкого скидання
- Шнурівка з термостійким клапаном над шнурівкою для додаткового захисту
- Захисний бампер на передній та задній частині черевика для додаткового посилення
- Відповідність стандартам: ДСТУ EN ISO 20345 – Взуття спеціальне захисне

Арт. 53585301 ...

39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46	47/47	48/48
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Чоботи робочі Workshop<sup>[R]</sup>, чорні, PVC, O4



Зовнішній матеріал: ПВХ + хімічна смола

- Підкладка: текстурована тканина
- Опір ковзанню SRC
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти  $\geq 20$  Дж



Чорні: Арт. 53586036 ...

Білі: Арт. 53586061 ...

37/37	38/38	39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46	47/47
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Чоботи захисні Workshop<sup>[R]</sup>, PVC, S5



Зовнішній матеріал: ПВХ + хімічна смола

- Підкладка: текстурована тканина
- Сталевий захисний носок, що витримує удар до 200 Дж
- Сталева захисна устілка зі стійкістю до проколів  $\geq 1000$  Н
- Опір ковзанню SRC
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти  $\geq 20$  Дж



Арт. 53586038 ...

37/37	38/38	39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46	47/47
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### Кросівки захисні SPORT, S1P, WORKSHOP<sup>[R]</sup>



- Верх кросівка виконано зі зносостійкої тканини з посиленними синтетичними вставками та замшею в зоні носка
- Внутрішня частина має повітропроникну підкладку, яка зменшує накопичення вологи та підвищує комфорт протягом усього робочого дня
- Захисний композитний підносок не містить металу, легший за сталевий і не проводить тепло
- Устілка з кевлару захищає від проколів знизу
- Підшва виготовлена з двошарового поліуретану – м'якого всередині та міцного зовні



METALFREE

**ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ В ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ, ДЕ НЕОБХІДНО ПОЄДНУВАТИ КОМФОРТ ТА НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ**

Арт. 53585101 ...

38/38	39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46	47/47	48/48
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### Кросівки робочі SPORT, O2, WORKSHOP<sup>[R]</sup>



- Верх кросівка виконано зі зносостійкої тканини з посиленними синтетичними вставками та замшею в зоні носка
- Дизайн доповнений кольоровими елементами для кращої візуальної ідентифікації працівників
- Внутрішня частина має повітропроникну підкладку, яка зменшує накопичення вологи та підвищує комфорт протягом усього робочого дня
- Підшва виготовлена з двошарового поліуретану – м'якого всередині та міцного зовні



METALFREE

**КРОСІВКИ РОБОЧІ SPORT, O2 – ЦЕ ЗРУЧНЕ РОБОЧЕ ВЗУТТЯ ДЛЯ ПОВСЯКДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ**

Арт. 53580201 ...

39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46	47/47	48/48
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### Кросівки захисні GAMMA, S1P, WORKSHOP<sup>[R]</sup>



- Верх взуття виготовлений із комбінації замші та дихаючого текстилю з дрібною перфорацією — це покращує вентиляцію впродовж усього дня
- Зовнішній захист миска для додаткової зносостійкості
- Ергономічна посадка та комфортна підкладка з вологовідвідними властивостями
- Захисний композитний підошсок витримує удар до 200 Дж, не проводить тепло та не виявляється металодетекторами
- Кевларова антипрокольна устілка забезпечує захист від проколів



METALFREE

**РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ У ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ, ДЕ ВАЖЛИВІ КОМФОРТ, ЛЕГКІСТЬ І ПОВНИЙ ЗАХИСТ СТОПИ**

Арт. 53585103 ...

35/35	36/36	37/37	38/38	39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46	47/47	48/48
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### Кросівки робочі GAMMA, O2, WORKSHOP<sup>[R]</sup>



- Верх взуття виготовлений із комбінації замші та дихаючого текстилю з дрібною перфорацією — це покращує вентиляцію впродовж усього дня
- Зовнішній захист миска для додаткової зносостійкості
- Ергономічна посадка та комфортна підкладка з вологовідвідними властивостями
- Підошва двочарова — PU/PU, з хорошими амортизаційними властивостями, стійка до вуглеводнів (FO) та ковзання (SRC) відповідно до стандарту EN ISO 20345:2011



METALFREE

**КРОСІВКИ РОБОЧІ GAMMA O2 РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ У ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ, ДЕ ВАЖЛИВІ КОМФОРТ ТА ЛЕГКІСТЬ**

Арт. 53580203 ...

35/35	36/36	37/37	38/38	39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46	47/47	48/48
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Кросівки захисні DAILY RACE, S1P

Легке та стильне захисне взуття з дихаючого текстилю з технічним покриттям



- Підкладка з текстилю та високоякісної мікрофібри
- Підносок із скловолокна, захист від проникнення з текстилю
- Протиковзна підошва з поліуретану SRC
- Комфортна ширина 11
- Без металу



Арт. M4161710 ...

39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Сандалії захисні SUMMER X, S1P

Робочі сандалії з дихаючої замші зі зручною підкладкою та з широкою посадкою



- Дихаюча замша
- Внутрішня підкладка зі спеціальної піни з ефектом пам'яті
- Композитний носок, стійкий до проколів
- Текстильна проміжна підошва
- Підошва PU SRC, стійка до ковзання
- Комфортна ширина 12
- Без металу



Арт. M4260340 ...

39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композ. носок, чорні, пара, MODYF

Повсякденні захисні черевики S3, сертифіковані DGUV. М'який тканинний манжет забезпечує підтримку та дуже високий рівень комфорту



- Мембрана для захисту від води, а також текстурована шкіра нубук та тканина в області манжети мають водовідштовхувальні властивості
- Теплова ізоляція для зимових умов (до -10 °C)
- Внутрішня тканинна підкладка, підкладка п'яти зі стійкої до стирання мікрофібри
- Захисний носок зі скловолокна, стійка до проколів композитна пластина
- Гумова зовнішня підошва SRC CI HRO, комфортна ширина 11
- DGUV 112-191/австрійський стандарт Z1259, без металу, ESD



Арт. M4222120 ...

39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45	46/46
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



### Плащ вологозахисний BASIC



- Матеріал: Підкладка 100% поліестер з двостороннім покриттям ПВХ
- Шви: Термозварені
- Внутрішні манжети: Відсутні
- Тип робочого одягу: Водонепроникний плащ
- Стать: Унісекс
- Розмірний ряд: М → 5XL
- Місце вентиляції: Спина
- Тип капюшона: Фіксований капюшон
- Застібка: Блискавка та клапан
- Зовнішні кишені: 2 кишені з клапанами
- Тип маркування: Шовкографія - Термодрук

**Арт. 53580500 ... (жовтий)**

**Арт. 53580490 ... (зелений)**

М/01	Л/02	XL/03	2XL/04	3XL/05	4XL/06	5XL/07
------	------	-------	--------	--------	--------	--------

### Костюм вологозахисний BASIC



- Матеріал: Підкладка 100% поліестер з двостороннім покриттям ПВХ
- Шви: Термозварені
- Внутрішні манжети: Відсутні
- Тип робочого одягу: Водонепроникний костюм
- Стать: Унісекс
- Розмірний ряд: М → 5XL
- Місце вентиляції: Спина
- Тип капюшона: Фіксований капюшон
- Застібка: Блискавка та клапан
- Зовнішні кишені: 2 кишені з клапанами
- Тип маркування: Шовкографія - Термодрук

**Арт. 53580680 ... (жовтий)**

**Арт. 53581680 ... (зелений)**

М/01	Л/02	XL/03	2XL/04	3XL/05	4XL/06	5XL/07
------	------	-------	--------	--------	--------	--------



## 09 ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

### Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS, нейлон, покриття нітрил



- Універсальні, з надзвичайно широким спектром застосування
- Долоні з покриттям зі спіненого нітрилу (спінений латекс) з додатковими "тигровими" нітриловими смужками
- Виготовлені з нейлону

Арт. 08994110 ...

7/017	8/018	9/019	10/020	11/021
-------	-------	-------	--------	--------

### Рукавиці захисні TIGERFLEX HI-LITE, поліестер, покриття нітрил



- Для робіт, що вимагають гарного захоплення та еластичності
- Долоні з покриттям зі спіненого нітрилу з додатковими "тигровими" смужками
- Рішення для слабоосвітлених робочих місць, де важливе візуальне позиціонування рук
- Виготовлені з поліестеру/спандексу

Арт. 08994030 ...

7/017	8/018	9/019	10/020	11/021
-------	-------	-------	--------	--------

### Рукавиці захисні надтонкі TIGERFLEX LIGHT



- Легка робота, яка вимагає хорошого зчеплення і гнучкості
- Долоні з покриттям зі спіненого нітрилу (спінений латекс) з додатковими "тигровими" нітриловими смужками
- Виготовлені з нейлону

Арт. 08994111...

7/017	8/018	9/019	10/020	11/021
-------	-------	-------	--------	--------

### Рукавиці захисні RED LATEX GRIP, поліестер, покриття латекс, RED LINE



- М'які та еластичні безшовні рукавиці, виготовлені з поліестеру, з латексним покриттям на долоні
- Забезпечують чудовий захват та опір ковзанню

Відповідають стандартам EN420, EN388  
Захисні характеристики: 212X

Арт. 08994082 ...

07/017	08/018	09/019	10/020	11/021
--------	--------	--------	--------	--------





## Костюм захисний одноразовий CAT3, клас 5/6, білий



### Галузь застосування:

Автомобільні майстерні, фарбувальні роботи, обробка матеріалів і поверхонь, хімічна промисловість, друкарське виробництво, обробка деревини, промислове очищення, сільське господарство, медицина, фармацевтика, очищення баків, очищення кімнат та інше

**Білий, з мікропористої плівки, нанесеної на нетканій матеріал з прихованими швами з еластичним капюшоном, комфортний при носінні**

- Водовідштовхувальний, міцний, легкий і комфортний
- Зберігає міцність і не рветься навіть при намоканні
- Пожегобезпечний
- Не містить пуху, що важливо при фарбуванні

### Відповідають стандартам:

**EN 1149-1** (антистатичний), запобігання появі статичної електрики

**EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010** для типу

**5** - Захист від частинок матеріалу і пилу

**EN ISO 13034:2005 + A1:2009** для типу **6**

Одяг спеціальний для захисту від рідких хімічних речовин. Експлуатаційні вимоги до одягу для хімічного захисту, що забезпечує частковий захист від рідких хімічних речовин EN14126:2003, тип 5-B та тип 6-B - Захист від біологічно небезпечних і інфекційних речовин

Зріст	Обхват грудей	Арт. №	Розмір
168 - 176 см	92 - 100 см	<b>0899021212</b>	M
174 - 182 см	100 - 108 см	<b>0899021213</b>	L
182 - 188 см	108 - 116 см	<b>0899021214</b>	XL
188 - 194 см	116 - 124 см	<b>0899021215</b>	XXL
194 - 200 см	124 - 132 см	<b>0899021216</b>	3XL

### Рукавиці захисні RED NITRILE, поліестер, RED LINE



**М'які та еластичні безшовні рукавиці, виготовлені з поліестеру, з нітриловим покриттям на долоні**

- Стійкі до впливу мастил, палива, слабких кислот і деяких органічних розчинників

**Відповідають стандартам EN420, EN388**

Захисні характеристики: 3121X

**Арт. 08994031 ...**

7/07	8/08	9/09	10/10	11/11
------	------	------	-------	-------

### Рукавиці захисні White PU, поліестер, RED LINE



**Тонкі безшовні поліестерові рукавиці, покриті шаром поліуретану**

- Підходять для точних робіт завдяки своїй еластичності і гарній адгезії до рук

**Відповідають стандартам EN420, EN388**

Захисні характеристики: 2121X

**Арт. 08994011 ...**

7/07	8/08	9/09	10/10	11/11
------	------	------	-------	-------

### Рукавиці захисні Black PU, поліестер, RED LINE



**Тонкі безшовні поліестерові рукавиці, покриті шаром поліуретану**

- Підходять для точних робіт завдяки своїй еластичності і гарній адгезії до рук

**Відповідають стандартам EN420, EN388**

Захисні характеристики: 2121X

**Арт. 08994024 ...**

7/07	8/08	9/09	10/10	11/11
------	------	------	-------	-------

### Рукавиці для захисту від порізів W-500, LEVEL F, розмір 10



**Надзвичайно міцні захисні рукавиці з максимальним захистом від порізів і стійкістю до стирання**

- Максимальні показники механічної стійкості за всіма характеристиками
- Нітрилове покриття
- Посилення біля великого пальця

**Арт. 0899403910**

### Рукавиці захисні TIGERFLEX COOL, нейлон, покриття нітрил




- Безшовна в'язка, містить нейлон/лайкру
- Комфортний контакт зі шкірою рук
- Покриття внутрішньої поверхні долоні та пальців: спінений нітрил з додатковими «тигровими» смужками
- Комфорт навіть при тривалому носінні

**Арт. 08994010**

9/49	10/50	11/51
------	-------	-------

### Рукавиці зварювальника шкіряні довгі



Міцна зварювальна рукавиця з посиленням для долоні та великого пальця універсального призначення

- Вставка для долоні та великого пальця посилена для довговічності
- Повна підкладка складається з м'якого бавовняного трикотажу та бавовняної підкладки на манжетах

**Арт. 0984310002**

### Рукавиці захисні CONSTRUCT, бавовна, покриття ПВХ



- Міцні круглі в'язані рукавиці для роботи в сухих зонах
- Протиковзне точкове покриття з ПВХ на внутрішній стороні долоні та пальцях
- Відповідають стандарту EN420 CE

Арт. 08994043 ...

8/18	10/20
------	-------

### Рукавиці захисні хімічно стійкі, нітрил



- Бавовняна еластична підкладка забезпечує комфорт для рук та запобігає запотіванню
- 100% захист від проникнення рідини
- Ромбоподібний візерунок для надійного захоплення та утримання
- Хімічний і гідроізоляційний захист від багатьох лугів, кислот, мастил, масел і, в деяких випадках, розчинників

Арт. 0899435 ...

### Рукавиці захисні одноразові нітрил, чорні



- Не містять силікону, стійкі до багатьох хімічних речовин
- Рукавицю можна вдягнути на будь-яку руку
- Потовщена манжета для більшої надійності
- Без пудри

Відповідають стандартам EN420, EN 374

Арт. 0899470 ...

M/398	L/ 399	XL/400
-------	--------	--------

### Рукавиці захисні PROTECT, шкіра



- Рукавиці з м'якої велюрової свинячої шкіри призначені для спеціалістів монтажу та механіків
- М'яка, еластична шкіра наппа зі свинячої шкіри
  - Тильна частина руки виготовлена з дихаючої еластичної бавовняної тканини для комфорту

Арт. 08994001 ...

8/32	9/33	10/34
------	------	-------

### Рукавиці захисні DRIVER COMBI, шкіра



- Рукавиці виготовлені з міцної шкіри буйвола
- З боку долоні - з цільної шкіри буйвола, зовнішня сторона - зі спилка
  - Відмінна посадка і комфорт при носінні
  - Хороше зчеплення при захваті

Арт. 53500005 ...

9/09	10/10
------	-------

### Рукавиці захисні DRIVER CLASSIC, шкіра



- Якісні захисні рукавиці, виготовлені повністю з міцної грубозернистої волової шкіри
- Виготовлені повністю зі шкіри, включаючи манжету
  - М'яка, якісна шкіра забезпечує ідеальний комфорт роботи без втрати стійкості

Арт. 53500004 ...

9/09	10/10
------	-------

### Рукавиці захисні двосторонні TIGERFLEX DOUBLE



Реверсивні рукавиці для складально-монтажних робіт, які однаково добре сидять на правій та лівій руці

- Максимальний комфорт носіння
- М'яка, безшовна трикотажна підкладка
- Дихаюча рукавиця з нітриловим покриттям та додатковими нітриловими смужками з обох сторін

Арт. 08994112 ...

17/7	18/8	19/9	20/10	21/11
------	------	------	-------	-------

### Рукавиці для захисту від порізів утеплені W-250, LEVEL C



- ПВХ покриття стійке до олій та жирів
- Висока стійкість до порізів проколів та стирання
- Покриття в 3/4 дозволяє використовувати рукавиці у вологому середовищі з частковим зануренням у рідину

Арт. 08994036 ...

8/18	9/19	10/20
------	------	-------

### Рукавиці монтажні ESD, пара



Захисні рукавиці з нітриловим покриттям, що відводять електростатичний заряд та сумісні з сенсорними екранами

Арт. 08994045 ...

7/07	8/08	9/09	10/10	11/11
------	------	------	-------	-------

### Каска захисна Workshop, біла, розмір 53-63 см



Арт. 5377703401

### Каска захисна Workshop, помаранчева, розмір 53-63 см



Арт. 5377703402

### Каска захисна Workshop, жовта, розмір 53-63 см



Арт. 5377703403

### Надійний засіб захисту голови, ідеально підходить для будівельних та виробничих робіт

- Матеріал: виготовлена з поліпропілену високої щільності (HDPE), що забезпечує високу міцність та стійкість до ударів
- Стандарти: відповідає вимогам ДСТУ EN 397:2017 (Будівельні каски)
- Розмір: регулювання об'єму голови від 53 до 63 см
- Конструкція: 6-точкова оснастка для рівномірного розподілу навантаження, храповий механізм для зручного регулювання об'єму
- Кольори: білий, жовтий, помаранчевий



## Окуляри захисні FS2020-01 повного огляду



- Ідеальний захист та інноваційний дизайн
- Дуже зручні завдяки двокомпонентній технології
- Ідеальна посадка для вузьких і широких форм голови
- Гарантує периферійний огляд завдяки панорамній лінзі
- Можна носити поверх рецептурних окулярів і в поєднанні із засобами захисту органів дихання
- Система непрямой вентиляції гарантує захист від крапель і бризок всередині
- Надзвичайно стійкі до подряпин ззовні та стійкі до запотівання зсередини завдяки високоякісному покриттю лінз
- З індивідуально регульованим наголовним ременем

**Арт. 0899102420**

### Технічні характеристики:

Матеріал захисних лінз	Полікарбонат
Стандарт	EN166, 170
Захист від ультрафіолетового випромінювання	380 нм

### Додаткові продукти:

Захист для обличчя, вставка під окуляри FS2020

**Арт. № 0899102421**



## Респиратор одноразовий CARBON-V-CM2000, FFP2 NR D, з клапаном



Арт. 0899110305901

**Ефективний і комфортний захист від пилу та твердих і рідких частинок. З використанням активного вугілля для захисту від неприємних запахів**

### Гнучкий носовий затискач

- Чудове прилягання до обличчя
- Надійна герметизація в носовій області

### М'яка внутрішня флісова підкладка

- Зручно носити
- Гідрофобний матеріал не пропускає вологу

### Багатошаровий фільтрувальний матеріал

- Видатна фільтраційна продуктивність
- Дуже низький опір диханню

## Окуляри захисні PREMIUM



Прозорий

Арт. 0899103110

Сірий

Арт. 0899103111

Жовтий

Арт. 0899103112


**Першокласні полікарбонатні окуляри з регульованими бічними дужками**

- Спортивна та легка модель
- Ідеальна посадка і оптимальний захист очей
- Міцні полікарбонатні лінзи
- Обробка лінз: зовнішня - стійка до подряпин, внутрішня - проти запотівання
- 99% УФ-захист

**Відповідають стандартам AS/NZS 1337**

### Додаткові продукти:

Серветка для протирання окулярів **Арт. № 0899102303**



## Окуляри захисні STANDART 2 AF, EN166



Прозорий Арт. 0899102007      Затемнений Арт. 0899102008      Жовтий Арт. 0899102009

**Захисні окуляри STANDART 2 AF відкритого типу призначені для захисту очей від механічних впливів, летючих частинок і пилу під час виконання робіт у виробничих та сервісних зонах**

- Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу
- Регульовані дужки дозволяють індивідуально налаштувати посадку окулярів під форму голови користувача
- Окуляри сумісні з більшістю інших засобів індивідуального захисту
- Механічна міцність F згідно з EN 166. Відповідають стандартам AS/NZS 1337

### Додаткові продукти:

Серветка для протирання окулярів **Арт. № 0899102303**

## Окуляри STANDART, RED STRIPE



Прозорий Арт. 0899102017      Затемнений Арт. 0899102018      Жовтий Арт. 0899102019

**Захисні окуляри STANDART відкритого типу призначені для універсального використання та базового захисту органів зору від механічних частинок та пилу під час виконання робіт у виробничих і сервісних зонах**

- Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу
- Регульовані дужки дозволяють індивідуально налаштувати посадку окулярів під форму голови користувача
- Окуляри сумісні з більшістю інших засобів індивідуального захисту

### Додаткові продукти:

Серветка для протирання окулярів **Арт. № 0899102303**



## Окуляри захисні VISITOR 2 AF, EN166



Арт. 0899102021

**Захисні окуляри VISITOR 2 AF відкритого типу призначені для тимчасового використання відвідувачами, підрядниками та персоналом, який перебуває у виробничих і промислових зонах з підвищеним ризиком механічного впливу на органи зору**

**Лінзи виготовлені з полікарбонату**, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу

- Конструкція VISITOR розроблена для можливості носіння поверх коригувальних окулярів, забезпечуючи достатній внутрішній простір та комфорт без тиску
- Механічна міцність F згідно з EN 166

### Додаткові продукти:

Серветка для протирання окулярів **Арт. № 0899102303**

## Окуляри VISITOR, RED STRIPE



Арт. 0899102031


**Захисні окуляри VISITOR відкритого типу призначені для базового захисту органів зору під час короткочасного перебування у виробничих, складських та промислових зонах**

**Лінзи виготовлені з полікарбонату**, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу

- Конструкція окулярів розрахована на носіння поверх коригувальних окулярів, що робить модель зручною для відвідувачів, підрядників та стороннього персоналу

### Додаткові продукти:

Серветка для протирання окулярів **Арт. № 0899102303**



# ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ - ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ



Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12  
+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

E-mail: office@wurth.ua



1. Рукавиці захисні CONSTRUCT Арт. 08994043	6. Рукавиці захисні RED NITRILE Арт. 08994031	11. Рукавиці захисні WORKWELL Арт. 089940117	16. Рукавиці захисні SPEC-PU-BLACK Арт. 0899401160	21. Рукавиці захисні двосторонні TIGERFLEX DOUBLE LIGHT Арт. 08994112	26. Рукавиці захисні зимові TIGERFLEX THERMO Арт. 08994040
2. Рукавиці захисні BLUE NITRILE Арт. 0899420	7. Рукавиці захисні White PU Арт. 08994011	12. Рукавиці захисні BASEFLEX Арт. 08994015	17. Рукавиці захисні для механіки UNI-TOP Арт. 089940069	22. Рукавиці захисні двосторонні TIGERFLEX DOUBLE Арт. 089941121	27. Рукавиці термозахисні H-100 Арт. 08994070
3. Рукавиці універсальні в'язані білі Арт. 0899404185	8. Рукавиці захисні Black PU Арт. 08994024	13. Рукавиці монтажні ESD Арт. 08994045	18. Рукавиці захисні надтонкі TIGERFLEX LIGHT Арт. 08994111	23. Рукавиці захисні WHITE TOUCH Арт. 08994160	28. Рукавиці зварювальника W-120 Арт. 5350050210
4. Рукавиці захисні TIGERFLEX HIITE Арт. 08994030	9. Рукавиці захисні SPECMECHANIC Арт. 08994005	14. Рукавиці захисні MULTIFIT DRY Арт. 0899405508	19. Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS Арт. 08994110	24. Рукавиці захисні утеплені MULTIFIT DRY Арт. 089940560	29. Рукавиці зварювальника W-100 Арт. 5350050010
5. Рукавиці захисні RED LATEX GRIP Арт. 08994082	10. Рукавиці монтажні TOUCH ESD Арт. 08994044	15. Рукавиці захисні NITRILON MAX Арт. 08994421	20. Рукавиці захисні TIGERFLEX COOL Арт. 08994010	25. Рукавиці захисні зимові TIGERFLEX THERMO DRY Арт. 08994025	30. Рукавиці зварювальника W-110 Арт. 5350050110



WURTH.UA



31. Рукавиці зварювальника W-130 <b>Арт. 5350050310</b>	36. Рукавиці для захисту від порізів PU <b>Арт. 08994071</b>	41. Рукавиці захисні PROTECT <b>Арт. 08994001</b>	46. Рукавиці захисні діелектричні <b>Арт. 0899400937</b>	51. Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS ECOLINE <b>Арт. 089941102</b>
32. Рукавиці зварювальника, довгі <b>Арт. 0984310002</b>	37. Рукавиці для захисту від порізів W-320 <b>Арт. 0899403669</b>	42. Рукавиці захисні DRIVER COMBI <b>Арт. 53500005</b>	47. Рукавиці захисні хімічно стійкі <b>Арт. 0899435</b>	52. Рукавиці захисні BASIC <b>Арт. 08994901</b>
33. Рукавиці зварювальника, 10,5IN <b>Арт. 0984310001</b>	38. Рукавиці для захисту від порізів W-401 <b>Арт. 0899403830</b>	43. Рукавиці захисні DRIVER CLASSIC <b>Арт. 53500004</b>	48. Рукавиці захисні одноразові <b>Арт. 0899470</b>	
34. Нарукавники зварювальника EN420 <b>Арт. 0984312101</b>	39. Нарукавник для захисту від порізів W-290 <b>Арт. 0899400421</b>	44. Рукавиці захисні W40 <b>Арт. 53500001</b>	49. Рукавиці захисні зимові <b>Арт. 08994083</b>	
35. Рукавиці для захисту від порізів W-510 <b>Арт. 089940391</b>	40. Рукавиці для захисту від порізів W-500 <b>Арт. 0899403910</b>	45. Рукавиці захисні W20 <b>Арт. 53500000</b>	50. Рукавиці для захисту від порізів SOFTFLEX W-130 <b>Арт. 08994034</b>	

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСНОГО ВЗУТТЯ

<p><b>УВАГА!</b> Фактична придатність взуття залежить від індивідуальних умов експлуатації. У разі сумнівів користувач повинен дотримуватися вимог відповідної професійної асоціації</p>														
	M416171	M426034	5358721	M416179	M416180	5358510	53585103	53585101	M428024	53587295	53587268	53587019	M022080	53585304
	Кросівки захисні DAILY RACE	Сандали захисні SUMMER X	Сандали захисні Workshop	Кросівки захисні CARACAS	Кросівки захисні RACE BOA	Кросівки захисні ALL SIZE	Кросівки захисні GAMMA	Кросівки захисні SPORT	Кросівки захисні жіночі LINA	Кросівки захисні Workshop[R]	Черевики захисні Workshop[R]	Туфлі санітарні Workshop[R]	Черевики захисні зимові S3 AS	Черевики захисні зимові WINTER PROFİ
<b>КЛАС БЕЗПЕКИ</b>	<b>S1P</b>	<b>S1P</b>	<b>S1P</b>	<b>S1P</b>	<b>S1P</b>	<b>S1P</b>	<b>S1P</b>	<b>S1P</b>	<b>S1P</b>	<b>S1P</b>	<b>S1P</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>	<b>S3</b>
Проти ковзання	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC			SRC	SRC	SRC
Стійкість до вуглеводнів	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Захисний піднос	Скловолокно	Композит	Скловолокно	Скловолокно	Скловолокно	Композит	Композит	Композит	Скловолокно	Композит	Метал	Композит	Метал	Композит
Захисна пластина	Текстиль	Текстиль	Метал	Текстиль	Текстиль	Кевлар	Кевлар	Кевлар	Текстиль	Композит	Композит		Метал	Кевлар
Матеріал	Текстиль	Замша	Шкіра	Текстиль	Замша	Текстиль	Текстиль	Замша	Замша	Замша	Текстиль	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Лінійка	MODYF	MODYF	Workshop	MODYF	MODYF	Workshop	Workshop	Workshop	MODYF	MODYF	MODYF	Workshop	MODYF	Workshop
ESD (антистатичн.)		<b>ESD</b>		<b>ESD</b>					<b>ESD</b>					
Жаростійкість				<b>HRO</b>					<b>HRO</b>					<b>HRO</b>
Морозостійкість				<b>CI</b>					<b>CI</b>					<b>CI</b>
Водостійкість														

### ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОЧОГО ВЗУТТЯ

<p><b>УВАГА!</b> Фактична придатність взуття залежить від індивідуальних умов експлуатації. У разі сумнівів користувач повинен дотримуватися вимог відповідної професійної асоціації</p>													
	M4151210	M4270310	53580202	53580203	53580201	53587331	53587096	53580216	53588010	53587006	53580204	53580227	
	Кросівки робочі CARACAS	Кросівки робочі DAILY RACE	Кросівки робочі ALL SIZE	Кросівки робочі GAMMA	Кросівки робочі SPORT	Кросівки робочі Workshop[R]	Сабо Workshop[R]	Сандали робочі Workshop[R]	Черевики робочі Workshop[R], високі	Черевики робочі Workshop[R], низькі	Черевики робочі зимові SURVIVOR	Черевики робочі зимові Workshop[R]	
<b>КЛАС БЕЗПЕКИ</b>	<b>O1</b>	<b>O2</b>	<b>O2</b>	<b>O2</b>	<b>O2</b>	<b>O2</b>	<b>O2</b>	<b>O2</b>	<b>O2</b>	<b>O2</b>	<b>O2</b>	<b>O2</b>	
Проти ковзання		SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC		SRC	
Стійкість до вуглеводнів	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	
Матеріал	Текстиль	Текстиль	Замша	Текстиль	Текстиль	Замша	Текстиль	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра	
Лінійка	MODYF	MODYF	Workshop	Workshop	Workshop	Workshop	Workshop	Workshop	Workshop	Workshop	Workshop	Workshop	
Жаростійкість	<b>HRO</b>										<b>HRO</b>		
Морозостійкість											<b>CI</b>	<b>CI</b>	
Водостійкість											<b>WR</b>		



WURTH.UA

Черевки захисні зимові <b>WINTER PLUS</b>	Черевки захисні зимові <b>Workshop[R]</b>	Черевки захисні <b>STRETCH</b> Х, низькі	Черевки захисні <b>STRETCH</b> Х, високі	Чоботи захисні зимові <b>Workshop[R]</b>	Чоботи захисні зимові <b>XORION</b>	Черевки захисні <b>CARACAS</b>	Черевки захисні <b>Workshop[R] М, високі</b>	Черевки захисні <b>Workshop[R] М, низькі</b>	Кросівки захисні <b>ECOFRESH BOA</b>	Черевки захисні <b>CETUS</b> <b>BOA</b>	Черевки захисні для зварювальника <b>FORNAX</b>	Черевки захисні для зварювальника <b>HEATDEFENDER</b>	Чоботи захисні <b>Workshop[R]</b>	Черевки захисні зимові <b>SHELL</b>	Черевки захисні зимові <b>POLAR</b>
<b>S3</b>	<b>S3</b>	<b>S3</b>	<b>S3</b>	<b>S3</b>	<b>S3</b>	<b>S3</b>	<b>S3</b>	<b>S3</b>	<b>S3</b>	<b>S3</b>	<b>S3</b>	<b>S3</b>	<b>S5</b>	<b>SBH</b>	<b>S7</b>
SRC	SRC	SRC	SRC		SRC	SRC	SRC	SRC		SRC	SRC	SRC			SRC
FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Композит	Композит	Композит	Скловолокно	Метал	Скловолокно	Скловолокно	Композит	Композит	Композит	Композит	Композит		Метал	Скловолокно	Кевлар
Кевлар	Метал	Текстиль	Текстиль	Метал	Текстиль	Текстиль	Метал	Метал	Текстиль	Композит	Текстиль		Метал		Кевлар
Шкіра	Шкіра	Шкіра	Замша	Шкіра	Замша	Нубук	Шкіра	Шкіра	PET нитка	Текстиль	Шкіра	Шкіра	ПВХ	PUR	Шкіра
Workshop	Workshop	MODYF	MODYF	Workshop	MODYF	MODYF	Workshop	Workshop	MODYF	MODYF	MODYF	Workshop	Workshop	Workshop	Workshop
			<b>ESD</b>		<b>ESD</b>	<b>ESD</b>			<b>ESD</b>	<b>ESD</b>					
<b>HRO</b>		<b>HRO</b>				<b>HRO</b>					<b>HRO</b>	<b>HRO</b>			<b>HRO</b>
<b>CI</b>	<b>CI</b>	<b>CI</b>				<b>CI</b>								<b>CI</b>	<b>CI</b>
															<b>WR</b>

53586061	53586036
Чоботи робочі <b>Workshop[R], білі</b>	Чоботи робочі <b>Workshop[R], чорні</b>
<b>O4</b>	<b>O4</b>
SRC	SRC
FO	FO
ПВХ	ПВХ
Workshop	Workshop



# ІНСТРУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЛИТОЧНИКІВ



Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12  
+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

E-mail: office@wurth.ua

Коронка алмазна  
HARD CERAMIC

Арт. 1457440...



Розпилювачі

Арт. 089150...



Фреза алмазна конічна  
HARD CERAMIC

Арт. 145745...




Рівні металеві легкі

Арт. 071464...



Фреза алмазна  
HARD CERAMIC

Арт. 14574...



Диски алмазні  
відрізні

Арт. 16684...




Диск тарілчастий,  
100 mm, M14

Арт. 1586052100



Губка для замивання фуги,  
180x110x65 mm

Арт. 1587400002



Тримач для  
шліфувальної насадки

Арт. 1587400001



Брусок та насадка шліфувальні  
HARD CERAMIC

Арт. 15874...



Парафін для охолодження,  
20 ml

Арт. 1587400003





WURTH.UA

**WÜRTH**

**Ліхтарі акумуляторні налобні та ручні**

Арт. 0827809638

Арт. 0827940383



**Набір окуляри захисні PREMIUM, прозорі з футляром та серветками**  
Арт. K0899103110-1



**Ніж універсальний з сегментним лезом**

Арт. 071566276



**Очисник силікону, прозорий, 300 ml**

Арт. 0890500...



**Пістолет ручний картушевий, для туб 310 ml**

Арт. 08913101



**Розгладжувач герметика, 400 ml**

Арт. 0893003



**Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS**

Арт. 08994110 ...



**Комплект шпателів для герметика**


Арт. 0891184003

Арт. 0891184004



**Кутова шліфувальна машина**

Арт. 5717054010



**Шабер для скла зі змінним лезом**

Арт. 071466335



**Герметики силіконові PERFECT та ніж для картриджа**  
Арт. 089251... Арт. 07156609



# ТОВАРИ ДЛЯ ПОЛІРУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ



Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12  
+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

E-mail: office@wurth.ua


Тримач для  
полірувальних дисків 3IN1

Арт. 058601145



Полірувальний диск CLAY

Арт. 0585300150



Диск полірувальний  
GREEN, дуже жорсткий

Арт. 0585026090

Арт. 0585026145 Арт. 0585026170



Диск полірувальний ORANGE,  
м'який

Арт. 0585025090

Арт. 0585025145 Арт. 0585025170



Диск полірувальний BLUE,  
жорсткий

Арт. 0585027090

Арт. 0585027145 Арт. 0585027170



Поліроль високоабразивна  
SHORTCUT-P05 та P10

Арт. 089315000... Арт. 089315001...



Поліроль середньоабразивна  
P20 та ONE STEP 3IN1

Арт. 089315002... Арт. 089315006...



Поліроль високоглянцева,  
P30 та 2 в 1

Арт. 0893013... Арт. 089315003...



Диск полірувальний POLPUK,  
чорний та помаранчевий

Арт. 0585128130 Арт. 0585126130





WURTH.UA

**WÜRTH**

**Розпилювачі та серветки**

Арт. 1991073010

Арт. 0891503001 Арт. 0891502002



**Універсальний очисник R1, 5l**

Арт. 0893125005



**Очисник від слідів та спрей для видалення комах**

Арт. 5861900007 Арт. 0893470001



**Засіб для видалення смоли та бітуму, 300 ml**

Арт. 5089026



**Пневматична полірувальна машина DPM 250**

Арт. 0703000871



**Очисний папір, 2- та 3-шаровий**

Арт. 0899800525 Арт. 0899800823



**Очисник IPA CLEANER та Промисловий очисник**

Арт. 0893140 Арт. 0893223500



**Диск полірувальний, овчина та хвилястий**

Арт. 0585235

Арт. 058528130



**Щітка для очищення полірувальних дисків та рукавиці**

Арт. 0585241

Арт. 0899470...



# ТОВАРИ ДЛЯ ШИНОМОНТАЖУ



Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12  
+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

E-mail: office@wurth.ua

Комплект інструментів  
для шиномонтажу

Арт. 096593161



Щітка зі сталевого дроту,  
4-рядна, 290 mm

Арт. 06974



Набір головок торцевих  
ударних 1/2", 3 шт.

Арт. 071413030



Пристрій для підкачки шин  
з аналоговим манометром

Арт. 0715541070



Домкрат підкатний,  
5 t

Арт. 071554313



Паста шиномонтажна,  
чорна, 5 kg

Арт. 08901241



Пакети для шин

Арт. 0899500300 ...



Куртка робоча  
VIKING

Арт. 58997062 ...



Напівкомбінезон  
VIKING

Арт. 58997064 ...





WURTH.UA

 WURTH

Розпилювач, серветки та пензель

Арт. 1991073010

Арт. 0891503001 Арт. 06930800



Піна для догляду за шинами, спреї, 500 ml

Арт. 0890121



Очисник універсальний

Арт. 089010810



Очисний папір, 2- та 3-шаровий

Арт. 0899800525 Арт. 0899800823



Шкарпетки робочі, пара, MODYF

Арт. M051027 ...



Черевики захисні Work-shop<sup>®</sup> M, S3, високі, пара

Арт. 53588027 ...



Очисник рук PROFİ

Арт. 0893955210

Арт. 0893955211 Арт. 0893955220



Рукавиці захисні двосторонні TIGERFLEX DOUBLE

Арт. 08994112 ...



Рукавиці захисні RED NITRILE, RED LINE

Арт. 08994031 ...



# ТОВАРИ ДЛЯ РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ



Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12  
+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

E-mail: office@wurth.ua



## Омивач вітрового скла PLUS, зимовий, концентрат, 1 l

Поліпшений захист від замерзання. Концентрат

Арт. 0892332840



## Активний склоочисник, 500 ml

Очисна піна для скляних і гладких поверхонь без утворення розводів

Арт. 089025



## Силікон спрей, 500 ml

Забезпечує тривалий захист, консервацію і ізоляцію пластмасових, гумових та металевих компонентів автомобіля як усередині, так і зовні

Арт. 0893221



## Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 32 ml

Невеликий контейнер для зручного дозування. Вигідний, економічний концентрат 1:100

Арт. 0892333



## Спрей для дезінфекції систем кондиціонування, зі шлангом, 300 ml

Для очищення та дезінфекції систем кондиціонування автомобіля

Арт. 089376410



## Очисник системи охолодження двигуна, 250 ml

Підходить для всіх двигунів. Усуває корозію та шламові відкладення в контурі охолодження

Арт. 5861510250



## Спрей для контактів, 300 ml

Профілактична дія проти проблем з запалюванням, викликаних вологою в автомобілях і інших низьковольтних системах запалювання

Арт. 0890100



## Захисний лак SL, 200 ml

Запобігає та усуває замикання в котушках і трансформаторах та коротким замиканням в високо- і низьковольтних зонах

Арт. 089370



## Масило силіконове, 500 ml

Прозоре склоподібне силіконове мастило з відмінними змашувальними ізолюючими і водовідштовхувальними характеристиками


Арт. 0893223



## Спрей для швидкого запуску, 300 ml

Для швидкого запуску холодного двигуна з доведеною ефективністю

Арт. 089011





### Спрей універсальний MULTI, 400 ml

Багатофункціональний засіб. Змащує деталі, очищує їх та консервує. Розчиняє іржу та захищає від корозії

Арт. 089305540



### Масило NNS 200 (GREASE), 400 ml

Високоякісне біле довговічне мастило з ПТФЕ для змащування шарнірів, петель, дверей, багажника, капоту

Арт. 08931067



### Масило NNS 2000, 500 ml

Надзвичайно стійка до стирання мастильна плівка з відмінним гасінням шуму і вібрації

Арт. 0893106



### Масило NNS 500 (LUBE), 500 ml

Спрей-мастило тривалої дії з протизадирними присадками (EP) з високим рівнем захисту від атмосферних впливів

Арт. 08931065



### Перетворювач корозії ROST OFF ICE PLUS, спрей, 400 ml

Низькотемпературний ефект розтріскування з унікальним холодним ударом до -60°C

Арт. 0893241060



### Засіб для захисту днища автомобіля, спрей, 500 ml

Захисне покриття на бітумній основі, містить розчинники

Арт. 0892073



### Перетворювач корозії, 1000 ml

Екологічно чистий перетворювач іржі на дисперсійній основі. Підходить для фарбування

Арт. 0893110



### Мідне мастило високотемпературне CU 800, 300 ml

Мастильна, розділювальна і антикорозійна паста, надзвичайно стійка до високих температур і тиску

Арт. 0893800



### Паста захисна для гальм, 3 g

Ідеально підходить для рухомих частин гальма. Запобігає залипанню і гарантує відмінний захист від корозії

Арт. 0893116010



### Засоби для захисту поверхонь (цинк, мідь, алюміній), 400 ml

Тривалий захист та відновлення металевих поверхонь. Відмінний захист від корозії

Арт. 08931141..



### Суперклей KLEBFIX, DOS-Sys., 20 g

Для склеювання металів, ряду пластмас, гуми та інших матеріалів в будь-якій комбінації за кілька секунд

Арт. 089309



### Очисник універсальний плюс, 500 ml

Для очищення й знежирення під час робіт з технічного обслуговування і ремонту

Арт. 089010810

# ТОВАРИ ДЛЯ РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛОТЕХНІКИ



Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12  
+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

E-mail: office@wurth.ua

Набори інструментів  
з тріскачкою

Арт. 5763114032 Арт. 09651132



Кліщі трубні та  
молоток слюсарний

Арт. 07150223 Арт. 071573180



Набори ключів  
Г-подібних HEX

Арт. 07153171 Арт. 07153170




Набори ключів  
Г-подібних

Арт. 575241100 Арт. 575239101



Набори викруток з  
Т-подібною рукояткою

Арт. 5751914062 Арт. 061311406



Набори  
викруток

Арт. 575194227 Арт. 061363050



Інструмент  
MULTITOOL BLACK

Арт. 0WGE103669



Набір ключів комбінованих  
17 шт.

Арт. 5754101917



Окуляри захисні  
та серветки

Арт. 0899103 ... Арт. 08991023 ...





WURTH.UA

**WÜRTH**

**Розпилювач, серветки та пензель**

Арт. 1991073010  
Арт. 0891503001 Арт. 06930800



**Масила HHS 100 Drylube та HHS 2000**

Арт. 08931066 Арт. 08931061



**Спрей універсальний MULTI, 150 ml**

Арт. 0893055415



**Піна для догляду за шинами, спрей, 500 ml**

Арт. 0890121



**Очисник універсальний та IPA-Cleaner**

Арт. 089010810 Арт. 0893223500



**Очисний папір, 2- та 3-шаровий**

Арт. 0899800525 Арт. 0899800823



**Очисник для рук N-PLUS, тубик, 350 ml**

Арт. 0893900012



**Рукавиці захисні та ліхтар налобний**

Арт. 0899411020 Арт. 0827809637



**Ізоляційна стрічка PVC та клей "KLEBFIX"**

Арт. 198510 ... Арт. 089309



# ТОВАРИ ДЛЯ РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МОТОЦИКЛІВ



Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12  
+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

E-mail: office@wurth.ua

**Набір інструментів  
з тріскачкою та набір біт**

Арт. 5763100072 Арт. 096511032



**Щітка ручна та тарілка  
магнітна**

Арт. 0714937124 Арт. 069704



**Набори інструментів  
з тріскачкою**

Арт. 5763114032 Арт. 096513110



**Набори ключів  
Г-подібних, ZEBRA**

Арт. 071540100 Арт. 071536100



**Набори викруток з  
Т-подібною рукояткою**

Арт. 5751914062 Арт. 061311406



**Набори  
викруток**

Арт. 061393225 Арт. 06136401



**Інструмент  
MULTITOOL BLACK**

Арт. 0WGE103669



**Набір ключів комбінованих з  
тріскачкою**

Арт. 071426350



**Окуляри захисні  
та серветки**

Арт. 0899103 ... Арт. 08991023 ...





WURTH.UA

**WÜRTH**

**Розпилювач, серветки та пензель**

Арт. 1991073010

Арт. 0891503001 Арт. 0893900012



**Масила NNS 1000 та мастило для ланцюгів**

Арт. 08931064 Арт. 08930151...



**Спрей універсальний MULTI та клей KLEBFIX**

Арт. 0893055400 Арт. 089309



**Піна для догляду за шинами та засіб для очищення скла**

Арт. 0890121 Арт. 089025



**Очисник IPA-Cleaner та Очисник ланцюгів для мотоциклів**

Арт. 089301421 Арт. 0893223500



**Очисний папір, 2- та 3-шаровий**

Арт. 0899800525 Арт. 0899800823



**Мото-та авто-лампи**

Арт. 07207 ...



**Рукавиці захисні та ліхтар**

Арт. 08994031.. Арт. 082794010



**Ізоляційна стрічка PVC та хомути**

Арт. 198510 ... Арт. 0502 ...



# ТОВАРИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ



Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12  
+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

E-mail: office@wurth.ua

Очисник універсальний  
плюс, 500 ml

Арт. 089010810



Щітка ручна, сталевий  
дріт

Арт. 06974



Абсорбер в гранулах,  
тип III/R, 10 kg

Арт. 089061



Ключ динамометричний, 1/2IN,  
40-200 Nm

Арт. 0714720200



Перетворювачі  
корозії ROST OFF, 400 ml

Арт. 0893241060 Арт. 0890200004



Цинк-спрей, 400 ml

Арт. 0893113114



Мідне мастило високотемпературне  
та Спрей захисний для гальм

Арт. 0893816 Арт. 08938002  
Арт. 0893800 Арт. 08938001



Паста захисна для гальмівної  
системи

Арт. 08931105 Арт. 0893116010



Фіксатор різьбовий,  
середньої міцності, 50 g

Арт. 0893243050



Паста для гальмівних циліндрів,  
180 g

Арт. 0893980



Спрей універсальний MULTI  
та MULTI-COBRA, 400 ml

Арт. 089305540 Арт. 0893055400





WURTH.UA


**WÜRTH**

**Ліхтарі акумуляторні налобні та ручні**

Арт. 0827809638    Арт. 0827940383



**Набір пластикових кліщів для затиску шлангів, 3 шт.**  
Арт. 0714601931



**Тестер для контролю гальмівної рідини**

Арт. 071553200



**Паста для чищення рук, 1000 ml**

Арт. 0893955210




**Очисний папір в рулоні ECOLINE, тришаровий, синій, 1000 шт.**

Арт. 0899800823



**Кільця ущільнювальні, мідні, форма А**

Арт. 0460 ...



**Рукавиці захисні RED NITRILE та Black PU**

Арт. 08994031 ...    Арт. 08994024 ...



**Спрей для контактів, 300 ml**

Арт. 0890100



**Пневматичні ударні гайкокрути та головки**

Арт. 07037360    Арт. 07037560    Арт. 07141 ...



**Набір ключів гайкових розрізних двосторонніх, 5 шт., ZEBRA**

Арт. 071424050



**Тріскачка 1/2IN, RED STRIPE та головки трісцеві**

Арт. 5763012901    Арт. 0715138..




# ХІМІЧНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АВТОМО

ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА»


Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12  
+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

E-mail: office@wurth.ua



**WURTH.UA**

1 Герметик фланцевий, DOS-Sys, 50 g Арт. 0893518050	6 Монтажна паста, спрей, 300 ml Арт. 08938850	11 Спрей для клинового ременя, 400 ml Арт. 08932320	16 Промивка масляної системи двигуна, 400 ml Арт. 5861310400	21 Клей для вилокванення сала EXPERT, 310 ml Арт. 0890023702	26 Очистник салону автомобіля, 500 ml Арт. 08930333	31 Спрей для видалення термоклею, 150 ml Арт. 0893141	36 Присадка-охлаждающая добавка
2 Рідкий метал, 500 g Арт. 0893449	7 Мідне масло високотемп. CU 800, 300 ml, 100 g, 1000 g Арт. 0893800...	12 Очистник дросельної заслонки, 500 ml Арт. 5861113500	17 Розморожувач скла, суперінтенсивний, спрей, 500 ml Арт. 0892331201	22 Пройер VARIOPRIM 5+, 20 ml Арт. 0890024021	27 Віск для захисту фарби авто GLOSS SEAL, 250 ml Арт. 08930126	32 Клей пазовий в стіжках Арт. 0890100...	37 Перетворювач OFF ICE PLUS
3 Засіб для видалення герметика, 300 ml Арт. 08931000	8 Очистник дизельного сажевого фільтра, 400 ml Арт. 5861014500	13 Герметик для гідравліки, DOS-Sys, 50 g Арт. 0893545050	18 Спрей для видалення комок, 500 ml Арт. 0893470001	23 Силікон спрей, 500 ml Арт. 0893221	28 Цинк-спрей PERFECT, 400 ml Арт. 0893114...	33 Суперклей KLEBFX, DOS-Sys, 20 g Арт. 089309	38 Перетворювач OFF PLUS
4 Силікон SUPER-RTV, чорний, 200 ml Арт. 08933311	9 Монтажна паста для впускних систем, 140 g Арт. 0890100045	14 Фіксатор різьбовий, високої міцності, DOS-Sys, 50 g Арт. 0893270050	19 Активний силоочишувач, 500 ml Арт. 089025	24 Засіб для доступу до гумових ущільнювачів GUMMIFIT, 75 ml Арт. 08930128	29 Цинк-паста без свинцю, 1 kg Арт. 098290	34 Засіб для видалення смоли та біту, 300 ml Арт. 089026	39 Спрей універсальний 400 ml Арт. 0893...
5 Герметик масляний SILICONE SPECIAL 250, 70 ml Арт. 0890323	10 Фіксатор підшипників, високої міцності, DOS-Sys, 50 g Арт. 0893603050	15 Фіксатор різьбовий, середньої міцності, DOS-Sys, 50 g Арт. 0893243050	20 Герметик для сала, чорний, 310 ml Арт. 0890100043	25 Засіб для доступу за шайфою, 500 ml Арт. 0893012901	30 М'який оліо-з'єднувачевий праймер, 1 kg Арт. 098230	35 Змазка робоча (спрей) для деталей, 150 ml, 300 ml, 1000 ml Арт. 5861002...	40 Спрей для обслуговування



Рідина для очищення паливної форсунки двигуна, 300 ml 101300	41	Рідина для змочування циліндрів замків, 50 ml Арт. 0893052	46	Тефлон-спрей, 300 ml Арт. 0893550	51	Детектор витoku газу, 400 ml Арт. 089020	56	Масло багатотимове II, 400 g Арт. 08938711	61	Захищний лак SL, 200 ml Арт. 089370	66	Очищач системи охолодження двигуна, 250 ml Арт. 5861510250	71	Масло для акумуляторних полюсів, 100 ml Арт. 08901041
Смазочне масло кортост ROST 2S, спрей, 400 ml 3241060	42	Масло HNS 2000, 500 ml Арт. 0893106	47	Засіб для захисту двигуна автомобіля, рідина, 1000 ml Арт. 0892072	52	Паста захисна для гальм, 3 g Арт. 0893116010	57	Масло багатотимове I, 400 g Арт. 08938701	62	Засіб для відликування грауну, 250 ml Арт. 0892077150	67	Герметик радіатора системи охолодження двигуна, 300 ml Арт. 5861501300	72	Спрей для захисту полюсів акумуляторних батарей, 150 ml Арт. 0890104
Смазочне масло кортост ROST спрей, 400 ml 0200004	43	Масло HNS 500 (LUBE), 500 ml Арт. 08931065	48	Засіб для захисту двигуна автомобіля, спрей, 500 ml Арт. 0892073	53	Спрей захисний для гальм, 300 ml Арт. 0893816	58	Спрей для швидкого запуску, 300 ml Арт. 089011	63	Спрей для контактів, 300 ml Арт. 0890100	68	Спрей для двохфазної системи кондиціонування, зі шлангом, 300 ml Арт. 089376410	73	Спрей для догляду та чищення сапогу, 400 ml Арт. 08902221
Універсальний MULTI, 305540	44	Масло HNS 200 (GREASE), 400 ml Арт. 08931067	49	Перетворювач кортост, 1000 ml Арт. 0893110	54	Паста для гальмівних циліндрів, 150 g Арт. 0893980	59	Клей-герметик К+D, комбінований, поліуретановий, 300 ml Арт. 0890100...	64	Масло олійкове, 500 ml Арт. 0893223	69	Очищач вітрового скла, літій, концентрат 1:100, 32 ml Арт. 0892333	74	Наптрайнер захисний, 500 ml Арт. 089313920
Технічне масло, 150 ml 3051	45	Масло HNS 100, 400 ml Арт. 08931066	50	Засоби для захисту поверхонь (лак, мідь, алюміній), 400 ml Арт. 08931141...	55	Очищач універсальний плюс, 500 ml	60	Розчищач контактів OL, 200 ml Арт. 089360	65	Герметик радіатора системи охолодження двигуна, 300 ml Арт. 5861501300	70	Очищач вітрового скла PLUS, замковий, концентрат, 1 l Арт. 0892332840	75	Очищач комплексний FL, 1000 ml Арт. 0890120

# ТОВАРИ ДЛЯ РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРАРНОЇ ТЕХНІКИ



Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12  
+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

E-mail: office@wurth.ua



WURTH.UA



## Спрей універсальний MULTI, 400 ml

MULTI - багатофункціональний засіб №1 у Німеччині, технічний аерозоль універсального призначення

Арт. 089305540



## Очисник універсальний, 500 ml

- Швидке очищення залишків олії, бруду та мастила
- Економія часу завдяки швидкому випаровуванню

Арт. 089010810



## Перетворювач корозії ROST OFF PLUS, 400 ml

Високоякісний засіб для розкручування заіржавілих заблокованих різьбових з'єднань

Арт. 089020004



## Силікон SUPER-RTV, чорний, 200 ml

Високоякісний герметик для використання в промисловості та для автосервісу

Арт. 08933311



## Фіксатори різьбові, DOS-Sys., 50 g

Запобігає ослабленню з'єднання, викликаному, наприклад, вібрацією або ударними навантаженнями

Арт. 0893243050, Арт. 0893270050



## Фіксатор підшипників, DOS-Sys.

Для кріплення втулок і підшипників, особливо в місцях де є прослаблення посадкового місця

- Здатність заповнювати щілини до 0,5 мм

Арт. 0893620050, Арт. 0893550050



## Масло NNS 500 (LUBE), 500 ml

Спрей-масло тривалої дії з протизадірними присадками (EP) з високим рівнем захисту від атмосферних впливів і впливу навколишнього середовища

Арт. 08931065



## Очисник BMF, каністра, 5 l

Екологічно безпечний миючий засіб для майстерень, верстатів і автомобілів

- Без фосфатів, розчинників і агресивних речовин
- Біорозкладаний

Арт. 08931182



## Органічна зв'язка в гранулах Micro Absorber, 10 kg

Нековзні гранули для вбирання маслянистих і розчинених у воді речовин на твердих поверхнях і в місцях руху транспортних засобів

Арт. 089061



## Очисний папір в рулоні ECOLINE, тришаровий, синій

Універсальний засіб для виконання найбільш поширених задач з очищення

Арт. 0899800823





### Диски відрізи

Відрізи диски Würth надають надійне рішення для різання металу, каменю, бетону та інших матеріалів. Вони мають високу різальну здатність, що дозволяє швидко і ефективно справлятися з найскладнішими завданнями



Інноваційний IGBT-інвертор з цифровим управлінням для промислового різання конструкційних, легованих сталей а також кольорових металів

Арт. 5952200070



### Набори свердел по металу

Спиральні свердла Würth допоможуть швидко та без додаткових операцій зробити отвори в багатьох марках сталі, чавуну та кольорових металах та легко висвердлити зламаний болт чи шпильку



### Електроди зварювальні UNIVERSAL, E6013

Електроди з покращеною рецептурою, які забезпечують гарні зварювальні властивості

- Легке відокремлення шлакової кірки

Арт. 1982040 ..

### Ручний інструмент



Асортимент ручного інструменту від Würth включає широкий вибір інструментів, від гайкових ключів та викруток до молотків, пилок та будівельних вимірювальних інструментів. Це дозволяє вибрати оптимальний інструмент



### Набір інструментів з тріскачками, 154 шт., RED STRIPE

Для широкого спектра застосувань у сферах промислового обслуговування, будівельних проєктів, ремонту автомобілів і складання меблів

Арт. 5763100154



### Набори інструментів M-CUBE у різній комплектації

Завдяки якісному і ресурсному електроінструменту можна виконувати абсолютно усі задачі

Арт. 570145...



### Паста для чищення рук, SKIN

Засіб для рук, не містить абразивних добавок. Ідеально підходить для видалення всіх типів промислових забруднень

Арт. 08939552...



### Розкислювач контактів OL, 200 ml

- Очищає всі види контактів
- Видаляє оксидні та сульфідні плівки, каніфоль, мастило та бруд

Арт. 089361



### Засоби індивідуального захисту

Ефективний спосіб забезпечити безпеку працівників на робочому місці. Відповідають міжнародним стандартам якості та безпеки



### Хомути пластмасові чорні

Для швидкого, безпроблемного та надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо. Стандартний кабельний роз'єм із пластмасовим фіксатором

Арт. 05021...



**Паста та мастило для свердління та різання**

Арт. 0893050008  
Арт. 0893050010 Арт. 0893050030



**Фрези твердосплавні**

Арт. 06165000 ...



**Набори свердел по сталі та нержавіючій сталі**

Арт. 0624000001 Арт. 0626000019  
Арт. 06247001 Арт. 0617400001



**Свердла по сталі та нержавіючій сталі в асортименті**

Арт. 0624 ... Арт. 0626 ...  
Арт. 0617 ...



**Свердла-мітчики комбіновані в асортименті**

Арт. 065393 ...



**Корончасті свердла в асортименті**

Арт. 063093 ...



**Біметалеві коронки HSS та адаптери**

Арт. 06329 ... Арт. 06320...



**Насадки шліфувальні в асортименті**

Арт. 0672010 ...



**Диски пелюсткові флісові RED PERFECT 3D, ZEBRA**

Арт. 05857103 ...





WURTH.UA

**WÜRTH**

**Свердла ступінчасті HSS  
Smart Step**

Арт. 069445 ...



**Різьбові плашки HSS та  
плашкотримачі**

Арт. 0625 ... Арт. 0659800 ...



**Мітчики ручні HSS  
та мітчикотримачі**

Арт. 0639 ... Арт. 0657800 ...



**Мітчики машинні HSCo  
та набори**

Арт. 06537 ... Арт. 06557 ...  
Арт. 06538 ... Арт. 06558 ...



**Щітки металеві  
в асортименті**

Арт. 071469 ...



**Диски пелюсткові**

Арт. 1579400 ...



**Диски зачисні по сталі  
ZEBRA**

Арт. 0664161 ...



**Диски відрізні  
Speed Plus, ZEBRA**

Арт. 0664131 ...




**Диски відрізні для сталі  
та нержавіючої сталі**

Арт. 1664131 ...



**Перевірте, який розмір рукавиці вам підходить**

**Помістіть руку, як показано на малюнку**



### Переваги та недоліки матеріалів

Матеріал	Натуральний латекс	Нітрил	Поліуретан	ПВХ
<b>Переваги</b>	Чудова гнучкість, еластичність. Стійкість до розриву, проколу та холоду. Вологостійкість	Дуже хороша стійкість до стирання, проколювання та перфорації. Слабка чутливість до тепла	Висока еластичність, стійкість до проколювання, абразивного зносу і опір роздиранню. Підвищена чутливість	Хороші захисні властивості від механічних пошкоджень та холоду
	Хороша стійкість до багатьох кислот та кетонів	Дуже хороша стійкість до похідних вуглеводнів. Стійкий до мастил та жирів	Дуже хороша стійкість до похідних вуглеводнів. Стійкий до мастил та жирів	Хороша стійкість до кислот та лугів
<b>Недоліки</b>	Слід уникати контакту з олією, жиром та похідними вуглеводнів, ароматичними розчинниками	Слід уникати контакту зі спиртами, розчинниками, кислотами та органічними компонентами, що містять азот	Невисока стійкість при підвищених температурах та дії лугів	Слід уникати контакту з ацетоном, ароматичними та хлорними розчинниками
	Може викликати алергічну реакцію			


# В2В-КАБІNET

ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЕНТІВ



Компанія «ВЮРТ-УКРАЇНА» пропонує розширений клієнтський сервіс та додаткові переваги в обслуговуванні:

- ▶ Специфікація, каталог, спеціальні пропозиції, документи, історія замовлень та всіх оплат компанії
- ▶ Персональні налаштування під кожного користувача
- ▶ Індивідуальні ціни та бонусна система







**READY FOR WORK**

Липень 2026	Серпень 2026	Вересень 2026	Жовтень 2026	Листопад 2026	Грудень 2026	День
6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	Пн
7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	Вт
1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	Ср
2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	Чт
3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	Пт
4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	Сб
5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	Нд
27 28 29 30 31	31 32 33 34 35 36	36 37 38 39 40	40 41 42 43 44	44 45 46 47 48 49	49 50 51 52 53	Тиждень

READY  
FOR WORK



# ТОП ПРОДУКТИ 2026

ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА»  
02099, Київ, Україна, вул. Зрошувальна, 11

**Головний офіс:**

Тел.: +38 044 585 98 93

**Оформити замовлення:**

Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12  
+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

**E-mail:** office@wurth.ua  
www.wurth.ua

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:



Дана брошура призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА». Для отримання інформації щодо характеристик, зовнішнього вигляду, наявної продукції, остаточної ціни та діючих спеціальних пропозицій звертайтеся до торговельних представників у Вашому регіоні або оформлюйте замовлення на сайті wurth.ua. Не є публічною офертою. ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА» залишає за собою право змінювати ціни без попереднього повідомлення

READY  
FOR WORK

READY FOR WORK